

公立保育所給食材料の放射性物質検査結果

(令和6年3月21日)

検査日	品目	産地 (製造加工施設所在地)	使用日	放射性セシウム検査結果 (ベクレル/キログラム)		検査機関
				セシウム-134	セシウム-137	
R6.3.18	チンゲンサイ	静岡県	R6.3.19	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.3.18	かりんとう	埼玉県	R6.3.19	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.3.18	土しょうが	高知県	R6.3.19	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.3.18	もやし	岐阜県	R6.3.19	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.2.20	ごぼう	青森県	R6.2.21	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.2.20	生しいたけ	兵庫県	R6.2.21	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.2.20	きゃべつ	愛知県	R6.2.21	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.2.20	中華めん	兵庫県	R6.2.21	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.1.25	コーン(缶)	静岡県	R6.1.26	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	不検出 <small>ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)</small>	(株)日本食品 エコロジー研究所

R6.1.25	かぼちゃ	鹿児島県	R6.1.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.1.25	みそ	長野県	R6.1.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R6.1.25	りんご	青森県	R6.1.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.12.20	葉つきかぶ	徳島県	R5.12.21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.12.20	しめじ	長野県	R5.12.21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.12.20	さつまいも	徳島県	R5.12.21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.12.20	ツナ缶	静岡県	R5.12.21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.11.20	高野豆腐	長野県	R5.11.21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.11.20	小松菜	福岡県	R5.11.21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.11.20	ながいも	北海道	R5.11.21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.11.20	グリーンピース	アメリカ	R5.11.21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R5.10.24	とうふ	兵庫県	R5.10.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.10.24	はくさい	長野県	R5.10.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.10.24	にんじん	北海道	R5.10.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.10.24	牛乳	北海道	R5.10.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.9.26	ちくわ	新潟県	R5.9.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.9.26	ブロッコリー	北海道	R5.9.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.9.26	トマト	岐阜県	R5.9.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.9.26	えのき茸	長野県	R5.9.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.8.30	なるとかま ぼこ	静岡県	R5.8.31	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.8.30	たまご	岡山県	R5.8.31	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.8.30	大根	北海道	R5.8.31	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R5.8.30	玉ねぎ	兵庫県	R5.8.31	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.7..26	じゃが芋	長崎県	R5.7.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.7.26	グリーンピース(冷凍)	アメリカ	R5.7.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.7.26	煮干し	山口県	R5.7.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.7.26	きな粉	兵庫県	R5.7.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.6.27	きゅうり	大阪府	R5.6.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.6.27	ゆでたけのこ	兵庫県	R5.6.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.6.27	青ねぎ	兵庫県	R5.6.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.6.27	もやし	岐阜県	R5.6.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.5..25	ピーマン	高知県	R5.5..26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.5..25	きゃべつ	和歌山県	R5.5..26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R5.5.25	えのき	長野県	R5.5..26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.5..25	とうみょう	高知県	R5.5..26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.4..25	たまねぎ	北海道	R5.4.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.4.25	白菜	和歌山県	R5.4.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.4.25	しめじ	長野県	R5.4.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.4.25	にんじん	徳島県	R5.4.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.3.27	ほうれん草	徳島県	R5.3.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.3.27	もやし	岐阜県	R5.3.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.3.27	きゅうり	徳島県	R5.3.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.3.27	コーン(缶)	静岡県	R5.3.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R5.2.22	大根	長崎県	R5.2.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.2.22	白菜	鹿児島県	R5.2.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.2.22	長芋	長野県	R5.2.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.2.22	ごぼう	茨城県	R5.2.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.1.31	かぼちゃ	北海道	R5.1.31	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.1.31	玉葱	宮城県	R5.1.31	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.1.31	大豆(ゆで)	北海道	R5.1.31	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R5.1.31	ソーセージ	兵庫県	R5.1.31	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.12.23	人参	愛知県	R4.12.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.12.23	ブロッコリー	鳥取県	R4.12.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R4.12.23	青ねぎ	愛媛県	R4.12.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.12.23	じゃがいも	北海道	R4.12.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.11..29	きゃべつ	愛知県	R4.11..30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.11..29	ピーマン	宮崎県	R4.11..30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.11..29	しめじ	香川県	R4.11..30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.11..29	あかちゃん せんべい	新潟県	R4.11..30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.10.28	玉葱	北海道	R4.10.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.10.28	きゅうり	佐賀県	R4.10.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.10.28	柿	奈良県	R4.10.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.10.28	りんご	青森県	R4.10.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R4.9.28	さつまいも	徳島県	R4.9.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.9.28	きゃべつ	長野県	R4.9.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.9.28	幼児用ビスケット	東京都	R4.9.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.9.28	ヨーグルト	兵庫県	R4.9.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.8.26	人参	北海道	R4.8.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.8.26	かぼちゃ	北海道	R4.8.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.8.26	ゆでたけのこ	兵庫県	R4.8.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.8.26	みそ	長野県	R4.8.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.7.21	赤ピーマン	韓国	R4.7.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.7.21	白菜	長野県	R4.7.23	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R4.7.21	えだまめ	岐阜県	R4.7.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.7.21	コーン缶	静岡県	R4.7.23	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.6.28	じゃがいも	静岡県	R4.6.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.6.28	ごぼう	鹿児島県	R4.6.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.6.28	大豆(乾)	北海道	R4.6.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.6.28	ポ一口	大阪府	R4.6.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.5.27	玉葱	兵庫県	R4.5.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.5.27	煮干し	山口県	R4.5.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.5.27	粉ミルク	東京都	R4.5.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.5.27	牛乳 (1000ml)	大阪府	R4.5.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R4.4.25	大根	徳島県	R4.4.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.4.25	きゅうり	宮崎県	R4.4.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.4.25	しめじ	香川県	R4.4.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.4.25	せんべい	新潟県	R4.4.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.3.29	はるさめ	奈良県	R4.3.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.3.29	りんご	青森県	R4.3.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.3.29	人参	徳島県	R4.3.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.3.29	きゃべつ	愛知県	R4.3.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.1.27	大根	徳島県	R4.1.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.1.27	小松菜	長崎県	R4.1.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R4.1.27	みそ	長野県	R4.1.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R4.1.27	豆乳	東京都	R4.1.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.12.21	れんこん	徳島県	R3.12.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.12.21	かぼちゃ	石川県	R3.12.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.12.21	葉つきかぶ	徳島県	R3.12.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.12.21	みかん	愛媛県	R3.12.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.11.30	白菜	三重県	R3.11.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.11.30	ほうれん草	徳島県	R3.11.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.11.30	しめじ	香川県	R3.11.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.11.30	ちりめんじやこ	兵庫県	R3.11.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R3.10.28	さつまいも	徳島県	R3.10.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.10.28	かぼちゃ	北海道	R3.10.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.10.28	もやし	岐阜県	R3.10.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.10.28	青ねぎ	長野県	R3.10.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.9.21	クラッカー	大阪府	R3.9.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.9.21	れんこん	徳島県	R3.9.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.9.21	ブロッコリー	北海道	R3.9.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.9.21	人参	大阪府	R3.9.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.8.26	なす	徳島県	R3.8.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.8.26	ピーマン	徳島県	R3.8.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R3.8.26	じゃがいも	長野県	R3.8.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.8.26	そうめん	兵庫県	R3.8.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.7.28	きゅうり	愛媛県	R3.7.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.7.28	トマト	熊本県	R3.7.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.7.28	玉葱	兵庫県	R3.7.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.7.28	煮干し	山口県	R3.7.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.6.24	白菜	長野県	R3.6.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.6.24	チンゲンサイ	静岡県	R3.6.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.6.24	卵	鹿児島県	R3.6.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.6.24	ウエハース	岐阜県	R3.6.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R3.5.25	大豆	兵庫県	R3.5.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.5.25	粉ミルク	東京都	R3.5.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.5.25	きゃべつ	愛知県	R3.5.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.5.25	大根	千葉県	R3.5.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.4.22	ごぼう	茨城県	R3.4.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.4.22	ポーク	大阪府	R3.4.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.4.22	みそ	長野県	R3.4.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.4.22	牛乳	大阪府	R3.4.22	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.3.23	大根	長崎県	R3.3.23	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.3.23	小松菜	福岡県	R3.3.23	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R3.3.23	かまぼこ	新潟県	R3.3.23	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.3.23	ひじき	三重県	R3.3.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.2.24	スパゲティ	東京都	R3.2.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.2.24	じゃがいも	北海道	R3.2.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.2.24	チンゲンサイ	静岡県	R3.2.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.2.24	りんご	青森県	R3.2.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.1.27	きゃべつ	愛知県	R3.1.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.1.27	ブロッコリー	徳島県	R3.1.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.1.27	なると	静岡県	R3.1.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R3.1.27	マドレーヌ	愛知県	R3.1.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

R2.12.22	春菊	兵庫県	R2.12.23	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.12.22	もやし	岐阜県	R2.12.23	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.12.22	竹輪	新潟県	R2.12..23	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.12.22	ミレービスケット	高知県	R2.12.23	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.11.20	動物ビスケット	東京都	R2.11.21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.11.20	柿	奈良県	R2.11.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.11.20	ほうれん草	福岡県	R2.11.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.10.22	チンゲンサイ	長野県	R2.10.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.10.22	白菜	長野県	R2.10.24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.10.22	切干し大根	宮崎県	R2.10.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.10.22	さつまいも	徳島県	R2.10.27	不検出	不検出	

				ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.9.25	きゅうり	宮城県	R2.9.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.9.25	大豆(ゆで)	北海道	R2.9.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.9.25	煮干し	山口県	R2.9.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.9.25	かぼちゃ	北海道	R2.9.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.8.24	じゃがいも	北海道	R2.8.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.8.24	ピーマン	大分県	R2.8.28	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.8.24	とうもろこし	長野県	R2.8.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.8.24	お魚せんべい	新潟県	R2.8.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.7.28	牛乳 (200ml)	大阪府	R2.7.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.7.28	卵	兵庫県	R2.7.30	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.7.28	トマト	熊本県	R2.7.29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.7.28	ブロッコリー	長野県	R2.7.31	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.5.26	粉ミルク	東京都	R2.5.27	不検出	不検出	

				ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.5.26	みそ	長野県	R2.5.26	不検出 ベクレル (< 1.0 B q / キログラム K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.5.26	小松菜	福岡県	R2.5.26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.5.26	きゃべつ	愛知県	R2.5.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.4.24	人 参	徳 島	R2.4.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.4.24	大 根	長 崎	R2.5.12	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.4.24	たまねぎ	北海道	R2.4.25	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
R2.4.24	だしかつお	愛 媛	R2.4.27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる検査です。

この検出器を用いた検査を実施します。

(1) 検査方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法:食安発0315 第4号「食品中の放射性物質の試験法について」(平成 24 年 3 月 15 日付厚生労働省医薬食品局食品安全部長)及び食安基発 0315 第 7 号「食品中の放射性物質の試験法の取り扱いについて」

(平成 24 年 3 月 15 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長)

* 注意 検査結果の「不検出」とは検出限界値未満のことです。()の数字が検出限界値(検出できる最小の値)で検体により変わります。(各核種については検査機器の実測値を記載しています。)

* 基準値

国の定める放射性セシウムの新基準値(平成 24 年 4 月 1 日から施行)

食品群	基準値 (単位:ベクレル/キログラム)
一般食品	100
乳児用食品	50
牛乳	50
飲料水	10

食安発 0315 第 1 号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分

規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成24年3月15日付 厚生労働省医薬食品局 食品安全部長)