

(様式2) 別紙1

事業所名	富士フィルム和光純薬株式会社 大阪工場						
------	---------------------	--	--	--	--	--	--

1 大気汚染防止に係る項目

報告事項	単位	R3	R4	R5	R6					
該当なし										

2 水質汚濁防止に係る項目

報告事項	単位	R3	R4	R5	R6					
薬品漏洩時の対応訓練	回	1	1	1	1					
有害物質使用特定施設の点検	回	12	12	12	12	月次点検を実施				
上記の他、運転開始前の日常点検を実施										

3 自動車公害防止に係る項目

報告事項	単位	R3	R4	R5	R6					
納入業者等に対するアドリングストップの要請						随時実施				

4 地球温暖化対策に係る項目

報告事項	単位	R3	R4	R5	R6					
研究棟蒸気減圧弁交換による効率化		実施								
製品工場GHP更新による効率化		実施								
バイオマスプラスチックを使用した包装材料の導入						随時実施				
空調機の省エネタイプへの切替	箇所		2	3	3	随時実施				
各建屋照明のLED化	箇所	4	5	0	2					
エレベーターの使用制限（2アップ、3ダウン）						継続中				
ポンプのインバータ制御						継続中				
ガスボイラー稼働時間の適正化						年間を通して実施				
研究棟スクラバー稼働の適正化（夜間運転の廃止）						R5年度から実施（継続中）				
エコデー（定時退社デー）の実施						週1回の実施を継続中				

5 産業廃棄物対策に係る項目

報告事項	単位	R3	R4	R5	R6					
再資源化率（マテリアルリサイクルのみ）	%	68.5	65.3	61.0	57.7					
再資源化率（サーマルリサイクルのみ）	%	9.9	8.6	7.4	16.1					