

所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について（1035～1064 例目）

新たに、尼崎市在 28 人、神戸市在住 1 人、伊丹市民 1 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

患者 1035	1 年代	40 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	会社員	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月20日	鼻汁・鼻閉、倦怠感あり
		12月24日	市内医療機関を受診し、検体採取
		12月25日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	12月18日	勤務	
	12月19日	外出あり	
	12月20日以降は自宅で過ごす		
7 その他	—		

患者 1036	1 年代	20 代	
	2 性別	女性	
	3 職業	保育関係者	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月24日	発熱、鼻閉、倦怠感あり。
			市内医療機関を受診し、検体採取
		12月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	12月22日～24日	勤務	
	12月25日以降は自宅で過ごす		
7 その他	感染者と接触歴あり		

患者 1037	1 年代	30代	
	2 性別	女性	
	3 職業	アルバイト	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月24日	無症状。
		12月26日	尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取 PCR検査陽性確定
	6 行動歴	12月22日以降は自宅で過ごす	
7 その他	尼崎市発表 968 例目の濃厚接触者		

患者 1038	1 年代	50代	
	2 性別	女性	
	3 職業	アルバイト	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月20日	咳、咽頭痛、頭痛あり
		12月24日	尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取
		12月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	12月18日～20日 勤務 12月21日以降は自宅で過ごす		
7 その他	尼崎市発表 951 例目の濃厚接触者		

患者 1039	1 年代	40代	
	2 性別	女性	
	3 職業	介護関係者	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月21日	発熱、咳、咽頭痛、頭痛あり
		12月24日	市内医療機関を受診し、検体採取
		12月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	12月19日 勤務 12月20日 自宅で過ごす 12月21日 勤務 12月22日 自宅で過ごす 12月23日～25日 勤務 12月26日以降は自宅で過ごす		
7 その他	感染者と接触歴あり		

患者 1040	1 年代	50 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	会社員	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2月23日	頭痛あり
		1 2月24日	市内医療機関を受診し、検体採取
		1 2月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	1 2月21日～23日 勤務 1 2月24日以降は自宅で過ごす		
7 その他	—		

患者 1041	1 年代	90 歳以上	
	2 性別	男性	
	3 職業	無職	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2月23日	倦怠感あり
		1 2月25日	市内医療機関を受診し、検体採取 抗原検査陽性確定
	6 行動歴	1 2月21日 不明 1 2月22日、23日 訪問介護あり 1 2月24日 訪問介護あり 1 2月25日以降は入院中	
7 その他	—		

患者 1042	1 年代	50 代	
	2 性別	女性	
	3 職業	医療関係者	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2月24日	無症状。 尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取
		1 2月26日	PCR検査陽性確定
	6 行動歴	1 2月22日以降は自宅で過ごす	
7 その他	尼崎市発表 961 例目の濃厚接触者		

患者 1043	1 年代	30 代		
	2 性別	男性		
	3 職業	会社員		
	4 居住地	尼崎市		
	5 症状、経過	1 2月24日	発熱、咽頭痛、頭痛あり。	
		1 2月26日	市内医療機関を受診し、検体採取 PCR検査陽性確定	
	6 行動歴	1 2月22日	自宅で過ごす	
	1 2月23日	勤務		
	1 2月24日以降は自宅で過ごす			
7 その他	—			

患者 1044	1 年代	40 代		
	2 性別	男性		
	3 職業	会社員		
	4 居住地	尼崎市		
	5 症状、経過	1 2月23日	発熱、咳、関節痛あり	
		1 2月24日	尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取	
		1 2月25日	PCR検査陽性確定	
6 行動歴	1 2月21日～23日 勤務			
	1 2月24日以降は自宅で過ごす			
7 その他	尼崎市発表 984 例目の濃厚接触者			

患者 1045	1 年代	70 代		
	2 性別	女性		
	3 職業	無職		
	4 居住地	尼崎市		
	5 症状、経過	1 2月17日	頭痛、倦怠感あり	
		1 2月26日	市内医療機関を受診し、検体採取。 抗原検査陽性確定	
	6 行動歴	1 2月15日以降は自宅で過ごす		
7 その他	—			

患者 1046	1 年代	40 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	会社員	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月21日	発熱あり
		12月23日	市内医療機関を受診し、検体採取
		12月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	12月19、20日 自宅で過ごす		
	12月21日 勤務		
	12月22日以降は自宅で過ごす		
7 その他	—		

患者 1047	1 年代	90 歳以上	
	2 性別	女性	
	3 職業	無職	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月24日	微熱、咳、倦怠感あり。
			尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取
		12月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	12月22日以降は自宅で過ごす		
7 その他	尼崎市発表 951 例目の濃厚接触者		

患者 1048	1 年代	50 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	自営業	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月21日	味覚・嗅覚障害あり
		12月24日	尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取
		12月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	12月19日～23日 勤務		
	12月24日以降は自宅で過ごす		
7 その他	尼崎市発表 978 例目の濃厚接触者		

患者 1049	1 年代	50 代	
	2 性別	女性	
	3 職業	調査中	
	4 居住地	伊丹市	
	5 症状、経過	1 2月23日	呼吸器症状、肺炎像、全身倦怠感あり
		1 2月25日	市内医療機関で検体採取
		1 2月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	調査中		
7 その他	—		

患者 1050	1 年代	40 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	アルバイト	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2月22日	発熱、咳あり
		1 2月25日	市内医療機関を受診。 尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取
		1 2月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	1 2月20日以降は自宅で過ごす		
7 その他	—		

患者 1051	1 年代	20 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	調査中	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2月25日	発熱あり
		1 2月26日	市内医療機関を受診し、検体採取。 PCR検査陽性確定
	6 行動歴	調査中	
7 その他	—		

患者 1052	1 年代	50 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	医療関係者	
	4 居住地	神戸市	
	5 症状、経過	12月21日	発熱、咳あり
		12月26日	市内医療機関を受診し、検体採取。 抗原検査陽性確定
	6 行動歴	調査中	
7 その他	勤務先に感染者あり		

患者 1053	1 年代	40 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	介護関係者	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月25日	発熱あり
		12月26日	尼崎市保健所が検体採取。 PCR検査陽性確定
	6 行動歴	12月23日～25日 勤務 12月26日以降は自宅で過ごす	
7 その他	勤務先に感染者あり		

患者 1054	1 年代	60 代	
	2 性別	女性	
	3 職業	調査中	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月23日	咽頭痛あり
		12月25日	市内医療機関を受診し、検体採取
		12月26日	PCR検査陽性確定
6 行動歴	調査中		
7 その他	—		

患者 1055	1 年代	10 歳未満	
	2 性別	女性	
	3 職業	なし	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2 月 2 5 日	発熱あり。
		1 2 月 2 6 日	尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取 P C R 検査陽性確定
	6 行動歴	1 2 月 2 3 日まで登所 1 2 月 2 4 日以降は自宅で過ごす	
7 その他	尼崎市発表 975 例目の濃厚接触者		

患者 1056	1 年代	30 代	
	2 性別	女性	
	3 職業	調査中	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2 月 2 5 日	咽頭違和感あり。
		1 2 月 2 6 日	尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取 P C R 検査陽性確定
	6 行動歴	調査中	
7 その他	尼崎市発表 975 例目の濃厚接触者		

患者 1057	1 年代	30 代	
	2 性別	女性	
	3 職業	無職	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2 月 2 3 日	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、味覚・嗅覚障害あり
		1 2 月 2 5 日	尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取
		1 2 月 2 6 日	P C R 検査陽性確定
6 行動歴	調査中		
7 その他	尼崎市発表 991 例目の濃厚接触者		

患者 1058	1 年代	10 歳未満	
	2 性別	女性	
	3 職業	無職	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2 月 2 1 日	発熱あり
		1 2 月 2 5 日	尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取
		1 2 月 2 6 日	P C R 検査陽性確定
6 行動歴	調査中		
7 その他	尼崎市発表 991 例目の濃厚接触者		

患者 1059	1 年代	50 代	
	2 性別	女性	
	3 職業	アルバイト	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2 月 2 4 日	微熱、咽頭痛、頭痛、嗅覚障害、倦怠感あり
		1 2 月 2 5 日	尼崎市帰国者・接触者外来を受診し、検体採取
		1 2 月 2 6 日	P C R 検査陽性確定
6 行動歴	調査中		
7 その他	尼崎市発表 991 例目の濃厚接触者		

患者 1060	1 年代	40 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	医療関係者	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2 月 2 3 日	咽頭痛あり
		1 2 月 2 5 日	市内医療機関が検体採取
		1 2 月 2 6 日	P C R 検査陽性確定
6 行動歴	1 2 月 2 1 日～2 3 日 勤務 1 2 月 2 4 日以降は自宅で過ごす		
7 その他	勤務先に感染者あり		

患者 1061	1 年代	90 歳以上	
	2 性別	女性	
	3 職業	調査中	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2 月 1 9 日	発熱あり
		1 2 月 2 4 日	市内医療機関が検体採取
		1 2 月 2 5 日	P C R 検査陽性確定
6 行動歴	入院中		
7 その他	入院先に感染者あり		

患者 1062	1 年代	80 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	調査中	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2 月 2 4 日	無症状。
		1 2 月 2 5 日	市内医療機関が検体採取
			P C R 検査陽性確定
6 行動歴	入院中		
7 その他	入院先に感染者あり		

患者 1063	1 年代	70 代	
	2 性別	男性	
	3 職業	調査中	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	1 2 月 1 4 日	咳、咽頭痛あり
		1 2 月 2 4 日	市内医療機関が検体採取
		1 2 月 2 5 日	P C R 検査陽性確定
6 行動歴	入院中		
7 その他	入院先に感染者あり		

患者 1064	1 年代	70代	
	2 性別	男性	
	3 職業	調査中	
	4 居住地	尼崎市	
	5 症状、経過	12月23日	無症状。
		12月26日	市内医療機関が検体採取 PCR検査陽性確定
	6 行動歴	入院中	
7 その他	入院先に感染者あり		

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上