

令和3年1月21日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(1888~1934例目)

新たに、尼崎市在住41人、大阪市在住3人、豊中市在住1人、西宮市在住1人、伊丹市在住1人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分47人)

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

■尼崎市発表分47人

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
1888	40代	女性	調査中	尼崎市	—	無症状	1. 19	尼崎市発表1704例目の濃厚接触者
1889	40代	男性	会社員	尼崎市	1. 19	微熱	1. 19	尼崎市発表1860例目の濃厚接触者
1890	50代	女性	無職	尼崎市	1. 17	発熱、咳、倦怠感	1. 19	—
1891	30代	女性	医療関係者	伊丹市	調査中	頭痛	1. 19	勤務先に感染者あり
1892	調査中	女性	医療関係者	大阪市	—	無症状	1. 19	勤務先に感染者あり
1893	50代	男性	医療関係者	豊中市	1. 17	発熱、咳、倦怠感	1. 19	—
1894	50代	男性	自営業	尼崎市	1. 12	発熱、倦怠感	1. 19	—
1895	20代	男性	学生	尼崎市	1. 14	発熱、咳、味覚・嗅覚障害	1. 19	—
1896	30代	女性	医療関係者	大阪市	調査中	咽頭痛	1. 18	勤務先に感染者あり
1897	20代	女性	医療関係者	西宮市	調査中	咽頭痛	1. 18	勤務先に感染者あり
1898	50代	女性	自営業	尼崎市	1. 13	微熱、嘔吐	1. 20	—
1899	10代	女性	学生	尼崎市	1. 12	発熱、頭痛	1. 19	—
1900	60代	男性	会社員	尼崎市	1. 15	発熱	1. 19	尼崎市発表1389・1739例目の濃厚接触者
1901	60代	女性	公務員	尼崎市	1. 12	微熱、咽頭痛	1. 20	尼崎市発表1669例目の濃厚接触者
1902	60代	女性	無職	尼崎市	1. 3	微熱、悪寒	1. 20	尼崎市発表1757例目の濃厚接触者
1903	50代	女性	無職	尼崎市	1. 17	発熱、倦怠感	1. 20	—
1904	40代	女性	会社員	尼崎市	1. 17	発熱、咳	1. 20	—
1905	30代	女性	会社員	尼崎市	1. 17	発熱、咳、倦怠感	1. 20	—
1906	30代	男性	アルバイト	尼崎市	1. 17	発熱	1. 20	—
1907	60代	女性	会社員	尼崎市	1. 16	発熱、頭痛、倦怠感	1. 20	—
1908	50代	女性	医療関係者	尼崎市	1. 13	発熱、倦怠感、味覚障害	1. 20	—
1909	60代	女性	パート	尼崎市	1. 12	咳、倦怠感	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性確定日	その他
1910	60代	女性	無職	尼崎市	1. 19	咽頭痛、頭痛	1. 20	尼崎市発表1860例目の濃厚接触者
1911	60代	男性	会社員	尼崎市	1. 19	発熱、咳、咽頭痛	1. 20	—
1912	70代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、息切れ	1. 20	—
1913	30代	女性	調査中	尼崎市	調査中	発熱	1. 18	—
1914	20代	女性	調査中	尼崎市	—	無症状	1. 19	—
1915	80代	女性	無職	尼崎市	1. 17	発熱、咳	1. 20	—
1916	50代	女性	調査中	尼崎市	1. 14	調査中	1. 20	—
1917	80代	女性	無職	尼崎市	1. 18	咳、倦怠感	1. 20	—
1918	10歳未満	男性	なし	尼崎市	—	無症状	1. 20	尼崎市発表1841例目の濃厚接触者
1919	10歳未満	男性	なし	尼崎市	1. 19	発熱	1. 20	尼崎市発表1841例目の濃厚接触者
1920	60代	男性	無職	尼崎市	1. 20	発熱、咳	1. 20	—
1921	10歳未満	男性	なし	尼崎市	1. 19	発熱、咳、鼻汁	1. 20	尼崎市発表1841例目の濃厚接触者
1922	20代	男性	調査中	尼崎市	1. 19	発熱、倦怠感、頭痛	1. 20	—
1923	60代	女性	調査中	尼崎市	調査中	咳、嗅覚障害	1. 20	—
1924	10代	男性	学生	尼崎市	1. 17	発熱	1. 20	—
1925	20代	男性	調査中	尼崎市	1. 16	発熱	1. 20	尼崎市発表1323例目の濃厚接触者
1926	50代	男性	調査中	尼崎市	1. 13	下痢、味覚・嗅覚障害	1. 20	—
1927	30代	男性	医療関係者	大阪市	1. 20	発熱	1. 20	勤務先に感染者あり
1928	70代	女性	無職	尼崎市	1. 18	発熱、咽頭痛	1. 20	—
1929	60代	女性	パート	尼崎市	1. 10	発熱、味覚障害	1. 20	勤務先に感染者あり
1930	30代	女性	会社員	尼崎市	1. 17	発熱、鼻汁、倦怠感	1. 20	—
1931	30代	男性	会社員	尼崎市	1. 17	発熱、関節痛	1. 20	—
1932	50代	男性	会社員	尼崎市	1. 15	鼻閉、咽頭痛、関節痛	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
1933	70代	男性	無職	尼崎市	—	無症状	1.20	尼崎市発表1878例目の濃厚接触者
1934	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	—	無症状	1.20	尼崎市発表1704例目の濃厚接触者