

令和3年4月13日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(2987～3044例目)

新たに、58の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分58人)

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

■尼崎市発表分58人

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性確定日	その他
2987	80代	男性	無職	尼崎市	4.9	倦怠感	4.11	—
2988	10代	男性	学生	尼崎市	4.8	痰、鼻閉	4.11	尼崎市発表2975例目の濃厚接触者
2989	70代	男性	会社員	尼崎市	4.2	倦怠感	4.11	—
2990	60代	女性	無職	尼崎市	4.6	咳、鼻汁、咽頭痛	4.12	—
2991	50代	男性	会社員	尼崎市	4.10	微熱、倦怠感、腰痛	4.12	—
2992	50代	女性	会社員	尼崎市	4.9	倦怠感	4.12	—
2993	10代	男性	なし	尼崎市	4.10	頭痛、倦怠感	4.11	—
2994	70代	男性	パート	尼崎市	4.5	咳、咽頭痛、倦怠感	4.12	尼崎市発表2984例目の濃厚接触者
2995	50代	女性	無職	尼崎市	4.10	咳、頭痛、下痢	4.12	大阪府発表患者の濃厚接触者
2996	40代	女性	無職	尼崎市	4.8	発熱、鼻閉、腰痛	4.10	—
2997	50代	女性	会社員	尼崎市	4.11	発熱、咳、鼻汁・鼻閉	4.12	—
2998	20代	男性	会社員	尼崎市	4.10	咳、咽頭痛、頭痛	4.12	尼崎市発表2788・2895例目の濃厚接触者
2999	40代	女性	無職	尼崎市	4.10	発熱、咳	4.12	—
3000	50代	女性	パート	尼崎市	4.10	発熱、痰、鼻閉、咽頭痛、倦怠感	4.12	—
3001	70代	男性	医療関係者	尼崎市	4.10	筋肉痛、関節痛、悪寒	4.12	—
3002	70代	女性	調査中	尼崎市	調査中	咳	4.12	—
3003	20代	男性	自営業	尼崎市	4.8	発熱、鼻汁・鼻閉、倦怠感	4.12	—
3004	40代	女性	介護関係者	尼崎市	4.8	発熱、倦怠感	4.12	—
3005	20代	男性	公務員	尼崎市	4.11	発熱、咳	4.12	大阪府発表患者の濃厚接触者
3006	60代	男性	無職	尼崎市	4.7	発熱、咳、倦怠感、関節痛	4.12	尼崎市発表2947例目の濃厚接触者
3007	60代	男性	自営業	尼崎市	4.11	発熱、咳、頭痛、倦怠感	4.12	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
3008	50代	女性	無職	尼崎市	4.10	発熱、咳、咽頭痛	4.12	—
3009	50代	男性	調査中	尼崎市	4.11	発熱、咳、頭痛、咽頭痛、鼻汁	4.12	—
3010	20代	女性	調査中	尼崎市	4.9	発熱、頭痛	4.12	—
3011	10代	女性	調査中	尼崎市	4.10	発熱、倦怠感、味覚・嗅覚障害、鼻汁	4.12	—
3012	60代	女性	無職	尼崎市	4.11	発熱、倦怠感	4.12	尼崎市発表2963例目の濃厚接触者
3013	40代	男性	会社員	尼崎市	4.3	発熱	4.12	—
3014	70代	男性	無職	尼崎市	4.12	微熱、悪寒	4.12	—
3015	70代	男性	調査中	尼崎市	—	無症状	4.12	—
3016	60代	男性	無職	尼崎市	4.9	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感	4.12	感染者と接触歴あり
3017	60代	男性	会社員	尼崎市	4.8	咽頭痛	4.12	—
3018	70代	女性	無職	尼崎市	4.10	微熱、倦怠感、下痢	4.12	—
3019	10代	女性	なし	尼崎市	4.8	発熱、咳	4.12	尼崎市発表2941例目の濃厚接触者
3020	40代	女性	パート	尼崎市	4.8	発熱、咳	4.12	尼崎市発表2941例目の濃厚接触者
3021	20代	男性	会社員	尼崎市	4.9	発熱、痰	4.12	—
3022	70代	男性	自営業	尼崎市	4.10	鼻閉、咽頭痛、倦怠感	4.12	—
3023	20代	男性	アルバイト	尼崎市	4.11	発熱	4.12	—
3024	80代	女性	無職	尼崎市	4.9	悪寒	4.12	—
3025	50代	男性	調査中	尼崎市	4.8	発熱、頭痛、下痢	4.12	—
3026	50代	男性	会社員	尼崎市	調査中	発熱、倦怠感	4.12	—
3027	70代	女性	無職	尼崎市	4.3	発熱、咽頭痛、倦怠感	4.12	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
3028	40代	男性	介護関係者	尼崎市	4.12	発熱、咳、頭痛	4.12	勤務先に感染者あり
3029	50代	男性	会社員	尼崎市	—	無症状	4.12	—
3030	50代	女性	介護関係者	尼崎市	4.10	咽頭痛、倦怠感	4.12	—
3031	20代	男性	調査中	尼崎市	—	無症状	4.12	—
3032	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、咳	4.12	—
3033	20代	男性	会社員	尼崎市	4.8	咳、味覚・嗅覚障害	4.12	—
3034	40代	女性	公務員	尼崎市	4.8	発熱	4.12	勤務先に感染者あり
3035	60代	女性	会社員	尼崎市	4.11	発熱、頭痛	4.12	—
3036	80代	女性	無職	尼崎市	4.8	発熱、下痢	4.12	—
3037	20代	女性	会社員	尼崎市	4.11	発熱、咽頭痛	4.12	—
3038	50代	男性	会社員	尼崎市	4.11	発熱、咳、倦怠感、咽頭痛	4.12	勤務先に感染者あり
3039	50代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱	4.12	—
3040	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、倦怠感、味覚・嗅覚障害	4.12	—
3041	50代	女性	会社員	尼崎市	4.6	発熱	4.12	—
3042	20代	女性	調査中	尼崎市	4.5	倦怠感、頭痛	4.12	—
3043	50代	女性	会社員	尼崎市	4.11	発熱、咳	4.12	—
3044	40代	女性	公務員	尼崎市	調査中	微熱	4.12	—