

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(3377～3440例目)

新たに、64人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分56人、本市以外発表分8人(3397～3401・3424～3426例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。  
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします  
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします  
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします  
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## ■尼崎市発表分56人、本市以外発表分8人(3397～3401・3424～3426例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
3377	80代	男性	無職	尼崎市	4.18	微熱、咳、咽頭痛、倦怠感	4.19	感染者と接触歴あり
3378	20代	男性	調査中	尼崎市	4.18	微熱、咳、倦怠感、下痢	4.19	—
3379	30代	女性	会社員	尼崎市	4.19	発熱	4.19	—
3380	50代	女性	無職	尼崎市	4.18	発熱、咳	4.19	尼崎市発表3175例目の濃厚接触者
3381	20代	男性	会社員	尼崎市	4.17	咳、倦怠感、嘔気	4.19	—
3382	20代	男性	調査中	尼崎市	4.17	発熱、咳	4.19	—
3383	50代	男性	調査中	尼崎市	4.19	頭痛、倦怠感	4.19	—
3384	60代	男性	会社員	尼崎市	4.15	発熱、頭痛、倦怠感	4.19	—
3385	40代	女性	保育関係者	尼崎市	4.17	発熱、頭痛、倦怠感	4.19	—
3386	50代	男性	調査中	尼崎市	4.17	発熱、咳	4.19	—
3387	20代	男性	調査中	尼崎市	4.18	発熱	4.19	—
3388	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	嘔気	4.19	—
3389	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、頭痛	4.19	—
3390	80代	男性	無職	尼崎市	4.16	鼻閉、倦怠感	4.19	—
3391	30代	女性	自営業	尼崎市	4.16	発熱	4.19	—
3392	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	頭痛、咽頭痛	4.19	—
3393	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、頭痛	4.19	—
3394	50代	男性	会社員	尼崎市	4.14	発熱、倦怠感	4.20	—
3395	30代	男性	調査中	尼崎市	4.17	倦怠感、味覚・嗅覚障害	4.20	—
3396	80代	女性	無職	尼崎市	4.14	咳、倦怠感、悪寒	4.20	—
3397	70代	女性	無職	尼崎市	4.19	発熱、咳、倦怠感	4.19	大阪府発表済み

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性確定日	その他
3398	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	発熱	4.19	大阪府発表済み
3399	40代	女性	調査中	尼崎市	4.16	発熱、咳、倦怠感、頭痛	4.19	大阪府発表済み
3400	20代	女性	調査中	尼崎市	—	無症状	4.19	大阪府発表済み
3401	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	頭痛	4.19	大阪府発表済み
3402	30代	男性	調査中	尼崎市	4.15	発熱、咳、下痢	4.19	—
3403	50代	女性	調査中	尼崎市	4.18	発熱、倦怠感	4.20	—
3404	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、咳、倦怠感、頭痛	4.20	—
3405	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、咳、頭痛	4.20	—
3406	40代	男性	会社員	尼崎市	4.16	発熱、咳、倦怠感、頭痛	4.20	—
3407	50代	男性	自営業	尼崎市	4.17	発熱、咳、倦怠感、頭痛	4.20	尼崎市発表3277例目の濃厚接触者
3408	50代	男性	会社員	尼崎市	4.17	発熱、味覚・嗅覚障害	4.20	—
3409	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、咳	4.20	—
3410	40代	女性	会社員	尼崎市	—	無症状	4.20	尼崎市発表3152例目の濃厚接触者
3411	20代	男性	会社員	尼崎市	4.19	咳、頭痛、下痢	4.20	—
3412	20代	男性	調査中	尼崎市	4.18	発熱	4.20	勤務先に感染者あり
3413	20代	男性	調査中	尼崎市	4.19	発熱、咳、倦怠感	4.20	—
3414	10代	女性	なし	尼崎市	4.17	発熱	4.20	—
3415	20代	男性	調査中	尼崎市	4.18	頭痛	4.19	—
3416	60代	男性	会社員	尼崎市	4.17	発熱、咳、倦怠感	4.19	—
3417	20代	男性	会社員	尼崎市	調査中	発熱、咳	4.20	—
3418	30代	女性	会社員	尼崎市	4.17	発熱、頭痛	4.20	—

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性確定日	その他
3419	50代	女性	会社員	尼崎市	4.17	咳、咽頭痛、頭痛	4.20	—
3420	50代	女性	パート	尼崎市	—	無症状	4.20	尼崎市発表3203例目の濃厚接触者
3421	70代	女性	調査中	尼崎市	4.20	発熱	4.20	—
3422	50代	男性	会社員	尼崎市	調査中	咳、頭痛	4.20	—
3423	10歳未満	女性	なし	尼崎市	4.17	発熱、咳、鼻汁	4.19	—
3424	20代	男性	調査中	尼崎市	4.13	倦怠感、味覚・嗅覚障害	4.20	東京都発表済み
3425	60代	女性	調査中	尼崎市	4.16	微熱、倦怠感	4.20	東京都発表済み
3426	20代	男性	調査中	尼崎市	—	無症状	4.20	東京都発表済み
3427	40代	女性	医療関係者	尼崎市	4.20	発熱	4.20	—
3428	70代	女性	調査中	尼崎市	調査中	咳、倦怠感	4.20	—
3429	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、咳	4.20	—
3430	20代	男性	調査中	尼崎市	4.17	味覚・嗅覚障害	4.20	—
3431	40代	女性	無職	尼崎市	4.18	発熱、咳、下痢	4.20	—
3432	20代	男性	無職	尼崎市	4.19	発熱、咳、嘔気、下痢	4.20	—
3433	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、倦怠感、頭痛、嘔気	4.19	—
3434	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱	4.19	—
3435	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、頭痛、嘔気	4.19	—
3436	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	咽頭痛	4.19	—
3437	50代	女性	調査中	尼崎市	—	無症状	4.20	尼崎市発表3153例目の濃厚接触者
3438	10代	女性	学生	尼崎市	調査中	発熱、咳	4.20	—
3439	80代	男性	無職	尼崎市	調査中	調査中	4.20	尼崎市発表3150例目の濃厚接触者

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
3440	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、咳	4.20	—