

令和3年4月22日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(3441~3512例目)

新たに、72の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分70人、本市以外発表分2人(3455・3489例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

■尼崎市発表分70人、本市以外発表分2人(3455・3489例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
3441	50代	男性	会社員	尼崎市	調査中	発熱、咳、倦怠感	4.20	—
3442	30代	男性	調査中	尼崎市	4.18	発熱、倦怠感	4.20	—
3443	30代	男性	会社員	尼崎市	4.17	発熱	4.20	—
3444	40代	男性	調査中	尼崎市	4.19	発熱、倦怠感	4.20	—
3445	20代	男性	調査中	大阪市	調査中	発熱	4.20	—
3446	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、咳	4.20	—
3447	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、呼吸器 症状	4.20	—
3448	20代	男性	会社員	尼崎市	4.14	息苦しさ、頭痛	4.20	—
3449	20代	女性	会社員	尼崎市	調査中	咳、鼻汁	4.20	—
3450	50代	男性	会社員	尼崎市	調査中	発熱、咳	4.20	—
3451	30代	男性	会社員	尼崎市	4.18	発熱	4.20	—
3452	30代	女性	無職	尼崎市	4.16	発熱	4.20	—
3453	10代	男性	なし	尼崎市	4.18	発熱、頭痛	4.20	—
3454	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	4.19	発熱	4.20	—
3455	60代	女性	無職	尼崎市	4.16	頭痛	4.17	尼崎市発表3273例目の濃厚 接触者 大阪府発表済み
3456	60代	男性	会社員	尼崎市	4.17	発熱、倦怠感	4.20	—
3457	20代	女性	医療関係者	大阪市	—	無症状	4.20	—
3458	70代	女性	調査中	尼崎市	—	発熱	4.20	尼崎市発表3421例目の 濃厚接触者
3459	40代	女性	無職	尼崎市	4.20	発熱、倦怠 感、下痢	4.21	—
3460	30代	男性	会社員	尼崎市	4.20	発熱、咳	4.21	—
3461	80代	女性	無職	尼崎市	4.20	発熱、倦怠 感、頭痛	4.21	尼崎市発表3412例目の 濃厚接触者

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
3462	40代	男性	会社員	尼崎市	調査中	発熱	4. 21	—
3463	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	調査中	4. 21	—
3464	30代	男性	会社員	大阪市	4. 17	発熱、味覚・ 嗅覚障害	4. 20	—
3465	20代	男性	会社員	尼崎市	4. 20	発熱、倦怠感	4. 20	—
3466	40代	男性	会社員	尼崎市	4. 18	発熱	4. 20	—
3467	30代	女性	調査中	尼崎市	4. 18	発熱、呼吸器 症状	4. 21	尼崎市発表3423例目の 濃厚接触者
3468	40代	男性	会社員	尼崎市	4. 19	発熱、咳、倦 怠感	4. 21	—
3469	40代	男性	会社員	尼崎市	調査中	発熱	4. 21	—
3470	20代	男性	調査中	大阪市	調査中	発熱、倦怠感、 味覚・嗅覚障害	4. 21	—
3471	20代	男性	自営業	尼崎市	4. 20	発熱、倦怠感	4. 21	—
3472	70代	女性	調査中	大阪市	調査中	発熱、嘔気、 下痢	4. 21	—
3473	60代	男性	調査中	大阪市	調査中	咽頭痛	4. 21	—
3474	50代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、咳、頭 痛	4. 20	—
3475	60代	女性	無職	尼崎市	4. 18	発熱、咳、咽 頭痛、倦怠感	4. 21	—
3476	20代	男性	会社員	尼崎市	4. 19	発熱	4. 20	—
3477	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	微熱	4. 21	尼崎市発表3349例目の 濃厚接触者
3478	30代	女性	パート	尼崎市	—	無症状	4. 21	尼崎市発表3194例目の 濃厚接触者
3479	50代	男性	自営業	尼崎市	—	無症状	4. 21	尼崎市発表3297例目の 濃厚接触者
3480	20代	男性	会社員	尼崎市	4. 19	発熱、咳、頭 痛	4. 20	—
3481	40代	女性	無職	尼崎市	—	無症状	4. 21	尼崎市発表3270例目の 濃厚接触者
3482	20代	男性	会社員	尼崎市	4. 15	倦怠感、頭痛	4. 21	—

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
3483	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	咳、関節痛	4.20	—
3484	50代	女性	医療関係者	大阪市	4.20	咳、関節痛	4.21	—
3485	80代	女性	無職	尼崎市	4.20	倦怠感	4.21	—
3486	30代	女性	医療関係者	尼崎市	—	無症状	4.20	—
3487	50代	男性	調査中	尼崎市	4.20	発熱、頭痛	4.21	—
3488	70代	女性	無職	尼崎市	4.19	倦怠感、悪寒	4.21	—
3489	70代	男性	無職	尼崎市	4.14	咳、鼻汁	4.16	神戸市発表済み
3490	40代	男性	調査中	尼崎市	4.16	肺炎像、倦怠感	4.21	—
3491	50代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱	4.21	—
3492	70代	男性	会社員	尼崎市	4.6	発熱	4.21	尼崎市発表3240例目の濃厚接触者
3493	20代	男性	調査中	尼崎市	4.20	発熱	4.21	—
3494	40代	男性	介護関係者	尼崎市	—	無症状	4.21	—
3495	50代	男性	調査中	尼崎市	4.20	発熱	4.21	—
3496	20代	女性	調査中	尼崎市	4.20	咳	4.21	—
3497	40代	男性	調査中	尼崎市	4.17	咳、咽頭痛	4.21	—
3498	10代	女性	なし	尼崎市	—	無症状	4.21	尼崎市発表3261例目の濃厚接触者
3499	80代	女性	無職	尼崎市	4.12	発熱、倦怠感	4.21	尼崎市発表2873例目の濃厚接触者
3500	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	調査中	4.21	尼崎市発表3134例目の濃厚接触者
3501	20代	男性	調査中	尼崎市	4.19	発熱、咽頭痛、頭痛	4.21	—
3502	40代	男性	調査中	尼崎市	4.17	発熱、咳	4.21	—
3503	80代	女性	無職	尼崎市	4.19	微熱	4.21	入所先に感染者あり

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	発症日	主な症状	陽性 確定日	その他
3504	40代	女性	無職	尼崎市	4.21	発熱	4.21	感染者と接触歴あり
3505	40代	女性	介護関係者	尼崎市	4.21	発熱、頭痛	4.21	—
3506	30代	女性	会社員	尼崎市	4.10	発熱、咳	4.21	—
3507	30代	男性	会社員	尼崎市	—	無症状	4.21	—
3508	40代	男性	会社員	尼崎市	4.21	咽頭痛	4.21	—
3509	20代	女性	会社員	尼崎市	4.10	発熱、咳	4.21	—
3510	20代	女性	会社員	尼崎市	4.20	発熱、倦怠 感、頭痛	4.21	—
3511	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	発熱、咳	4.21	尼崎市発表3355例目の 濃厚接触者
3512	30代	女性	調査中	尼崎市	4.21	頭痛	4.21	尼崎市発表3402例目の 濃厚接触者