

尼崎市学校給食調理業務委託業者募集に係る質問及び回答書

No.	ページ及び項目	質問	回答
1	【募集要項】 P1 2委託業務の概要 (4)、(5)見積上限額 (11校合計) 343,800,000円	各校の現在の契約金額をご教示願います。	令和8年度契約金額（税込） ①立花西小学校 24,099,193円 ②立花北小学校 22,730,400円 ③尼崎北小学校 33,805,200円 ④水堂小学校 24,290,200円 ⑤七松小学校 23,562,000円 ⑥武庫南小学校 31,873,634円 ⑦武庫庄小学校 29,304,000円 ⑧上坂部小学校 29,884,800円 ⑨園田南小学校 35,481,369円 ⑩難波小学校 直営 ⑪浦風小学校 直営
2	【募集要項】 P1 2委託業務の概要 (4)、(5)見積上限額 (11校合計) 343,800,000円	対象校別 現行業者名および 対象校別 契約金額（税込）を ご開示願います。	各校の契約金額についてはNo.1のとおり 受託事業者名は次のとおりです ①立花西小学校 三菱電機ライフサービス㈱ ②立花北小学校 一富士フードサービス㈱ ③尼崎北小学校 葉隠勇進㈱ ④水堂小学校 一富士フードサービス㈱ ⑤七松小学校 葉隠勇進㈱ ⑥武庫南小学校 三菱電機ライフサービス㈱ ⑦武庫庄小学校 ㈱東洋食品 ⑧上坂部小学校 葉隠勇進㈱ ⑨園田南小学校 三菱電機ライフサービス㈱ ⑩難波小学校 直営 ⑪浦風小学校 直営
3	【募集要項】 P1 2委託業務の概要 (4)、(5)見積上限額 (11校合計) 343,800,000円	①～⑨各校の現在の契約業者名と契約金額（年額税抜）をご教示願います。	各校の受託事業者についてはNo.2のとおり 令和8年度契約金額（税抜） ①立花西小学校 21,908,357円 ②立花北小学校 20,664,000円 ③尼崎北小学校 30,732,000円 ④水堂小学校 22,082,000円 ⑤七松小学校 21,420,000円 ⑥武庫南小学校 28,976,031円 ⑦武庫庄小学校 26,640,000円 ⑧上坂部小学校 27,168,000円 ⑨園田南小学校 32,255,790円
4	【募集要項】 P4 7提出書類等 ⑫作業動線図	提出書類等の⑫作業動線図の作成について ・事前納品の食材はどのようなものがありますか ・当日納品の際、搬入口はどちらにありますか ・食材の色分け表を作りたいのですが、足してもよろしいでしょうか	・事前納品の食材は、使用日等にもよりますが、米、調味料類、野菜類、卵類、魚介類等です。 ・搬入口は、物資倉庫内、冷凍冷蔵庫の右下等を想定ください。 ・食材の色分けについては、記入例にあるように、動線図の下部に、食材と線種及び色等を記入してください。
5	【募集要項】 P11 業務見積書について	現在の各学校の委託料をお示しください。	No.1のとおり
6	【募集要項】 P11 業務見積書について	令和10年度4月より稼働する園田南小学校の給食室は、どのような設備で建設される予定でしょうか。また新設後に給食業務を行う際、人員配置の変更などによる委託料の見直しは可能でしょうか。	新しい給食室は別添の仕様書により建設される予定ですが、工事の段階において、内容が変更になる場合があります。仕様書2ページに記載の「参考資料（厨房機器一覧表等）」を希望の事業者は、以下の手順に従いメールでご連絡ください。折り返し、資料をメールでお送りいたします。なお、この資料は本プロポーザルにのみ使用し、本プロポーザル終了後は廃棄していただきますようお願いいたします。新設される給食室稼働に伴う委託料の見直しの予定はありません。 ■タイトル：園田南小学校参考資料希望（事業者名） ■宛先：ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp ■締切：8月27日（木）午後5時

7	【募集要項】 P15 作業工程表、作業動線図、調理のポイント作成について	調理のポイントは、様式8で提出となっていますが、作業工程表と同様の書式で提出しても良かったでしょうか。	調理のポイントは、所定の様式（様式8）でご提出ください。
8	【仕様書】 P2 6業務内容 (1)調理業務ウ	特別食について、現在実施している学校名と具体的な対応方法をご教示いただけますでしょうか。	今回募集する小学校のうち、令和8年7月時点で特別食対応を実施している学校は立花西小学校、水堂小学校、武庫南小学校で、きざみ食や一口大カット等です。 特別食対応は随時、申請及び変更受付を行っていますので、短期間で状況が変わる可能性があり、現時点において具体的な個別の対応内容はお示しすることはできません。
9	【仕様書】 P2 6業務内容 (1)調理業務ウ	特別食対応に関しまして、現在の各校の特別食の対応人数と今後の見込み対応人数をご教示ください。	No. 8のとおり
10	【仕様書】 P3 9従事者の配置 (2)その他の従事者	その他の従事者につきましては、調理師、栄養士、管理栄養士等の資格がない調理員を配置可能という認識でよろしいでしょうか。また、その調理員が調理業務を担当可能という認識でよろしいでしょうか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
11	【仕様書】 P3 9従事者の配置 (2)その他の従事者	旧仕様書では、『調理業務の従事については、調理師の免許を有する者又は、集団給食施設において1年以上調理業務に従事した経験のある者であって、管理栄養士又は栄養士の免許を有する者に限ること。』と記載されております。 一方、現仕様書では、『受託者は、学校給食の調理及び衛生管理等の知識を十分身につけた者とし、業務を円滑に行うために適正と思われる人数を配置しなければならない。また、指導体制を強化するなど業務に支障がないよう特段の配慮をすること。』とされており、その他の従事者に係る資格要件の考え方に変更があるものと理解しております。 つきましては、旧仕様書に基づく運営校への応援対応の際、突発的な欠員対応等における応援者の確保および円滑な配置を行う観点から、応援者に限り資格要件を不問としていただくことをご検討いただけないでしょうか。ご見解をご教示ください	旧仕様書に関する見解を求めるご質問であると認識いたしましたが、今回のプロポーザル選定は、現行の仕様書に基づいて実施されるものであり、旧仕様書に関する見解をここでお示しすることはできません。
12	【仕様書】 P11 調理機器類等の負担区分の詳細	難波小学校、浦風小学校の調理器具等の購入及び修繕費について、過去3年間に購入した調理器具や修繕費をご教示ください。	消耗品の購入及び機器の修繕について、調理器具等のみの算出、別表第3の負担区分ごとの算出ができないため、ご提示できかねます。
13	【仕様書】 P11 調理機器類等の負担区分の詳細	現在直営で運営されている難波小学校と浦風小学校の炊飯釜について、食数に対して少なく感じますが業務に支障はございませんでしょうか。	難波小学校の炊飯釜数は誤りで、正しくは12釜あります。 「主な調理機器」を変更します。 浦風小学校の炊飯釜は4釜ですが、調理業務に支障ありません。

14	その他	各校、白衣等の洗濯を校内で行う場合、洗濯機の設置は可能でしょうか	洗濯機の設置については、学校と協議の上、可否を決定いたします。
15	その他	施設内への洗濯機および乾燥機の設置は可能でしょうか。設置に関する条件等がございましたら、併せてご教示ください。	No. 14のとおり
16	その他	各校の空調設備設置状況をご教示ください。 また未設置校につきまして、設置時期についてもご教示ください。	空調を導入している学校は、立花西小学校、尼崎北小学校、水堂小学校、七松小学校、上坂部小学校、難波小学校、浦風小学校です。空調未整備校については、順次整備する計画となっております。
17	その他	各校に設置されている空調設備（クーラー等）の整備状況および更新計画につきまして、ご教示いただけますでしょうか。	No. 16のとおり
18	その他	各校のトイレについて、和式・洋式の状況をご教示ください。 和式の場合、洋式への改修予定はございますでしょうか。	・洋式トイレ（8校） 立花西小学校、尼崎北小学校、水堂小学校、七松小学校、武庫南小学校、上坂部小学校、園田南小学校、難波小学校 ・和式トイレ（3校） 立花北小学校、武庫庄小学校、浦風小学校 改修予定は未定です。
19	その他	現在の各校の受託業者名をご教示ください。	No. 2のとおり
20	その他	現在の調理員（会計年度任用職員）の数と委託になった際に、異動を希望される方がどれくらいいるのかご教示ください。	現在の調理員数は、審査対象となるためお示しすることはできません。また、再雇用の希望の有無は把握しておりません。
21	その他	調理従事者の駐輪場・駐車場はありますか。	校内には、調理従事者が利用できる駐車場はありません。駐輪場は利用可能です。
22	その他	各校の現状の調理スタッフ（常勤・非常勤・パート等雇用形態別）人数と勤務シフトをご教示ください。	従事者数・勤務シフト等は、事業者が必要に応じて配置を行うため、お示しすることはできません。
23	その他	1食の単価をご教示ください。	令和8年度における給食調理員の給食費は、1食あたり312円（税込）です。ただし、物価高騰等により、今後給食費を改訂する場合があります。
24	その他	業務理解を深めるため、現地見学会の開催についてご検討いただくことは可能でしょうか。	現地見学会の予定はありません。
25	その他	契約金額につきまして、物価上昇や人件費の変動等を踏まえた年度ごとの委託費協議・見直しをご検討いただけますでしょうか。	募集要項16(3)は、初年度の委託料での更新を基本としております。

建築工事設計業務委託特記仕様書 3

園田南小学校校舎増築等工事に係る給食室概要

1 面積

約 400 m² (原則長方形) 最大調理能力 1, 100 食/日 ドライ仕様

2 必要諸室

(1) 管理関係

- ア 事務室 (兼更衣室、休憩室、ロッカー12 人分、長机で8 人が会議するスペース共)
- イ トイレ (個室 2 : 手洗設備・洋式便器 2 セット、各個室前脱衣スペース (衣類掛けフック設置)、手洗い設備)
- ウ 倉庫 (棚共)
- エ 廊下 (屋外で入口エアカーテン)、手洗設備、【直接、外部から進入できること】

(2) 作業関係

- ア 検収室 (屋外からの入口及び配膳室との間にエアーカーテン)
- イ 食品庫 (部屋単位で隔壁等で区画、ラック共)
- ウ 下処理室
- エ 調理室 (アレルギー対応コーナー)
- オ 洗浄室 (返却棚)

(3) 配膳関係

配膳室 (配膳棚、パン棚、牛乳保冷庫等)

(4) その他

玄関、前室等

(5) 部屋区画等

- ア 壁等にて各室区画隔離すること
- イ 校舎との区画は電動シャッターとすること
- ウ 配膳室における児童動線は一方通行とすること
- エ 各室に換気設備を設置すること
- オ 各室厨房機器の搬入路を確保すること

3 設備

- (1) 校内電話は、本体工事で既存校舎の校内電話と接続して設置する。

設置数・設置箇所は学校と協議する。

- (2) インターホン設備 (洗浄室はパトライト設置) は給食室単独とし、本体工事で設置する。設置数・設置箇所は、学校と協議する。

- (4) 校内放送設備(スピーカー)は、本体工事で設置する。
設置数・設置箇所は学校と協議する。
- (5) 情報通信設備
事務室兼更衣室等に、教師用 LAN (学習系) 児童用 LAN(授業用)を設置する。
設置数・設置箇所は学校と協議する。
- (6) 殺菌灯を各室設置する。
- (7) 空調設備 (一般空調設備・厨房用空調設備)
設置数・設置箇所については学校と協議する。(基本数は機械設備指示)
- (8) フード設置箇所 (照明器具取付)
設置箇所は機械設備指示とする。(その他部屋の換気も考慮すること)

4 各設備引込は給食室単独になるように計画すること。(電気・給水・ガス設備)

5 新設・再設置厨房機器の設置 (工事対応分)

新設・再使用厨房機器等の配置計画及び厨房機器設備の発注図面作成をすること
参考資料 (厨房機器一覧表等) は別途提供する。

6 関係法規

- (1) 尼崎市食品衛生に関する規則
- (2) 兵庫県食品衛生法基準条例第 3 条
- (3) 文部科学省 学校給食衛生管理基準 II. 学校給食施設・設備 I. 学校給食施設
- (4) その他関連法令等

以 上