

令和3年8月18日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(6461～6652例目)

新たに、192の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分186人、本市以外発表分6人(6461・6507～6509・6515・6567例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分186人、本市以外発表分6人(6461・6507～6509・6515・6567例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6461	20代	女性	無職	尼崎市	調査中	8.16	東京都発表済み
6462	20代	女性	アルバイト	尼崎市	調査中	8.16	—
6463	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—
6464	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6465	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.16	—
6466	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—
6467	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6468	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	8.16	—
6469	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.16	—
6470	50代	女性	調査中	池田市	軽症	8.16	—
6471	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.16	—
6472	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.16	—
6473	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6474	30代	女性	自営業	尼崎市	軽症	8.17	—
6475	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6476	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—
6477	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6478	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—
6479	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—
6480	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	感染者と接触歴あり
6481	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.16	感染者と接触歴あり
6482	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6483	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	感染者と接触歴あり
6484	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	感染者と接触歴あり
6485	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	感染者と接触歴あり
6486	20代	男性	会社員	尼崎市	調査中	8.16	—
6487	10代	男性	なし	尼崎市	調査中	8.16	—
6488	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6489	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6490	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6491	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6492	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6493	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6494	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6495	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.16	—
6496	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	8.16	—
6497	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6498	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6499	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6500	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6501	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6502	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—
6503	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	尼崎市発表5888・5997 例目の濃厚接触者
6504	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	8.16	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6505	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	尼崎市発表5827例目の濃厚接触者
6506	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—
6507	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.15	大阪府発表済み 尼崎市発表6260例目の濃厚接触者
6508	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.15	大阪府発表済み
6509	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.15	大阪府発表済み
6510	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.16	尼崎市発表6273・6274 例目の濃厚接触者
6511	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	勤務先に感染者あり
6512	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.16	尼崎市発表5863例目の濃厚接触者
6513	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6514	50代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6515	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.16	大阪府発表済み
6516	50代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	8.16	—
6517	50代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	8.16	尼崎市発表6102・6103 例目の濃厚接触者
6518	50代	男性	調査中	尼崎市	中等症	8.16	—
6519	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6520	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6521	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	8.17	—
6522	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.16	尼崎市発表6275・6276 例目の濃厚接触者
6523	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6524	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6525	30代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	8.17	—
6526	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6527	30代	男性	会社員	尼崎市	調査中	8.17	—
6528	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	—
6529	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6318例目の 濃厚接触者
6530	10代	男性	なし	尼崎市	無症状	8.17	尼崎市発表5913例目の 濃厚接触者
6531	10代	女性	なし	尼崎市	無症状	8.17	尼崎市発表5913例目の 濃厚接触者
6532	60代	女性	パート	尼崎市	無症状	8.17	尼崎市発表5956例目の 濃厚接触者
6533	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6534	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—
6535	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.16	—
6536	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6537	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6538	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6087例目の 濃厚接触者
6539	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6087例目の 濃厚接触者
6540	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6541	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6293例目の 濃厚接触者
6542	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6543	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6544	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.16	感染者と接触歴あり
6545	30代	女性	調査中	尼崎市	無症状	8.16	—
6546	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6547	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6548	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6549	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6307例目の濃厚接触者
6550	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	—
6551	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.16	—
6552	50代	男性	会社員	尼崎市	無症状	8.16	—
6553	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6554	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	8.16	—
6555	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6556	10代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6557	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6558	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6559	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6560	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6561	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6562	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	8.17	感染者と接触歴あり
6563	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	—
6564	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6565	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6566	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	尼崎市発表6227例目の濃厚接触者
6567	20代	調査中	調査中	尼崎市	調査中	8.13	大阪府発表済み
6568	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6569	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6570	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6571	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6572	30代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	感染者と接触歴あり
6573	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6574	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6575	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6576	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6577	60代	男性	会社員	尼崎市	中等症	8.16	—
6578	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.17	—
6579	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6580	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6581	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6582	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6583	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6584	10代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	8.17	—
6585	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	8.17	—
6586	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	8.17	—
6587	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	8.17	—
6588	調査中	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6589	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	—
6590	10代	男性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6591	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6592	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6593	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6594	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6595	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6596	10代	男性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6597	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6598	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.17	—
6599	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6600	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6601	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6602	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.17	—
6603	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6604	50代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.16	—
6605	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6606	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	—
6607	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6608	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	—
6609	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6610	20代	女性	会社員	尼崎市	中等症	8.17	—
6611	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表5998・6321・6351例目の濃厚接触者
6612	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表5998・6321・6351例目の濃厚接触者
6613	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6614	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6615	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表5889例目の 濃厚接触者
6616	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6617	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6618	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	8.17	—
6619	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6620	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6621	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6622	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6623	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6624	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.17	—
6625	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	—
6626	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6627	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	—
6628	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6629	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6630	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6631	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6632	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.16	—
6633	10代	女性	学生	尼崎市	無症状	8.17	尼崎市発表5912例目の 濃厚接触者
6634	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6635	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6636	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6637	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6638	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6639	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6640	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6370例目の 濃厚接触者
6641	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6370例目の 濃厚接触者
6642	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6643	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	8.17	—
6644	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	—
6645	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6646	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6647	20代	男性	自営業	尼崎市	軽症	8.17	—
6648	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6649	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6650	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6651	20代	男性	会社員	尼崎市	調査中	8.17	—
6652	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—