

令和3年8月19日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(6653～6830例目)

新たに、178人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分174人、本市以外発表分4人(6653・6689・6690・6698例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分174人、本市以外発表分4人(6653・6689・6690・6698例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6653	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	大阪府発表済み
6654	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.17	感染者と接触歴あり
6655	30代	女性	会社員	尼崎市	中等症	8.17	勤務先に感染者あり
6656	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.17	尼崎市発表6488例目の 濃厚接触者
6657	30代	男性	会社員	尼崎市	調査中	8.17	勤務先に感染者あり
6658	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6325例目の 濃厚接触者
6659	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6660	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.17	—
6661	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6662	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6467例目の 濃厚接触者
6663	40代	男性	無職	尼崎市	調査中	8.17	—
6664	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	8.17	—
6665	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6666	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6667	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6668	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6669	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6670	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6671	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6672	30代	女性	自営業	尼崎市	軽症	8.17	—
6673	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6495例目の 濃厚接触者
6674	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6675	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.17	—
6676	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6336例目の濃厚接触者
6677	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6678	50代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6413例目の濃厚接触者
6679	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6680	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6681	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6464例目の濃厚接触者
6682	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6683	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6684	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.17	—
6685	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6394例目の濃厚接触者
6686	10歳未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6511例目の濃厚接触者
6687	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	—
6688	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6689	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.16	大阪府発表済み
6690	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.16	大阪府発表済み
6691	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.17	尼崎市発表6537例目の濃厚接触者
6692	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6693	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6694	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6695	30代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	8.17	—
6696	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6697	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6698	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	大阪府発表済み
6699	70代	男性	無職	尼崎市	中等症	8.18	—
6700	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6701	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6524例目の濃厚接触者
6702	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6703	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6704	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6705	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6706	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	8.18	尼崎市発表6553例目の濃厚接触者
6707	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6553例目の濃厚接触者
6708	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6553例目の濃厚接触者
6709	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.18	感染者と接触歴あり
6710	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表5924例目の濃厚接触者
6711	20代	男性	会社員	尼崎市	無症状	8.17	—
6712	10代	男性	調査中	大阪市	軽症	8.18	—
6713	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6714	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—
6715	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6338例目の濃厚接触者
6716	50代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6044例目の濃厚接触者
6717	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表5633例目の濃厚接触者
6718	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6719	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.18	—
6720	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.18	—
6721	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6722	20代	女性	自営業	尼崎市	軽症	8.18	—
6723	50代	男性	自営業	神戸市	軽症	8.18	—
6724	60代	男性	調査中	尼崎市	無症状	8.17	—
6725	40代	男性	会社員	大阪市	軽症	8.18	—
6726	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6727	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6728	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6729	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6002例目の 濃厚接触者
6730	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6002例目の 濃厚接触者
6731	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6002例目の 濃厚接触者
6732	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	—
6733	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6734	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6735	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.18	—
6736	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.18	—
6737	20代	男性	調査中	豊中市	軽症	8.18	—
6738	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6739	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6740	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6741	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	—
6742	20代	男性	会社員	尼崎市	無症状	8.18	—
6743	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6744	20代	男性	会社員	尼崎市	調査中	8.18	—
6745	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6746	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	8.18	—
6747	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6748	40代	男性	会社員	尼崎市	中等症	8.18	—
6749	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6750	70代	男性	パート	尼崎市	中等症	8.18	尼崎市発表6178例目の 濃厚接触者
6751	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6487例目の 濃厚接触者
6752	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6487例目の 濃厚接触者
6753	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6487例目の 濃厚接触者
6754	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6487例目の 濃厚接触者
6755	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6756	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6757	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6758	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6759	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6760	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6038例目の 濃厚接触者
6761	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6171例目の 濃厚接触者
6762	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6763	30代	男性	調査中	尼崎市	無症状	8.18	—
6764	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6765	60代	男性	調査中	大阪市	軽症	8.18	—
6766	20代	男性	調査中	香芝市	軽症	8.18	—
6767	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6768	20代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.18	感染者と接触歴あり
6769	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6414例目の濃厚接触者
6770	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6771	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.17	—
6772	10代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	—
6773	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6142例目の濃厚接触者
6774	10代	男性	なし	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6142例目の濃厚接触者
6775	10代	男性	なし	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6142例目の濃厚接触者
6776	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6313例目の濃厚接触者
6777	10歳未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6317例目の濃厚接触者
6778	10歳未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6317例目の濃厚接触者
6779	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6780	20代	男性	調査中	神戸市	軽症	8.17	—
6781	40代	女性	会社員	尼崎市	中等症	8.16	—
6782	10歳未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6783	10歳未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6784	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6785	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	感染者と接触歴あり
6786	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表5907例目の 濃厚接触者
6787	10代	女性	なし	尼崎市	無症状	8.18	尼崎市発表5907例目の 濃厚接触者
6788	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6789	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6790	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6791	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	感染者と接触歴あり
6792	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6793	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6184・6185 例目の濃厚接触者
6794	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6795	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6796	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6797	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.18	通学先に感染者あり
6798	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6799	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	尼崎市発表6537例目の 濃厚接触者
6800	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6801	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6802	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6803	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.18	—
6804	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6805	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6806	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6807	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6808	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6809	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
6810	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6811	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6812	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6813	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6814	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.18	—
6815	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.18	—
6816	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.18	—
6817	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6031例目の 濃厚接触者
6818	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.18	尼崎市発表6031例目の 濃厚接触者
6819	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6820	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6821	60代	男性	介護関係者	尼崎市	調査中	8.18	勤務先に感染者あり
6822	40代	女性	介護関係者	尼崎市	調査中	8.18	勤務先に感染者あり
6823	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6824	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6825	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6826	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6827	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6828	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
6829	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり
6830	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.18	通所先に感染者あり