

| 令和3年8月20日 | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 所 属 | 感染症対策担当 | | | | | | | | |
| 所属長 | 田原 正規 | | | | | | | | |
| 電 話 | 06 - 4869 - 3062 | | | | | | | | |

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(6831~6959例目)

新たに、129人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。 本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分122人、本市以外発表分7人(6831・6861・6864・6926~6929例目))

- ※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
 - また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
- ※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
- ※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策の ため必要な場合は公表することもありますが、関係者が把握できる場合は原則非公表とします
- ※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様に おかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分122人、本市以外発表分7人(6831-6861-6864-6926~6929例目)

| 番号 | 年代 | 性別 | 職業 | 居住地 | 症状の程度 | 陽性 確定日 | その他 |
|------|-----------|----|-----|-----|-------|-----------|-----------------------|
| 6831 | 30代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 調査中 | 8. 17 | 大阪府発表済み |
| 6832 | 10代 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 尼崎市発表6488例目の 濃厚接触者 |
| 6833 | 10歳 未満 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 尼崎市発表6488例目の 濃厚接触者 |
| 6834 | 60代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 尼崎市発表6044例目の 濃厚接触者 |
| 6835 | 40代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6836 | 50代 | 男性 | 自営業 | 尼崎市 | 中等症 | 8. 18 | 感染者と接触歴あり |
| 6837 | 50代 | 女性 | 公務員 | 尼崎市 | 中等症 | 8. 18 | _ |
| 6838 | 10代 | 女性 | 無職 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 感染者と接触歴あり |
| 6839 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6840 | 50代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6841 | 20代 | 男性 | 学生 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 尼崎市発表6806例目の 濃厚接触者 |
| 6842 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6843 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 尼崎市発表6462例目の 濃厚接触者 |
| 6844 | 10歳 未満 | 男性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 通所先に感染者あり |
| 6845 | 50代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 感染者と接触歴あり |
| 6846 | 40代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 調査中 | 8. 18 | _ |
| 6847 | 30代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6848 | 30代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 尼崎市発表6504例目の 濃厚接触者 |
| 6849 | 20代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 感染者と接触歴あり |
| 6850 | 30代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6851 | 50代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6357例目の 濃厚接触者 |
| 6852 | 30代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |

| 番号 | 年代 | 性別 | 職業 | 居住地 | 症状の程度 | 陽性 確定日 | その他 |
|------|-----------|----|-------|-----|-------|-----------|----------------------------|
| 6853 | 20代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6854 | 20代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6855 | 40代 | 男性 | 無職 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6856 | 40代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6857 | 20代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 尼崎市発表6459例目の 濃厚接触者 |
| 6858 | 20代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6859 | 30代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 調査中 | 8. 18 | _ |
| 6860 | 40代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6861 | 20代 | 女性 | 学生 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 神戸市発表済み |
| 6862 | 20代 | 女性 | 医療関係者 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6863 | 30代 | 男性 | 自営業 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 10 | _ |
| 6864 | 30代 | 女性 | 自営業 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 大阪府発表済み |
| 6865 | 10歳 未満 | 男性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6866 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6867 | 10代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6868 | 30代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6869 | 20代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6870 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6871 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6872 | 40代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 尼崎市発表6414・6769 例目の濃厚接触者 |
| 6873 | 10代 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表5796例目の 濃厚接触者 |
| 6874 | 40代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表5796例目の 濃厚接触者 |

| 番号 | 年代 | 性別 | 職業 | 居住地 | 症状の程度 | 陽性 確定日 | その他 |
|------|-----------|----|-----|-----|-------|-----------|----------------------------|
| 6875 | 10代 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表5796例目の 濃厚接触者 |
| 6876 | 40代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6877 | 50代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6225例目の 濃厚接触者 |
| 6878 | 40代 | 男性 | 自営業 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6879 | 10歳 未満 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6880 | 50代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | |
| 6881 | 20代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6882 | 10歳 未満 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6636例目の 濃厚接触者 |
| 6883 | 10代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6884 | 10代 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6885 | 50代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6886 | 20代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6887 | 50代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6347・6639 例目の濃厚接触者 |
| 6888 | 10歳 未満 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6636例目の 濃厚接触者 |
| 6889 | 20代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | |
| 6890 | 10代 | 男性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6891 | 50代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | |
| 6892 | 30代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | |
| 6893 | 30代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | |
| 6894 | 40代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6895 | 40代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6896 | 10歳 未満 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表5829例目の 濃厚接触者 |

| 番号 | 年代 | 性別 | 職業 | 居住地 | 症状の程度 | 陽性 確定日 | その他 |
|------|-----------|----|-------|-----|----------|-----------|-----------------------|
| 6897 | 50代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 中等症 | 8. 19 | _ |
| 6898 | 40代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 中等症 | 8. 19 | 尼崎市発表6726例目の 濃厚接触者 |
| 6899 | 20代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6900 | 10代 | 男性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6901 | 20代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6902 | 30代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6903 | 20代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6904 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6905 | 40代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6906 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6907 | 50代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6908 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6909 | 20代 | 女性 | 医療関係者 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6910 | 40代 | 女性 | アルバイト | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6911 | 10歳 未満 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6912 | 30代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6913 | 70代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6914 | 50代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6915 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6916 | 30代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6917 | 20代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6918 | 40代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |

| 番号 | 年代 | 性別 | 職業 | 居住地 | 症状の程度 | 陽性 確定日 | その他 |
|------|-----------|----|-------|-----|-------|-----------|-----------------------|
| 6919 | 20代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6920 | 30代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6921 | 40代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | _ |
| 6922 | 20代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6923 | 50代 | 男性 | 自営業 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6924 | 50代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6925 | 70代 | 男性 | 無職 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6030例目の 濃厚接触者 |
| 6926 | 20代 | 女性 | アルバイト | 尼崎市 | 軽症 | 8. 17 | 大阪府発表済み |
| 6927 | 40代 | 女性 | パート | 尼崎市 | 軽症 | 8. 18 | 大阪府発表済み |
| 6928 | 20代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 調査中 | 8. 18 | 大阪府発表済み |
| 6929 | 30代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 調査中 | 8. 17 | 大阪府発表済み |
| 6930 | 30代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6931 | 60代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6812例目の 濃厚接触者 |
| 6932 | 40代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 感染者と接触歴あり |
| 6933 | 20代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6934 | 30代 | 男性 | 自営業 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6935 | 30代 | 男性 | 会社員 | 大阪市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6936 | 20代 | 女性 | 会社員 | 大阪市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6937 | 20代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6938 | 10歳 未満 | 男性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6135例目の 濃厚接触者 |
| 6939 | 10歳 未満 | 男性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6940 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |

| 番号 | 年代 | 性別 | 職業 | 居住地 | 症状の程度 | 陽性 確定日 | その他 |
|------|-----|----|-------|-----|-------|-----------|-----------------------|
| 6941 | 50代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6942 | 30代 | 女性 | 医療関係者 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6943 | 40代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6785例目の 濃厚接触者 |
| 6944 | 20代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6945 | 40代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6946 | 40代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6947 | 20代 | 女性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6948 | 50代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6398例目の 濃厚接触者 |
| 6949 | 50代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | 尼崎市発表6398例目の 濃厚接触者 |
| 6950 | 50代 | 男性 | 会社員 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6951 | 10代 | 女性 | なし | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6952 | 20代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6953 | 10代 | 女性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6954 | 20代 | 男性 | 会社員 | 池田市 | 軽症 | 8. 19 | _ |
| 6955 | 40代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 調査中 | 8. 19 | 通所先に感染者あり |
| 6956 | 40代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 調査中 | 8. 19 | 通所先に感染者あり |
| 6957 | 40代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 調査中 | 8. 19 | 通所先に感染者あり |
| 6958 | 30代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 調査中 | 8. 19 | 通所先に感染者あり |
| 6959 | 30代 | 男性 | 調査中 | 尼崎市 | 軽症 | 8. 19 | _ |