

令和3年8月22日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(7121~7266例目)

新たに、146の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分142人、本市以外発表分4人(7150・7206・7208・7209例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分142人、本市以外発表分4人(7150・7206・7208・7209例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7121	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.20	—
7122	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.20	—
7123	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.20	尼崎市発表6644例目の 濃厚接触者
7124	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.20	—
7125	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7126	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.20	尼崎市発表6169例目の 濃厚接触者
7127	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.20	尼崎市発表6169例目の 濃厚接触者
7128	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7129	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7130	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.20	—
7131	20代	男性	調査中	豊中市	軽症	8.20	—
7132	20代	女性	調査中	豊中市	軽症	8.20	—
7133	20代	男性	パート	大阪市	軽症	8.20	—
7134	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7135	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.20	尼崎市発表6716例目の 濃厚接触者
7136	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	8.20	—
7137	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.20	—
7138	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7139	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	8.20	—
7140	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	尼崎市発表5982例目の 濃厚接触者
7141	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	感染者と接触歴あり
7142	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.20	感染者と接触歴あり

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7143	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.20	—
7144	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	尼崎市発表6685例目の濃厚接触者
7145	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.20	尼崎市発表6685例目の濃厚接触者
7146	20代	男性	調査中	尼崎市	中等症	8.20	—
7147	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.20	—
7148	60代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.20	—
7149	50代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.20	—
7150	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.17	京都市発表済み
7151	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	感染者と接触歴あり
7152	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	感染者と接触歴あり
7153	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7154	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7155	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	勤務先に感染者あり
7156	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.21	—
7157	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—
7158	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	感染者と接触歴あり
7159	30代	女性	調査中	調査中	調査中	8.20	—
7160	10代	男性	なし	尼崎市	調査中	8.21	尼崎市発表6801例目の濃厚接触者
7161	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	感染者と接触歴あり
7162	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—
7163	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—
7164	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7165	10代	男性	なし	伊丹市	調査中	8.21	—
7166	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7167	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7168	10歳 未満	男性	なし	豊中市	軽症	8.21	—
7169	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.20	—
7170	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7171	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	通所先に感染者あり
7172	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	感染者と接触歴あり
7173	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.21	—
7174	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7175	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7176	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.21	尼崎市発表6973例目の濃厚接触者
7177	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.20	尼崎市発表6825例目の濃厚接触者
7178	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.20	—
7179	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7180	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7181	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.21	尼崎市発表6973例目の濃厚接触者
7182	30代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	8.21	—
7183	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.21	—
7184	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7185	20代	女性	学生	尼崎市	無症状	8.21	—
7186	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7187	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	8.20	—
7188	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.20	—
7189	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.20	—
7190	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7191	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7192	10代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.20	—
7193	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.20	感染者と接触歴あり
7194	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.21	—
7195	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.20	—
7196	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.20	尼崎市発表5694・5864・6018例目の濃厚接触者
7197	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	8.21	—
7198	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7199	20代	女性	パート	尼崎市	軽症	8.21	—
7200	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—
7201	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7202	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—
7203	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7204	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7205	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	尼崎市発表6827例目の濃厚接触者
7206	50代	女性	調査中	尼崎市	無症状	8.19	大阪府発表済み
7207	40代	男性	介護関係者	尼崎市	調査中	8.21	勤務先に感染者あり
7208	50代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.19	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7209	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	8.19	大阪府発表済み
7210	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7211	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.21	—
7212	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7213	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7214	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.21	—
7215	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—
7216	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.21	感染者と接触歴あり
7217	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.21	—
7218	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.21	通所先に感染者あり
7219	50代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.20	—
7220	30代	男性	調査中	尼崎市	無症状	8.20	—
7221	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7222	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7223	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7224	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7225	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.21	—
7226	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.21	—
7227	70代	女性	無職	尼崎市	調査中	8.21	尼崎市発表6826例目の 濃厚接触者
7228	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.21	—
7229	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.21	—
7230	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.21	尼崎市発表6824例目の 濃厚接触者

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7231	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.21	—
7232	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.21	—
7233	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.21	—
7234	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.21	—
7235	20代	女性	保育関係者	尼崎市	調査中	8.21	—
7236	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7237	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7238	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—
7239	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	8.21	—
7240	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7241	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.21	—
7242	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—
7243	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7244	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.18	—
7245	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7246	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7247	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7248	10代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7249	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7250	50代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	—
7251	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—
7252	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.21	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7253	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.21	—
7254	30代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	8.21	—
7255	10歳 未満	男性	なし	豊中市	調査中	8.21	—
7256	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.21	尼崎市発表6939例目の 濃厚接触者
7257	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.21	—
7258	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.21	—
7259	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.21	—
7260	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.21	—
7261	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.21	—
7262	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.21	—
7263	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.21	—
7264	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	通所先に感染者あり
7265	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.21	通所先に感染者あり
7266	40代	男性	保育関係者	尼崎市	軽症	8.21	勤務先に感染者あり