

令和3年8月25日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(7446～7654例目)

新たに、209人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分203人、本市以外発表分6人(7493・7569・7571・7582・7583・7623例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分203人、本市以外発表分6人(7493・7569・7571・7582・7583・7623例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7446	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6952例目の濃厚接触者
7447	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6548例目の濃厚接触者
7448	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6648例目の濃厚接触者
7449	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6245例目の濃厚接触者
7450	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7451	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.23	—
7452	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7453	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6909例目の濃厚接触者
7454	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6909例目の濃厚接触者
7455	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6909例目の濃厚接触者
7456	20代	男性	会社員	尼崎市	調査中	8.23	—
7457	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	勤務先に感染者あり
7458	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
7459	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7010例目の濃厚接触者
7460	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6403例目の濃厚接触者
7461	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7068例目の濃厚接触者
7462	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7068例目の濃厚接触者
7463	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6955例目の濃厚接触者
7464	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7108例目の濃厚接触者
7465	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.23	—
7466	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.23	—
7467	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.23	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7468	30代	女性	自営業	尼崎市	軽症	8.23	—
7469	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.23	通所先に感染者あり
7470	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7252例目の 濃厚接触者
7471	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7472	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7061・7137 例目の濃厚接触者
7473	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7474	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
7475	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.23	—
7476	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6996例目の 濃厚接触者
7477	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
7478	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7479	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7480	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7481	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7482	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7483	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7484	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
7485	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	感染者と接触歴あり
7486	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	感染者と接触歴あり
7487	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7269例目の 濃厚接触者
7488	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7269例目の 濃厚接触者
7489	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	8.23	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7490	80代	女性	無職	尼崎市	中等症	8.23	感染者と接触歴あり
7491	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	8.23	感染者と接触歴あり
7492	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.23	感染者と接触歴あり
7493	10代	男性	調査中	尼崎市	無症状	8.23	東京都発表済み
7494	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7495	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7496	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7273例目の濃厚接触者
7497	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7498	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
7499	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
7500	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	感染者と接触歴あり
7501	40代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	8.23	—
7502	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7005例目の濃厚接触者
7503	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7504	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.24	—
7505	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7506	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7507	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.24	—
7508	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	尼崎市発表7141例目の濃厚接触者
7509	50代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7510	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	尼崎市発表7268例目の濃厚接触者
7511	10代	男性	調査中	神戸市	軽症	8.23	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7512	10代	男性	調査中	神戸市	軽症	8.24	—
7513	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7514	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7515	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7516	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7517	10代	男性	調査中	神戸市	軽症	8.24	—
7518	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	8.24	—
7519	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7520	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	8.23	勤務先に感染者あり
7521	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	勤務先に感染者あり
7522	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.23	—
7523	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7524	40代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.24	通所先に感染者あり
7525	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	8.24	勤務先に感染者あり
7526	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7527	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7528	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7529	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7530	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	勤務先に感染者あり
7531	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7532	60代	女性	パート	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表7265例目の 濃厚接触者
7533	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7534	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.23	—
7535	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.23	—
7536	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.23	—
7537	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
7538	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7539	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7540	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7541	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7542	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7543	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7544	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7545	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7546	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7547	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.23	—
7548	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7549	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7550	50代	女性	医療関係者	尼崎市	無症状	8.24	尼崎市発表6405例目の 濃厚接触者
7551	50代	男性	団体職員	尼崎市	無症状	8.24	尼崎市発表6405例目の 濃厚接触者
7552	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7553	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7554	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7555	40代	女性	会社員	和泉市	無症状	8.24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7556	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7557	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.24	—
7558	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7559	10歳 未満	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7560	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7561	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7562	10歳 未満	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7563	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7564	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.24	尼崎市発表6548・7250 例目の濃厚接触者
7565	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7566	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7567	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.23	尼崎市発表6828・7112 例目の濃厚接触者
7568	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.20	—
7569	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.22	大阪府発表済み
7570	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.23	—
7571	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.22	大阪府発表済み
7572	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7573	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	勤務先に感染者あり
7574	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7575	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	尼崎市発表7032例目の 濃厚接触者
7576	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7577	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7578	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7579	40代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7580	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	8.24	—
7581	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7582	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	大阪府発表済み
7583	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	大阪府発表済み
7584	50代	女性	医療関係者	尼崎市	調査中	8.24	—
7585	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7586	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
7587	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.21	—
7588	50代	男性	調査中	和泉市	軽症	8.23	—
7589	30代	男性	無職	尼崎市	調査中	8.24	—
7590	30代	女性	会社員	尼崎市	調査中	8.24	—
7591	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7592	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7593	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7594	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	—
7595	80代	男性	調査中	尼崎市	中等症	8.24	—
7596	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.24	尼崎市発表6425例目の濃厚接触者
7597	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7598	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.23	—
7599	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7600	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7601	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
7602	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7603	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7604	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7605	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7606	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7607	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7608	50代	女性	調査中	尼崎市	無症状	8.24	—
7609	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.24	—
7610	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.24	—
7611	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7612	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.24	—
7613	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7614	30代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7615	10代	男性	なし	尼崎市	調査中	8.24	—
7616	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7617	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7618	10代	女性	調査中	尼崎市	中等症	8.24	—
7619	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7620	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7621	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7622	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7623	10代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.23	大阪府発表済み
7624	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7625	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7626	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	8.21	—
7627	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7628	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7629	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7630	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7631	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7632	60代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7633	30代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7634	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7635	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7636	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.24	—
7637	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.24	—
7638	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7639	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.24	—
7640	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.24	—
7641	30代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7642	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.24	—
7643	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7644	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.24	—
7645	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.24	—
7646	70代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7647	70代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7648	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7649	70代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7650	60代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.24	—
7651	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.24	—
7652	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	8.24	—
7653	50代	女性	調査中	大阪市	軽症	8.24	—
7654	40代	男性	会社員	文京区	軽症	8.24	—