

令和3年8月28日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(7977~8122例目)

新たに、146人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分134人、本市以外発表分12人(8000~8003・8067・8107~8111・8114・8115例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分134人、本市以外発表分12人(8000～8003・8067・8107～8111・8114・8115例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7977	50代	男性	団体職員	尼崎市	軽症	8.26	感染者と接触歴あり
7978	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	8.26	感染者と接触歴あり
7979	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.26	通学先に感染者あり
7980	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	—
7981	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	—
7982	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	感染者と接触歴あり
7983	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.26	尼崎市発表7873例目の濃厚接触者
7984	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
7985	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
7986	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
7987	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
7988	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
7989	10歳未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.26	尼崎市発表7740例目の濃厚接触者
7990	10歳未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.26	尼崎市発表7740例目の濃厚接触者
7991	10歳未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.26	—
7992	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
7993	50代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.26	—
7994	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.26	—
7995	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
7996	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
7997	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.26	尼崎市発表7347例目の濃厚接触者
7998	10代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
7999	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.26	—
8000	40代	男性	会社員	尼崎市	調査中	8.25	和歌山県発表済み
8001	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.25	大阪府発表済み
8002	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.25	大阪府発表済み
8003	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.24	大阪府発表済み
8004	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.26	—
8005	60代	男性	調査中	大阪市	軽症	8.26	—
8006	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
8007	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7432例目の濃厚接触者
8008	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
8009	70代	男性	自営業	尼崎市	軽症	8.26	—
8010	40代	男性	調査中	尼崎市	中等症	8.27	—
8011	40代	男性	無職	尼崎市	軽症	8.26	—
8012	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.27	—
8013	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7633例目の濃厚接触者
8014	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.27	尼崎市発表7959例目の濃厚接触者
8015	10歳未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.27	—
8016	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	—
8017	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	—
8018	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	—
8019	40代	男性	会社員	尼崎市	中等症	8.26	—
8020	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	8.27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
8021	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.27	—
8022	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7700例目の濃厚接触者
8023	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	勤務先に感染者あり
8024	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.26	—
8025	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
8026	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.26	—
8027	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.25	—
8028	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.25	—
8029	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
8030	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8031	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.27	—
8032	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8033	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8034	50代	女性	自営業	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7693例目の濃厚接触者
8035	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表6784例目の濃厚接触者
8036	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	8.27	—
8037	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.27	—
8038	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.27	—
8039	10代	女性	なし	尼崎市	無症状	8.27	尼崎市発表6844例目の濃厚接触者
8040	30代	女性	調査中	尼崎市	無症状	8.27	尼崎市発表7099例目の濃厚接触者
8041	10代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.27	—
8042	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
8043	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7048例目の 濃厚接触者
8044	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8045	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8046	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8047	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8048	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8049	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8050	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.25	—
8051	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	8.27	感染者と接触歴あり
8052	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.27	感染者と接触歴あり
8053	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	感染者と接触歴あり
8054	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8055	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8056	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.26	尼崎市発表6797例目の 濃厚接触者
8057	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8058	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	—
8059	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.26	—
8060	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7893例目の 濃厚接触者
8061	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.27	—
8062	20代	女性	調査中	吹田市	軽症	8.27	—
8063	60代	女性	パート	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7818例目の 濃厚接触者
8064	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表6453・6454 例目の濃厚接触者

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
8065	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8066	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8067	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.23	東京都発表済み
8068	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	8.27	尼崎市発表7902例目の 濃厚接触者
8069	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	8.27	尼崎市発表7902例目の 濃厚接触者
8070	60代	女性	無職	尼崎市	中等症	8.27	尼崎市発表7220例目の 濃厚接触者
8071	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	調査中	8.27	—
8072	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8073	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7953例目の 濃厚接触者
8074	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	—
8075	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8076	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8077	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.27	—
8078	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8079	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7745例目の 濃厚接触者
8080	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8081	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7933例目の 濃厚接触者
8082	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7933例目の 濃厚接触者
8083	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.22	尼崎市発表6942例目の 濃厚接触者
8084	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8085	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8086	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
8087	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8088	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7782・7783 例目の濃厚接触者
8089	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8090	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7413例目の 濃厚接触者
8091	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7416例目の 濃厚接触者
8092	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8093	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7618例目の 濃厚接触者
8094	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8095	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8096	10代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.27	—
8097	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8098	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8099	50代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.27	—
8100	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	尼崎市発表7955例目の 濃厚接触者
8101	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8102	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	8.27	—
8103	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	—
8104	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8105	50代	男性	調査中	尼崎市	中等症	8.27	—
8106	40代	男性	会社員	尼崎市	無症状	8.27	—
8107	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.25	大阪府発表済み
8108	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.25	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
8109	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.25	大阪府発表済み
8110	20代	女性	調査中	尼崎市	調査中	8.25	大阪府発表済み
8111	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.25	大阪府発表済み
8112	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	—
8113	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.25	—
8114	30代	男性	調査中	尼崎市	調査中	8.25	大阪府発表済み
8115	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	8.26	大阪府発表済み
8116	30代	男性	医療関係者	尼崎市	中等症	8.27	—
8117	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	8.27	—
8118	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8119	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	8.27	—
8120	30代	男性	会社員	尼崎市	調査中	8.27	—
8121	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	8.27	—
8122	10代	女性	なし	尼崎市	調査中	8.27	—