

令和4年1月20日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(11927~12209例目)

新たに、283人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。
(尼崎市発表分283人)

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分283人

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
11927	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 18	—
11928	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 18	尼崎市発表11553例目の濃厚接触者
11929	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 18	—
11930	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 18	—
11931	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
11932	40代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 18	勤務先に感染者あり
11933	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
11934	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 18	—
11935	10歳未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11936	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 18	—
11937	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 18	—
11938	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11939	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11940	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11941	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
11942	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11943	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11944	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
11945	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
11946	30代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 18	—
11947	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 18	—
11948	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
11949	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11950	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 18	—
11951	20代	男性	調査中	吹田市	軽症	1. 18	—
11952	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
11953	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11954	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11955	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11956	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11957	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11958	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11959	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11960	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11961	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11962	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11963	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11964	40代	男性	調査中	茨木市	軽症	1. 18	—
11965	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11966	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11967	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 18	—
11968	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11969	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11970	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
11971	30代	女性	医療関係者	大阪市	軽症	1. 18	—
11972	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11973	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11974	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11975	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11976	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11977	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 18	—
11978	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11979	10代	女性	なし	尼崎市	無症状	1. 19	通学先に感染者あり
11980	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 18	—
11981	10代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 18	—
11982	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 18	—
11983	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 18	—
11984	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11985	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
11986	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
11987	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
11988	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
11989	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
11990	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11991	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 18	—
11992	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
11993	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
11994	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 18	—
11995	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11996	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11997	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11998	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
11999	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12000	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12001	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12002	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 18	—
12003	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
12004	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12005	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12006	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12007	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12008	50代	男性	調査中	京都市	軽症	1. 18	—
12009	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12010	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12011	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12012	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12013	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12014	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12015	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12016	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12017	10代	男性	なし	大阪市	軽症	1. 19	—
12018	10代	女性	なし	大阪市	軽症	1. 18	—
12019	10代	女性	なし	大阪市	軽症	1. 19	—
12020	20代	女性	保育関係者	大阪市	軽症	1. 19	—
12021	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12022	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12023	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
12024	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12025	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 18	—
12026	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12027	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12028	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12029	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12030	30代	男性	調査中	明石市	軽症	1. 18	—
12031	30代	女性	調査中	河内長野市	軽症	1. 19	—
12032	40代	女性	医療関係者	神戸市	軽症	1. 19	—
12033	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 19	—
12034	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12035	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12036	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12037	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12038	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12039	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12040	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12041	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12042	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12043	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12044	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12045	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12046	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
12047	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12048	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
12049	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
12050	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12051	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12052	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12053	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12054	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12055	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12056	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12057	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12058	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12059	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12060	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12061	20代	男性	調査中	寝屋川市	軽症	1. 19	—
12062	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12063	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12064	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12065	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12066	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12067	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12068	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12069	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12070	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12071	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12072	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12073	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12074	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12075	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12076	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12077	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 18	—
12078	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 18	—
12079	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12080	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12081	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12082	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12083	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12084	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12085	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12086	20代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12087	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
12088	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12089	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12090	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12091	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12092	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12093	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12094	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12095	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12096	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12097	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12098	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12099	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12100	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12101	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12102	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12103	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12104	10代	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 19	—
12105	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12106	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
12107	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12108	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12109	30代	女性	無職	尼崎市	無症状	1. 19	—
12110	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12111	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12112	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12113	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12114	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12115	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12116	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12117	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12118	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12119	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12120	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12121	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12122	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12123	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12124	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12125	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12126	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12127	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12128	30代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12129	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12130	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12131	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12132	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12133	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12134	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12135	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
12136	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12137	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12138	70代	女性	無職	尼崎市	中等症	1. 19	入所先に感染者あり
12139	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12140	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12141	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12142	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 19	—
12143	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12144	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12145	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12146	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12147	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12148	70代	女性	無職	尼崎市	中等症	1. 19	—
12149	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12150	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12151	調査中	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12152	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12153	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12154	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12155	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12156	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12157	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 15	—
12158	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 14	通学先に感染者あり
12159	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12160	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12161	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12162	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12163	30代	男性	会社員	大阪市	軽症	1. 19	—
12164	20代	女性	アルバイト	大阪市	軽症	1. 19	—
12165	20代	女性	アルバイト	大阪市	軽症	1. 19	—
12166	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12167	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12168	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12169	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12170	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12171	70代	女性	パート	尼崎市	中等症	1. 19	—
12172	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12173	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12174	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12175	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12176	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12177	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12178	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12179	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12180	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12181	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12182	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12183	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12184	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12185	60代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 19	—
12186	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 19	—
12187	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12188	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12189	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12190	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12191	20代	男性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 18	—
12192	10歳 未満	女性	なし	大阪市	無症状	1. 19	通園先に感染者あり
12193	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	1. 19	通園先に感染者あり
12194	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 19	通園先に感染者あり
12195	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12196	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12197	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12198	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12199	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12200	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12201	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12202	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12203	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12204	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12205	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12206	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12207	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12208	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12209	20代	女性	調査中	豊中市	軽症	1. 19	—