

令和4年1月21日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(12210～12602例目)

新たに、393人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分389人、本市以外発表分4人(12286・12289・12303・12368例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分389人、本市以外発表分4人(12286・12289・12303・12368例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12210	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12211	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12212	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12213	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	尼崎市発表12008例目の濃厚接触者
12214	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12215	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12216	20代	女性	会社員	大阪市	軽症	1. 19	—
12217	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12218	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12219	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12220	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12221	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12222	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12223	10代	女性	なし	尼崎市	無症状	1. 19	—
12224	40代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12225	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12226	30代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12227	20代	女性	公務員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12228	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12229	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12230	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12231	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12232	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12233	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12234	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12235	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12236	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12237	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12238	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12239	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12240	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12241	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12242	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12243	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12244	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12245	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12246	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12247	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12248	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12249	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12250	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12251	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12252	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12253	60代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12254	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12255	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 19	—
12256	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12257	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12258	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12259	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12260	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12261	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12262	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12263	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12264	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12265	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12266	50代	女性	公務員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12267	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12268	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12269	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12270	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12271	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12272	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12273	30代	男性	調査中	相生市	軽症	1. 19	—
12274	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12275	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12276	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12277	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12278	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12279	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12280	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12281	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12282	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12283	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12284	10代	男性	なし	豊中市	軽症	1. 19	—
12285	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12286	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	大阪府発表済み
12287	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12288	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12289	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 15	大阪府発表済み
12290	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12291	30代	女性	医療関係者	大阪市	軽症	1. 19	—
12292	70代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12293	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12294	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12295	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12296	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12297	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12298	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12299	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12300	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12301	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12302	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12303	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 15	大阪府発表済み
12304	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 17	—
12305	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12306	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12307	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12308	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12309	50代	女性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12310	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12311	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12312	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12313	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12314	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12315	40代	女性	公務員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12316	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12317	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12318	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12319	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12320	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12321	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12322	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 15	—
12323	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 17	—
12324	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12325	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 20	—
12326	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12327	50代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12328	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12329	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12330	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12331	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12332	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12333	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12334	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12335	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12336	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12337	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12338	40代	女性	公務員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12339	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12340	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12341	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12342	40代	女性	無職	尼崎市	調査中	1. 20	—
12343	80代	女性	無職	尼崎市	中等症	1. 19	—
12344	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12345	80代	女性	無職	尼崎市	中等症	1. 19	—
12346	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12347	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12348	50代	女性	無職	尼崎市	調査中	1. 20	—
12349	30代	女性	公務員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12350	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 20	—
12351	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12352	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12353	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12354	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 20	—
12355	10歳 未満	男性	なし	大阪市	軽症	1. 20	—
12356	30代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12357	10代	男性	学生	尼崎市	中等症	1. 20	—
12358	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12359	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12360	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12361	40代	男性	調査中	吹田市	軽症	1. 19	—
12362	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12363	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12364	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12365	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12366	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12367	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12368	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	大阪府発表済み
12369	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 20	—
12370	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12371	70代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 20	—
12372	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12373	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12374	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12375	60代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12376	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12377	70代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 19	—
12378	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12379	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12380	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 20	—
12381	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12382	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12383	50代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12384	20代	女性	介護関係者	神戸市	軽症	1. 20	—
12385	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12386	20代	男性	会社員	大阪市	軽症	1. 20	—
12387	50代	男性	調査中	大東市	無症状	1. 20	—
12388	10代	女性	学生	淡路市	無症状	1. 20	—
12389	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12390	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12391	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12392	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 19	—
12393	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 20	—
12394	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12395	20代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12396	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12397	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12398	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12399	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12400	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 20	—
12401	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12402	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12403	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12404	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12405	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12406	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 20	—
12407	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12408	40代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12409	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12410	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12411	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12412	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12413	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12414	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12415	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12416	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12417	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12418	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12419	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12420	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 17	—
12421	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12422	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12423	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12424	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12425	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12426	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12427	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12428	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12429	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12430	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12431	30代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12432	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12433	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
12434	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	入所先に感染者あり
12435	60代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12436	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12437	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12438	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12439	60代	女性	公務員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12440	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12441	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12442	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	—
12443	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
12444	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12445	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12446	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12447	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	通学先に感染者あり
12448	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12449	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 19	—
12450	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12451	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12452	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12453	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12454	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12455	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12456	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12457	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12458	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12459	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12460	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12461	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12462	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12463	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12464	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12465	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12466	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12467	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12468	40代	男性	会社員	尼崎市	無症状	1. 20	—
12469	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	通学先に感染者あり
12470	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	通学先に感染者あり
12471	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12472	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 20	—
12473	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12474	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12475	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12476	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12477	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12478	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12479	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12480	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12481	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12482	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12483	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12484	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	調査中	1. 19	—
12485	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12486	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12487	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12488	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12489	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12490	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12491	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12492	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12493	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12494	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12495	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12496	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12497	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12498	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12499	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12500	80代	男性	無職	神戸市	軽症	1. 20	—
12501	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 20	—
12502	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12503	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12504	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12505	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12506	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12507	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12508	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12509	40代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 20	—
12510	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12511	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12512	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12513	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12514	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12515	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12516	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12517	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12518	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12519	30代	男性	調査中	尼崎市	中等症	1. 20	—
12520	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12521	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12522	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 19	—
12523	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12524	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12525	50代	女性	調査中	尼崎市	中等症	1. 19	—
12526	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12527	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12528	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12529	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12530	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12531	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 20	—
12532	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12533	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12534	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 20	—
12535	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12536	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
12537	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12538	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12539	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12540	40代	男性	医療関係者	尼崎市	無症状	1. 20	—
12541	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12542	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12543	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12544	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12545	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12546	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	—
12547	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12548	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—
12549	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12550	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—
12551	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12552	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12553	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12554	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12555	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12556	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12557	40代	女性	医療関係者	尼崎市	無症状	1. 20	—
12558	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12559	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12560	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 20	—
12561	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12562	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	1. 20	—
12563	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12564	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12565	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12566	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12567	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12568	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 19	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12569	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12570	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12571	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12572	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12573	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12574	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12575	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12576	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12577	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12578	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12579	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12580	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12581	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12582	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12583	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12584	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 18	—
12585	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12586	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12587	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
12588	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12589	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12590	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12591	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12592	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12593	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 20	—
12594	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12595	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12596	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12597	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—
12598	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12599	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12600	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	—
12601	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 20	—
12602	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	—