

令和4年1月25日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(13656～14037例目)

新たに、382の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分360人、本市以外発表分22人(13658～13660・13664～13671・13674・13675・13694・13699～13701・13765・13832・13953・13993・14009例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

別紙

尼崎市発表分360人、本市以外発表分22人(13658～13660・13664～13671・13674・13675・13694・13699～13701・13765・13832・13953・13993・14009例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13656	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 17	—
13657	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 21	—
13658	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 20	大阪府発表済み
13659	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	大阪府発表済み
13660	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	東京都発表済み
13661	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 23	—
13662	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13663	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13664	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 16	大阪府発表済み
13665	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	大阪府発表済み
13666	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 19	大阪府発表済み
13667	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 19	大阪府発表済み
13668	30代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 19	大阪府発表済み
13669	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	大阪府発表済み
13670	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 21	神戸市発表済み
13671	40代	男性	会社員	尼崎市	無症状	1. 21	大阪府発表済み
13672	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13673	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 22	—
13674	70代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 22	大阪府発表済み
13675	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 19	大阪府発表済み
13676	60代	男性	調査中	豊中市	軽症	1. 23	—
13677	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13678	70代	女性	無職	尼崎市	中等症	1. 22	—
13679	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 23	—
13680	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 23	—
13681	60代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 23	—
13682	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13683	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13684	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13685	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13686	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13687	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13688	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 24	—
13689	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 23	通園先に感染者あり
13690	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 22	—
13691	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13692	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13693	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13694	20代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 21	沖縄県発表済み
13695	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13696	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13697	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13698	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13699	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 23	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13700	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	大阪府発表済み
13701	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 23	大阪府発表済み
13702	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13703	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13704	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13705	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13706	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13707	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13708	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13709	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13710	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13711	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 23	—
13712	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 23	—
13713	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 23	—
13714	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 22	—
13715	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 23	—
13716	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13717	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 23	—
13718	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 23	—
13719	調査中	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13720	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13721	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13722	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13723	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13724	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13725	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 22	—
13726	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13727	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 22	—
13728	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13729	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 22	—
13730	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 17	—
13731	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13732	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13733	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13734	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13735	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13736	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13737	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13738	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13739	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13740	80代	男性	無職	尼崎市	中等症	1. 24	—
13741	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 24	—
13742	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13743	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 23	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13744	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13745	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13746	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13747	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13748	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13749	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13750	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13751	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 24	—
13752	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13753	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 22	—
13754	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13755	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13756	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13757	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13758	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 22	—
13759	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13760	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 22	通学先に感染者あり
13761	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 23	—
13762	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13763	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13764	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13765	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 17	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13766	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13767	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 23	—
13768	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 23	—
13769	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13770	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13771	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13772	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13773	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13774	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13775	30代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 24	勤務先に感染者あり
13776	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13777	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 22	通園先に感染者あり
13778	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	通学先に感染者あり
13779	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 24	—
13780	10代	男性	なし	大阪市	軽症	1. 24	—
13781	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13782	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13783	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13784	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13785	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13786	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 21	—
13787	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13788	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 17	—
13789	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13790	60代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 22	—
13791	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13792	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 24	—
13793	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13794	10代	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 22	—
13795	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13796	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13797	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 22	—
13798	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13799	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13800	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13801	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13802	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13803	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 24	—
13804	40代	男性	調査中	豊中市	軽症	1. 24	—
13805	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	1. 22	—
13806	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 23	—
13807	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13808	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13809	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13810	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13811	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13812	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13813	60代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 24	—
13814	50代	女性	会社員	尼崎市	無症状	1. 24	—
13815	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 24	—
13816	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13817	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13818	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13819	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13820	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13821	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13822	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13823	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13824	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13825	10代	男性	なし	尼崎市	中等症	1. 24	—
13826	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13827	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13828	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13829	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 24	—
13830	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13831	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13832	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 17	大阪府発表済み
13833	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13834	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13835	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13836	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13837	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13838	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13839	20代	男性	会社員	尼崎市	中等症	1. 24	—
13840	20代	女性	無職	尼崎市	中等症	1. 24	—
13841	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13842	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13843	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13844	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13845	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13846	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 24	—
13847	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 24	—
13848	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 24	—
13849	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13850	20代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 24	—
13851	20代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 24	—
13852	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13853	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13854	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13855	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13856	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13857	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13858	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13859	70代	男性	無職	尼崎市	無症状	1. 24	—
13860	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13861	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 24	—
13862	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13863	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13864	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13865	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13866	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13867	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13868	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13869	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13870	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13871	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13872	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13873	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13874	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13875	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13876	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13877	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13878	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13879	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13880	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13881	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13882	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13883	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13884	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 24	—
13885	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13886	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13887	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13888	40代	男性	調査中	尼崎市	中等症	1. 24	—
13889	20代	男性	調査中	尼崎市	中等症	1. 24	—
13890	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13891	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 24	—
13892	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13893	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13894	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13895	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13896	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13897	40代	女性	自営業	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13898	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 23	—
13899	10歳 未満	女性	なし	大阪市	軽症	1. 23	—
13900	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13901	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 23	—
13902	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13903	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13904	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13905	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13906	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13907	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
13908	70代	男性	会社員	尼崎市	中等症	1. 24	—
13909	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13910	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13911	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13912	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13913	40代	男性	会社員	松原市	軽症	1. 24	—
13914	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 21	—
13915	10代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 24	—
13916	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13917	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13918	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 23	—
13919	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13920	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13921	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13922	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13923	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13924	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13925	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13926	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13927	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	—
13928	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13929	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13930	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13931	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13932	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13933	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13934	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13935	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13936	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13937	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13938	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13939	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13940	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13941	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13942	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13943	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13944	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13945	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13946	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13947	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13948	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13949	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13950	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13951	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13952	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13953	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 18	大阪府発表済み
13954	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13955	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13956	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13957	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13958	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13959	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13960	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13961	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13962	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13963	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13964	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13965	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13966	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13967	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13968	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13969	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13970	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13971	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13972	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13973	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13974	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13975	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13976	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13977	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13978	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13979	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13980	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13981	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 17	—
13982	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13983	30代	男性	会社員	高槻市	軽症	1. 18	—
13984	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13985	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
13986	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13987	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13988	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13989	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13990	10代	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 24	—
13991	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13992	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
13993	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 21	大阪府発表済み
13994	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13995	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13996	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13997	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
13998	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
13999	20代	男性	学生	豊中市	無症状	1. 24	—
14000	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14001	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14002	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14003	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14004	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14005	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14006	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14007	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14008	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
14009	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	大阪府発表済み
14010	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14011	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14012	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14013	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14014	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14015	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14016	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
14017	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
14018	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14019	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14020	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 24	—
14021	50代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 24	—
14022	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14023	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14024	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14025	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14026	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
14027	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14028	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14029	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14030	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1.24	—
14031	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1.24	—
14032	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.24	—
14033	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.24	—
14034	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.24	—
14035	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	無症状	1.24	—
14036	80代	女性	無職	尼崎市	無症状	1.24	—
14037	20代	男性	介護関係者	尼崎市	無症状	1.24	—