

令和4年1月27日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(14709～15399例目)

新たに、691の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分682人、本市以外発表分9人 (14752・14753・14794～14798・15129・15326例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分682人、本市以外発表分9人(14752・14753・14794～14798・15129・15326例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14709	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 22	—
14710	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14711	60代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 24	—
14712	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14713	10代	女性	調査中	糟屋郡新宮 町	軽症	1. 25	—
14714	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14715	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14716	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14717	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14718	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14719	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14720	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14721	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14722	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14723	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14724	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14725	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14726	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14727	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14728	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14729	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14730	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14731	40代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 24	—
14732	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 25	—
14733	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14734	50代	男性	会社員	尼崎市	無症状	1. 23	—
14735	50代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
14736	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14737	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14738	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14739	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14740	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14741	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14742	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14743	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14744	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14745	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14746	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14747	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14748	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14749	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14750	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14751	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14752	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14753	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 25	大阪府発表済み
14754	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14755	50代	女性	公務員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14756	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14757	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14758	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14759	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14760	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14761	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 25	勤務先に感染者あり
14762	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 25	勤務先に感染者あり
14763	50代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
14764	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14765	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14766	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14767	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14768	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
14769	20代	男性	公務員	大阪市	軽症	1. 25	勤務先に感染者あり
14770	10代	男性	なし	大阪市	軽症	1. 25	—
14771	40代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 25	—
14772	10歳 未満	女性	なし	豊中市	軽症	1. 25	—
14773	20代	女性	調査中	神戸市	軽症	1. 25	—
14774	40代	女性	自営業	大阪市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14775	10歳 未満	女性	なし	大阪市	軽症	1. 25	—
14776	10代	女性	医療関係者	大阪市	軽症	1. 25	—
14777	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 25	—
14778	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 25	—
14779	50代	女性	会社員	豊中市	軽症	1. 25	—
14780	10代	女性	会社員	豊中市	軽症	1. 25	—
14781	50代	女性	会社員	豊中市	軽症	1. 25	—
14782	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14783	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14784	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14785	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
14786	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 25	—
14787	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14788	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
14789	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14790	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14791	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14792	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 24	—
14793	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14794	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	大阪府発表済み
14795	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	東京都発表済み
14796	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 24	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14797	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 24	大阪府発表済み
14798	20代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 21	東京都発表済み
14799	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14800	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14801	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14802	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14803	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14804	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14805	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14806	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14807	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14808	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14809	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 25	—
14810	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 25	—
14811	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14812	20代	女性	調査中	尼崎市	中等症	1. 25	—
14813	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14814	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14815	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14816	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14817	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14818	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14819	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14820	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14821	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14822	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14823	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14824	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14825	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14826	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14827	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14828	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14829	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14830	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14831	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14832	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14833	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	—
14834	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14835	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 24	—
14836	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14837	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14838	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14839	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14840	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14841	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14842	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14843	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14844	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14845	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14846	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14847	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
14848	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14849	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14850	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14851	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14852	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14853	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14854	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14855	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14856	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14857	20代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 25	—
14858	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14859	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
14860	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14861	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 25	—
14862	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14863	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14864	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14865	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14866	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14867	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14868	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14869	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14870	10代	女性	なし	尼崎市	無症状	1. 25	—
14871	20代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 25	—
14872	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14873	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14874	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
14875	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14876	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14877	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
14878	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14879	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14880	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14881	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14882	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14883	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14884	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14885	40代	女性	調査中	尼崎市	調査中	1. 25	—
14886	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14887	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14888	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
14889	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	勤務先に感染者あり
14890	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14891	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14892	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14893	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 25	—
14894	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 25	—
14895	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14896	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14897	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14898	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	通学先に感染者あり
14899	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 25	—
14900	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14901	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
14902	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14903	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14904	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14905	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14906	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14907	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14908	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14909	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14910	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14911	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14912	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14913	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14914	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14915	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14916	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14917	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14918	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14919	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14920	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14921	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14922	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14923	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14924	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14925	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14926	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14927	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14928	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14929	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14930	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14931	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14932	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14933	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14934	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14935	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14936	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14937	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14938	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14939	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14940	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
14941	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
14942	80代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
14943	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14944	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
14945	80代	男性	無職	尼崎市	中等症	1. 26	—
14946	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
14947	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14948	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14949	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
14950	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14951	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14952	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
14953	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
14954	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14955	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14956	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
14957	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
14958	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
14959	60代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
14960	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14961	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14962	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14963	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14964	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14965	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 25	—
14966	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
14967	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14968	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14969	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
14970	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
14971	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 26	—
14972	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14973	60代	女性	教育関係者	尼崎市	中等症	1. 26	—
14974	50代	男性	会社員	尼崎市	中等症	1. 26	—
14975	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
14976	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 25	—
14977	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
14978	60代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 26	—
14979	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14980	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
14981	40代	女性	医療関係者	門真市	軽症	1. 26	—
14982	20代	男性	調査中	神戸市	軽症	1. 26	—
14983	20代	女性	調査中	神戸市	無症状	1. 25	—
14984	10代	男性	なし	大阪市	軽症	1. 26	—
14985	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 26	—
14986	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 26	—
14987	20代	男性	自営業	大阪市	軽症	1. 25	—
14988	10代	女性	なし	豊中市	軽症	1. 26	—
14989	20代	女性	調査中	箕面市	軽症	1. 26	—
14990	20代	男性	自営業	大阪市	軽症	1. 26	—
14991	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
14992	70代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
14993	80代	男性	無職	尼崎市	中等症	1. 26	—
14994	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
14995	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
14996	10代	男性	なし	大阪市	軽症	1. 25	—
14997	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14998	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
14999	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15000	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15001	60代	女性	医療関係者	大阪市	軽症	1. 26	—
15002	60代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 26	—
15003	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15004	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15005	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15006	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15007	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15008	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 25	—
15009	20代	女性	会社員	大阪市	軽症	1. 26	—
15010	40代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 25	—
15011	80代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 24	—
15012	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15013	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15014	70代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15015	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15016	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15017	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15018	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15019	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15020	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15021	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15022	30代	男性	会社員	大阪市	軽症	1. 26	—
15023	20代	女性	会社員	摂津市	軽症	1. 26	—
15024	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 26	—
15025	70代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 26	—
15026	10代	男性	なし	大阪市	軽症	1. 26	—
15027	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15028	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15029	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15030	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15031	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15032	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15033	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15034	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15035	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15036	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15037	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15038	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15039	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15040	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15041	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 25	—
15042	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
15043	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15044	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15045	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15046	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15047	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15048	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15049	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15050	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15051	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15052	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15053	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 25	—
15054	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
15055	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
15056	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15057	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15058	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15059	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15060	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15061	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15062	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15063	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15064	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15065	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 26	—
15066	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15067	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15068	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
15069	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15070	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15071	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15072	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15073	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15074	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15075	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15076	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
15077	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15078	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15079	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15080	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15081	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15082	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15083	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15084	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15085	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15086	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15087	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15088	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15089	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15090	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15091	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15092	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15093	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15094	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15095	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15096	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15097	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15098	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15099	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15100	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15101	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15102	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15103	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 26	—
15104	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15105	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15106	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15107	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15108	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15109	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15110	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15111	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15112	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15113	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15114	30代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15115	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15116	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15117	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15118	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
15119	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15120	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15121	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15122	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 25	—
15123	70代	男性	無職	尼崎市	無症状	1. 26	—
15124	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15125	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15126	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15127	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15128	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15129	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	大阪府発表済み
15130	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 26	—
15131	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 26	—
15132	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15133	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15134	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15135	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15136	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15137	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15138	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15139	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15140	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 25	—
15141	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15142	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15143	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15144	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15145	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15146	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15147	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15148	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15149	30代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15150	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15151	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15152	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15153	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15154	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15155	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15156	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15157	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15158	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15159	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15160	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15161	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15162	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15163	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 25	—
15164	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15165	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15166	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15167	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15168	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15169	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15170	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15171	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15172	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15173	30代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 25	—
15174	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 25	—
15175	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15176	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15177	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15178	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15179	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15180	80代	男性	会社員	尼崎市	無症状	1. 25	—
15181	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15182	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15183	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15184	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15185	40代	女性	調査中	神戸市	無症状	1. 26	—
15186	60代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 26	—
15187	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15188	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15189	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15190	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15191	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15192	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15193	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15194	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15195	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15196	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15197	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15198	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15199	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15200	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15201	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15202	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 25	—
15203	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15204	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15205	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15206	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15207	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15208	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15209	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15210	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15211	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15212	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15213	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15214	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15215	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	通学先に感染者あり
15216	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 26	—
15217	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 26	—
15218	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15219	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15220	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15221	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15222	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15223	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15224	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15225	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15226	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 25	—
15227	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15228	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 25	—
15229	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15230	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15231	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15232	30代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 26	—
15233	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15234	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15235	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15236	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15237	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15238	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15239	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15240	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15241	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15242	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15243	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15244	30代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15245	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 26	—
15246	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15247	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15248	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15249	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15250	30代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 26	—
15251	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15252	30代	男性	パート	尼崎市	軽症	1. 25	—
15253	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
15254	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15255	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15256	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15257	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15258	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15259	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15260	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15261	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15262	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15263	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15264	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15265	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15266	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15267	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15268	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15269	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15270	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15271	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15272	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15273	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15274	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15275	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15276	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15277	30代	男性	会社員	尼崎市	中等症	1. 26	—
15278	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15279	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15280	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15281	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15282	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15283	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15284	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15285	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15286	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15287	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15288	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15289	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15290	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15291	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15292	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15293	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15294	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15295	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15296	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15297	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15298	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15299	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15300	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15301	10代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 26	—
15302	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15303	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15304	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15305	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15306	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15307	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15308	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15309	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15310	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15311	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15312	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15313	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15314	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15315	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15316	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15317	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15318	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15319	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15320	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15321	10歳 未満	男性	なし	大阪市	軽症	1. 26	—
15322	10歳 未満	男性	なし	大阪市	軽症	1. 26	—
15323	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 26	—
15324	10代	男性	なし	東大阪市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15325	10歳 未満	男性	なし	神戸市	無症状	1. 25	—
15326	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 20	大阪府発表済み
15327	30代	男性	介護関係者	尼崎市	無症状	1. 26	—
15328	40代	男性	会社員	大阪市	軽症	1. 26	—
15329	60代	男性	調査中	尼崎市	調査中	1. 26	—
15330	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15331	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15332	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 26	—
15333	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15334	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15335	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
15336	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15337	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15338	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15339	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15340	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 26	—
15341	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15342	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15343	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15344	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15345	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15346	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15347	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 26	—
15348	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15349	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15350	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15351	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15352	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15353	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15354	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15355	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15356	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	通学先に感染者あり
15357	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	通学先に感染者あり
15358	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15359	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15360	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15361	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15362	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15363	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15364	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15365	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15366	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
15367	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 25	—
15368	10歳 未満	男性	なし	大阪市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15369	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15370	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15371	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15372	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15373	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15374	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15375	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15376	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
15377	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15378	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15379	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15380	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15381	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15382	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15383	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15384	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15385	30代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 26	—
15386	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15387	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
15388	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 26	—
15389	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
15390	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
15391	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1.26	—
15392	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1.26	—
15393	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1.26	—
15394	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.26	—
15395	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.26	—
15396	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.26	—
15397	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.26	—
15398	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.26	—
15399	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.26	—