

令和4年1月29日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(16010～16689例目)

新たに、680の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分665人、本市以外発表分15人(16084・16085・16101・16105・16109・16111～16118・16321・16433例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

別紙

尼崎市発表分665人、本市以外発表分15人(16084・16085・16101・16105・16109・16111～16118・16321・16433例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16010	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1.27	—
16011	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1.27	—
16012	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.26	—
16013	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1.21	—
16014	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1.27	—
16015	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1.27	—
16016	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16017	40代	男性	調査中	尼崎市	中等症	1.27	—
16018	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16019	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16020	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16021	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16022	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16023	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16024	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16025	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16026	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16027	70代	女性	自営業	尼崎市	軽症	1.27	—
16028	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16029	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	1.27	—
16030	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16031	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1.27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16032	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16033	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16034	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16035	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16036	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16037	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16038	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16039	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16040	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16041	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16042	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16043	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16044	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16045	70代	男性	調査中	尼崎市	中等症	1. 27	—
16046	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16047	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16048	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16049	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16050	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16051	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16052	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16053	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16054	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16055	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16056	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16057	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16058	50代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16059	60代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 27	—
16060	50代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16061	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16062	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16063	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16064	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16065	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16066	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16067	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	中等症	1. 27	—
16068	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16069	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16070	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16071	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16072	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16073	80代	男性	無職	大阪市	軽症	1. 27	—
16074	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 27	—
16075	30代	男性	自営業	箕面市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16076	40代	女性	医療関係者	神戸市	軽症	1. 27	—
16077	20代	男性	調査中	豊中市	軽症	1. 27	—
16078	10代	男性	なし	大阪市	軽症	1. 27	—
16079	30代	女性	調査中	東京都	軽症	1. 26	—
16080	20代	男性	調査中	神戸市	軽症	1. 27	—
16081	40代	女性	調査中	豊中市	軽症	1. 27	—
16082	30代	男性	調査中	豊中市	軽症	1. 27	—
16083	50代	男性	会社員	豊中市	軽症	1. 27	—
16084	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	大阪府発表済み
16085	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	大阪府発表済み
16086	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16087	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
16088	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16089	70代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16090	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16091	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16092	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16093	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16094	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16095	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16096	20代	男性	アルバイト	茨木市	軽症	1. 27	—
16097	20代	男性	学生	大阪市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16098	20代	男性	調査中	東大阪市	軽症	1. 27	—
16099	30代	男性	会社員	大阪市	軽症	1. 27	—
16100	20代	男性	無職	豊中市	軽症	1. 27	—
16101	30代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 20	大阪府発表済み
16102	30代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16103	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16104	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
16105	40代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 27	大阪府発表済み
16106	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 22	—
16107	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16108	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16109	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 27	京都府発表済み
16110	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16111	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 21	大阪府発表済み
16112	40代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 27	東京都発表済み
16113	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	奈良県発表済み
16114	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 26	神戸市発表済み
16115	30代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 20	大阪府発表済み
16116	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	東京都発表済み
16117	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	東京都発表済み
16118	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 21	大阪府発表済み
16119	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16120	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16121	30代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1.27	—
16122	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16123	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16124	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16125	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16126	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	1.27	—
16127	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16128	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16129	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16130	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1.27	—
16131	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1.24	—
16132	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16133	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16134	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16135	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16136	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16137	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16138	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16139	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16140	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16141	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16142	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16143	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16144	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16145	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16146	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16147	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16148	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16149	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16150	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16151	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16152	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16153	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16154	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 27	—
16155	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16156	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16157	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16158	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16159	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16160	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16161	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
16162	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16163	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16164	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16165	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16166	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16167	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16168	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16169	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16170	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16171	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16172	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16173	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16174	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16175	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16176	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16177	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
16178	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16179	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16180	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	1.27	—
16181	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16182	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16183	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.27	—
16184	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.27	—
16185	30代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1.27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16186	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16187	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16188	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16189	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16190	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16191	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16192	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16193	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16194	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16195	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16196	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16197	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16198	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16199	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16200	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16201	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16202	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16203	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16204	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16205	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16206	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16207	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16208	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16209	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16210	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16211	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 21	—
16212	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 21	—
16213	10代	男性	なし	大阪市	軽症	1. 28	—
16214	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16215	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16216	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16217	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16218	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16219	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16220	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16221	50代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16222	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16223	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16224	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16225	40代	男性	会社員	大阪市	軽症	1. 28	—
16226	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 28	—
16227	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16228	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16229	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16230	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16231	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16232	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16233	20代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 27	—
16234	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16235	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16236	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16237	20代	調査中	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16238	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16239	20代	調査中	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16240	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16241	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16242	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16243	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16244	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16245	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16246	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16247	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16248	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16249	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16250	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16251	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16252	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16253	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16254	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16255	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16256	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16257	50代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 28	—
16258	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16259	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16260	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16261	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16262	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16263	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 27	—
16264	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 27	—
16265	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16266	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16267	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16268	60代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 28	—
16269	40代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16270	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16271	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16272	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16273	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16274	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16275	50代	男性	自営業	大阪市	軽症	1. 27	—
16276	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 27	—
16277	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16278	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16279	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16280	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16281	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16282	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16283	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16284	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16285	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16286	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16287	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16288	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16289	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16290	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16291	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16292	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16293	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16294	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16295	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16296	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16297	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 27	—
16298	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16299	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16300	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16301	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16302	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16303	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16304	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16305	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16306	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16307	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16308	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16309	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 27	—
16310	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16311	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16312	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16313	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16314	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16315	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16316	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16317	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16318	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16319	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16320	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16321	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 23	大阪府発表済み
16322	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16323	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16324	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16325	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16326	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16327	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16328	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16329	20代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16330	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16331	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16332	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16333	30代	男性	教育関係者	尼崎市	中等症	1. 28	—
16334	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16335	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16336	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16337	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16338	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16339	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16340	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16341	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16342	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16343	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16344	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16345	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16346	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16347	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 27	—
16348	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16349	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16350	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16351	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16352	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16353	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16354	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16355	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16356	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16357	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16358	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16359	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16360	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16361	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16362	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16363	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16364	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16365	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16366	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16367	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16368	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16369	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16370	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16371	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16372	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 28	—
16373	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16374	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16375	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16376	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16377	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16378	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16379	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16380	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16381	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16382	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16383	20代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16384	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16385	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16386	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16387	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16388	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16389	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16390	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16391	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16392	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16393	30代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16394	20代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16395	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16396	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16397	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16398	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16399	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16400	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16401	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16402	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16403	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16404	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16405	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16406	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16407	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16408	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16409	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16410	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16411	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16412	60代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16413	60代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16414	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16415	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16416	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16417	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16418	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16419	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16420	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16421	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16422	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16423	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16424	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16425	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16426	70代	女性	自営業	尼崎市	軽症	1. 28	—
16427	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16428	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16429	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16430	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16431	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 28	—
16432	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16433	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 28	大阪府発表済み
16434	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16435	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16436	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16437	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16438	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16439	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16440	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16441	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16442	50代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
16443	10歳 未満	女性	なし	豊中市	軽症	1. 28	—
16444	10代	女性	なし	豊中市	軽症	1. 28	—
16445	40代	男性	調査中	高槻市	軽症	1. 27	—
16446	40代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 28	—
16447	40代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 28	—
16448	20代	男性	調査中	吹田市	軽症	1. 27	—
16449	60代	男性	会社員	堺市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16450	10代	男性	会社員	大阪市	軽症	1. 28	—
16451	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16452	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16453	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16454	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16455	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16456	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16457	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16458	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	—
16459	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16460	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16461	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16462	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	通学先に感染者あり
16463	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16464	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16465	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16466	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16467	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16468	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16469	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16470	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16471	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16472	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16473	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16474	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16475	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16476	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16477	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16478	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16479	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16480	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16481	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16482	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16483	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16484	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16485	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16486	40代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16487	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16488	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16489	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16490	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16491	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16492	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16493	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16494	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16495	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16496	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16497	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16498	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16499	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16500	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16501	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16502	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16503	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16504	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16505	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16506	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16507	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16508	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16509	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16510	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	通学先に感染者あり
16511	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	—
16512	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	通学先に感染者あり
16513	40代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16514	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16515	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16516	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16517	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16518	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16519	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16520	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16521	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16522	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16523	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16524	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16525	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16526	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16527	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16528	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16529	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16530	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16531	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16532	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16533	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16534	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16535	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16536	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16537	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16538	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16539	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16540	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16541	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16542	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16543	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16544	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16545	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16546	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16547	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16548	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16549	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16550	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16551	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16552	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16553	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16554	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16555	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16556	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16557	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16558	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16559	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16560	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16561	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16562	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16563	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16564	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16565	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16566	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	通学先に感染者あり
16567	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16568	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16569	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16570	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16571	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16572	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16573	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16574	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16575	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16576	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	1. 28	—
16577	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16578	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16579	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16580	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16581	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16582	40代	女性	介護関係者	尼崎市	無症状	1. 28	—
16583	10代	女性	なし	尼崎市	無症状	1. 28	—
16584	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16585	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
16586	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 27	—
16587	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16588	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16589	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	1. 28	—
16590	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16591	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16592	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16593	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16594	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16595	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16596	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	通園先に感染者あり
16597	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16598	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	通学先に感染者あり
16599	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16600	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16601	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16602	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16603	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16604	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	通学先に感染者あり
16605	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16606	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16607	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16608	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 28	—
16609	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16610	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 21	—
16611	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
16612	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 25	—
16613	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16614	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16615	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16616	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16617	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16618	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16619	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1. 28	—
16620	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16621	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
16622	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16623	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16624	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16625	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16626	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16627	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16628	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16629	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16630	80代	男性	無職	尼崎市	中等症	1. 28	—
16631	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16632	50代	男性	会社員	豊中市	軽症	1. 28	勤務先に感染者あり
16633	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16634	70代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 28	—
16635	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16636	70代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 27	—
16637	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16638	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16639	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—
16640	50代	女性	自営業	尼崎市	軽症	1. 28	—
16641	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	通学先に感染者あり
16642	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16643	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16644	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	勤務先に感染者あり
16645	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16646	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16647	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16648	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16649	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16650	40代	男性	会社員	大阪市	軽症	1. 28	—
16651	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16652	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16653	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16654	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16655	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16656	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16657	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16658	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16659	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16660	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16661	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16662	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16663	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16664	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16665	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
16666	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16667	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 28	—
16668	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16669	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
16670	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16671	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16672	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16673	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16674	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16675	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16676	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16677	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16678	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16679	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16680	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
16681	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16682	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
16683	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16684	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16685	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16686	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
16687	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	無症状	1. 28	—
16688	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
16689	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—