

令和4年2月2日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(18219～19040例目)

新たに822の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分794人、本市以外発表分28人(18478～18485・18520～18523・18553～18555・18581・18582・18664・18666・18673・18815～18819・18866・18872・18878例目))

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

別紙

尼崎市発表分794人、本市以外発表分28人(18478~18485・18520~18523・18553~18555・18581・18582・18664・18666・18673・18815~18819・18866・18872・18878例目)

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18219	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18220	50代	男性	無職	尼崎市	軽症	1.31	—
18221	70代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1.31	—
18222	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
18223	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.1	—
18224	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18225	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
18226	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.31	—
18227	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18228	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18229	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18230	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18231	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18232	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18233	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18234	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18235	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.31	—
18236	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1.31	—
18237	70代	女性	無職	尼崎市	中等症	1.31	—
18238	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.31	—
18239	90歳 以上	男性	調査中	尼崎市	重症	1.31	—
18240	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1.31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18241	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18242	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18243	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18244	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18245	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18246	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18247	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18248	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18249	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18250	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18251	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18252	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18253	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18254	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18255	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18256	50代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18257	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	1. 31	—
18258	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18259	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18260	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18261	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18262	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18263	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18264	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18265	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18266	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18267	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18268	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18269	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18270	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18271	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18272	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18273	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18274	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18275	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18276	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18277	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18278	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18279	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18280	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18281	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18282	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18283	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18284	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18285	60代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18286	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18287	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18288	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18289	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18290	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18291	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
18292	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 29	—
18293	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18294	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18295	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18296	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18297	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18298	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18299	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18300	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18301	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18302	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18303	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18304	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18305	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18306	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18307	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18308	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18309	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18310	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18311	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18312	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18313	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18314	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
18315	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18316	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18317	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18318	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18319	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18320	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18321	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18322	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18323	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18324	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18325	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18326	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18327	40代	女性	公務員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18328	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18329	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18330	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18331	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18332	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18333	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18334	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18335	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18336	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18337	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18338	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18339	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18340	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18341	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18342	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18343	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18344	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18345	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18346	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18347	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18348	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18349	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18350	40代	女性	自営業	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18351	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18352	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18353	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18354	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18355	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18356	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18357	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18358	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18359	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18360	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18361	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18362	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18363	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18364	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18365	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18366	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18367	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 31	—
18368	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18369	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18370	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18371	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18372	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18373	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18374	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18375	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18376	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18377	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18378	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18379	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18380	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18381	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18382	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18383	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18384	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18385	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18386	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18387	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18388	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18389	30代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18390	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18391	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18392	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18393	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18394	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18395	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18396	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 27	—
18397	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	—
18398	30代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 27	—
18399	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18400	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18401	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18402	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18403	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18404	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18405	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18406	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18407	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18408	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18409	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18410	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 31	—
18411	20代	男性	調査中	尼崎市	中等症	1. 31	—
18412	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18413	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18414	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18415	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18416	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18417	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18418	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18419	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18420	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 31	—
18421	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18422	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18423	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18424	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18425	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18426	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18427	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18428	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18429	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18430	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18431	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18432	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18433	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18434	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18435	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18436	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18437	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18438	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18439	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18440	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18441	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18442	10代	男性	なし	尼崎市	無症状	1. 31	—
18443	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18444	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18445	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18446	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18447	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18448	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18449	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18450	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18451	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18452	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18453	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18454	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18455	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18456	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18457	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18458	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18459	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18460	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18461	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18462	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18463	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18464	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18465	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18466	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18467	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18468	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18469	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18470	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18471	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18472	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18473	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18474	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18475	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1. 31	—
18476	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
18477	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 30	—
18478	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	大阪府発表済み
18479	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 30	神戸市発表済み
18480	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	大阪府発表済み
18481	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	大阪府発表済み
18482	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 27	神戸市発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18483	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	大阪府発表済み
18484	10代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 28	東京都発表済み
18485	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	大阪府発表済み
18486	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18487	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18488	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18489	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18490	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18491	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18492	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18493	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	勤務先に感染者あり
18494	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18495	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	通学先に感染者あり
18496	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18497	80代	男性	調査中	尼崎市	重症	1. 31	—
18498	80代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2. 1	—
18499	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18500	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	入所先に感染者あり
18501	70代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 29	—
18502	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18503	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18504	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18505	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18506	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18507	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18508	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18509	60代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 1	—
18510	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18511	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18512	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18513	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18514	70代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 1	—
18515	80代	女性	無職	尼崎市	無症状	2. 1	—
18516	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18517	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18518	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18519	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18520	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	大阪府発表済み
18521	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 30	大阪府発表済み
18522	50代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 30	大阪府発表済み
18523	50代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 30	大阪府発表済み
18524	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18525	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18526	50代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18527	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18528	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18529	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18530	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18531	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18532	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18533	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18534	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18535	50代	女性	介護関係者	尼崎市	中等症	2. 1	—
18536	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18537	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18538	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18539	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18540	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18541	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18542	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18543	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18544	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18545	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18546	60代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 31	—
18547	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18548	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18549	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18550	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18551	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18552	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18553	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 30	大阪府発表済み
18554	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 30	大阪府発表済み
18555	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 30	大阪府発表済み
18556	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 1	—
18557	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	通園先に感染者あり
18558	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18559	40代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2. 1	—
18560	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18561	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18562	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18563	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18564	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18565	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18566	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18567	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18568	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18569	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18570	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18571	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18572	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18573	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18574	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18575	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18576	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18577	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18578	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18579	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18580	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18581	40代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 28	東京都発表済み
18582	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 31	神戸市発表済み
18583	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18584	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18585	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18586	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18587	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18588	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18589	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2. 1	勤務先に感染者あり
18590	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18591	40代	女性	自営業	尼崎市	軽症	1. 31	—
18592	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18593	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18594	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18595	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18596	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18597	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18598	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18599	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18600	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18601	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	勤務先に感染者あり
18602	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18603	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18604	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18605	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18606	60代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18607	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18608	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18609	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18610	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	2. 1	—
18611	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18612	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18613	40代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18614	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18615	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18616	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18617	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	中等症	2. 1	—
18618	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18619	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18620	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18621	40代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18622	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18623	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18624	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18625	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18626	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18627	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18628	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18629	40代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18630	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18631	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18632	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18633	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18634	40代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18635	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18636	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18637	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18638	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18639	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18640	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18641	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 31	—
18642	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 31	—
18643	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18644	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18645	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18646	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18647	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18648	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18649	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18650	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18651	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18652	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18653	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18654	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18655	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18656	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18657	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18658	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18659	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18660	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18661	70代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
18662	70代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18663	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18664	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	大阪府発表済み
18665	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18666	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 24	大阪府発表済み
18667	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18668	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18669	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18670	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18671	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18672	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18673	60代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 27	東京都発表済み
18674	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18675	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18676	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18677	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18678	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18679	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18680	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18681	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.1	—
18682	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18683	50代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.1	—
18684	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18685	60代	女性	教育関係者	尼崎市	無症状	2.1	—
18686	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18687	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18688	50代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
18689	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18690	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18691	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18692	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18693	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18694	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18695	40代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.1	—
18696	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18697	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
18698	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18699	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18700	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18701	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
18702	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18703	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	2. 1	—
18704	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18705	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18706	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18707	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18708	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18709	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18710	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18711	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18712	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18713	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18714	20代	女性	調査中	大阪市	中等症	2. 1	—
18715	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18716	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18717	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18718	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18719	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18720	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18721	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18722	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18723	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18724	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18725	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18726	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18727	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18728	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18729	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18730	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18731	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18732	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18733	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18734	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	通学先に感染者あり
18735	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18736	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18737	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18738	20代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18739	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18740	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	—
18741	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18742	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
18743	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18744	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18745	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18746	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18747	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18748	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2. 1	—
18749	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18750	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18751	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18752	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18753	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18754	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18755	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18756	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18757	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18758	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18759	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18760	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18761	20代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2. 1	—
18762	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18763	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18764	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18765	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18766	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18767	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18768	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18769	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18770	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18771	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18772	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18773	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 1	—
18774	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18775	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18776	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18777	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18778	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18779	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18780	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18781	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18782	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18783	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18784	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18785	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18786	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18787	10歳 未満	女性	なし	豊中市	軽症	2. 1	—
18788	10歳 未満	女性	なし	豊中市	軽症	2. 1	—
18789	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18790	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18791	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18792	40代	男性	会社員	大阪市	軽症	2.1	—
18793	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18794	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18795	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18796	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18797	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18798	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18799	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18800	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18801	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.1	—
18802	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18803	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18804	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18805	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18806	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.31	—
18807	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18808	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18809	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18810	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.31	—
18811	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18812	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18813	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18814	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18815	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 30	大阪府発表済み
18816	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 30	大阪府発表済み
18817	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 30	大阪府発表済み
18818	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 30	大阪府発表済み
18819	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 30	大阪府発表済み
18820	20代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18821	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18822	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2. 1	—
18823	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18824	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18825	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18826	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18827	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18828	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18829	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18830	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18831	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18832	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18833	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18834	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18835	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18836	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18837	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18838	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18839	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18840	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18841	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18842	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18843	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18844	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18845	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18846	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18847	30代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
18848	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
18849	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18850	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18851	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18852	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18853	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18854	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18855	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18856	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18857	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18858	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18859	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18860	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18861	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18862	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18863	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18864	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18865	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18866	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 24	大阪府発表済み
18867	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18868	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18869	30代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
18870	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18871	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18872	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	東京都発表済み
18873	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18874	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18875	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18876	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18877	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18878	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18879	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18880	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18881	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18882	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18883	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18884	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18885	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18886	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18887	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18888	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18889	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18890	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
18891	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18892	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
18893	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18894	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18895	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18896	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18897	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18898	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
18899	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18900	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18901	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18902	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
18903	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18904	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18905	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18906	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18907	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18908	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18909	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18910	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18911	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.31	—
18912	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18913	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18914	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18915	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18916	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18917	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18918	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18919	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18920	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18921	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18922	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18923	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18924	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18925	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18926	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18927	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18928	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18929	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18930	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
18931	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18932	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18933	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18934	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18935	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18936	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18937	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18938	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18939	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
18940	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18941	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
18942	30代	男性	パート	尼崎市	軽症	2. 1	—
18943	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
18944	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18945	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18946	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
18947	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18948	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18949	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18950	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18951	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18952	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18953	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
18954	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18955	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18956	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18957	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18958	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18959	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.1	—
18960	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
18961	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18962	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18963	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18964	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18965	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18966	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18967	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18968	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18969	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18970	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18971	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18972	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18973	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18974	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18975	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18976	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18977	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18978	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18979	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18980	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
18981	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18982	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18983	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18984	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
18985	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18986	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
18987	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18988	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
18989	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18990	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18991	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18992	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
18993	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18994	80代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.1	—
18995	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18996	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
18997	70代	女性	無職	尼崎市	中等症	2.1	—
18998	70代	男性	無職	尼崎市	中等症	2.1	—
18999	90歳 以上	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
19000	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1.31	—
19001	10代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.1	—
19002	50代	女性	調査中	池田市	軽症	2.1	—
19003	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.1	—
19004	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.1	—
19005	50代	男性	調査中	神戸市	軽症	2.1	—
19006	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.1	—
19007	70代	女性	調査中	大和高田市	軽症	2.1	—
19008	10歳 未満	男性	なし	大阪市	軽症	1.31	—
19009	30代	男性	介護関係者	大阪市	軽症	1.31	—
19010	40代	男性	調査中	大阪市	軽症	1.31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19011	60代	女性	医療関係者	大阪市	軽症	2. 1	—
19012	10代	女性	なし	吹田市	軽症	1. 31	—
19013	60代	女性	医療関係者	守口市	軽症	1. 31	—
19014	30代	男性	公務員	八尾市	軽症	1. 31	—
19015	20代	男性	アルバイト	大阪市	軽症	1. 31	—
19016	20代	女性	教育関係者	神戸市	軽症	1. 31	—
19017	30代	男性	医療関係者	吹田市	軽症	1. 31	—
19018	20代	女性	調査中	神戸市	軽症	1. 31	—
19019	10歳 未満	男性	なし	豊中市	軽症	1. 31	—
19020	10代	男性	調査中	豊中市	軽症	1. 31	—
19021	40代	男性	会社員	広島市	軽症	1. 31	—
19022	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	2. 1	—
19023	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	2. 1	—
19024	10代	女性	なし	豊中市	軽症	1. 31	—
19025	40代	女性	調査中	大阪市	軽症	2. 1	—
19026	40代	女性	調査中	川西市	軽症	2. 1	—
19027	30代	男性	調査中	豊中市	軽症	2. 1	—
19028	80代	女性	調査中	大阪市	軽症	2. 1	—
19029	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	1. 31	—
19030	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	1. 31	—
19031	40代	男性	会社員	堺市	軽症	1. 31	—
19032	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19033	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	1.31	—
19034	20代	男性	調査中	明石市	軽症	1.31	—
19035	10代	男性	なし	豊中市	軽症	2.1	—
19036	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19037	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.1	—
19038	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19039	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	無症状	2.1	入所先に感染者あり
19040	20代	女性	介護関係者	尼崎市	無症状	2.1	勤務先に感染者あり