

令和4年2月3日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(19041~19853例目)

新たに813人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分802人、本市以外発表分11人)

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分802人、本市以外発表分11人

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19041	90歳 以上	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19042	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19043	80代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.1	—
19044	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19045	60代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.1	—
19046	50代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.1	—
19047	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19048	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19049	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19050	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19051	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19052	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19053	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19054	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19055	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19056	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19057	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19058	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19059	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19060	70代	女性	調査中	尼崎市	中等症	2.1	—
19061	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19062	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19063	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19064	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19065	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19066	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19067	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19068	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19069	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19070	70代	女性	自営業	尼崎市	軽症	2.1	—
19071	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19072	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19073	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19074	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19075	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19076	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19077	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19078	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19079	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19080	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19081	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19082	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19083	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19084	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19085	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19086	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19087	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19088	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19089	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
19090	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.30	—
19091	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19092	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19093	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19094	60代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19095	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19096	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19097	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19098	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19099	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19100	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19101	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19102	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19103	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19104	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19105	50代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19106	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19107	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19108	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19109	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19110	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19111	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19112	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19113	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19114	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19115	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19116	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19117	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19118	50代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19119	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19120	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19121	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19122	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19123	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19124	60代	女性	調査中	尼崎市	中等症	2.1	—
19125	40代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2.1	—
19126	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19127	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
19128	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19129	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19130	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19131	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.1	—
19132	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19133	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19134	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19135	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19136	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19137	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19138	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19139	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19140	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19141	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19142	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19143	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19144	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19145	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19146	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19147	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19148	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19149	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19150	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19151	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19152	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19153	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19154	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19155	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19156	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	大阪府発表済み
19157	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	大阪府発表済み
19158	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19159	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19160	40代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.1	—
19161	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19162	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19163	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19164	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19165	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19166	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19167	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19168	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19169	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
19170	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19171	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19172	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19173	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19174	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19175	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19176	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19177	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19178	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19179	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19180	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19181	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19182	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19183	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19184	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19185	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19186	40代	調査中	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19187	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19188	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19189	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19190	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19191	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19192	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19193	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19194	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19195	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19196	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19197	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.1	—
19198	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19199	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19200	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19201	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19202	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19203	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19204	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19205	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19206	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19207	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19208	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19209	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19210	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19211	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19212	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19213	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	東京都発表済み
19214	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	大阪府発表済み
19215	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	大阪府発表済み
19216	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	1.29	神戸市発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19217	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	大阪府発表済み
19218	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19219	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.1	—
19220	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19221	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19222	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19223	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19224	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19225	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19226	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19227	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19228	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19229	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19230	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19231	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19232	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19233	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19234	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19235	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19236	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19237	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19238	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19239	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19240	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19241	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19242	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19243	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19244	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19245	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19246	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19247	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19248	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19249	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19250	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19251	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19252	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19253	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19254	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19255	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19256	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19257	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19258	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19259	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19260	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19261	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19262	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19263	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19264	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2. 1	—
19265	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19266	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19267	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19268	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19269	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19270	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19271	10代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19272	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19273	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19274	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19275	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19276	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 25	—
19277	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
19278	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19279	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
19280	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
19281	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 30	—
19282	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19283	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19284	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19285	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19286	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19287	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19288	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19289	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19290	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19291	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19292	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19293	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19294	20代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2. 1	—
19295	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19296	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19297	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2. 1	—
19298	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
19299	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19300	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19301	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19302	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
19303	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
19304	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19305	10歳 未満	男性	なし	豊中市	軽症	2.1	—
19306	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19307	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19308	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19309	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19310	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19311	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19312	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19313	20代	女性	自営業	尼崎市	軽症	2.1	—
19314	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19315	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19316	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19317	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19318	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19319	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19320	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19321	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19322	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19323	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19324	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19325	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19326	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19327	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19328	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19329	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19330	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19331	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19332	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19333	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19334	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19335	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19336	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19337	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.1	—
19338	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
19339	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19340	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19341	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.1	通学先に感染者あり
19342	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19343	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19344	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19345	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	通学先に感染者あり
19346	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19347	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19348	30代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19349	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19350	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19351	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19352	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19353	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19354	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
19355	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.1	—
19356	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19357	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19358	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	勤務先に感染者あり
19359	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19360	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19361	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	通学先に感染者あり
19362	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19363	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.1	勤務先に感染者あり
19364	10代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19365	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19366	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19367	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19368	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19369	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19370	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19371	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19372	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	2. 1	—
19373	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19374	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19375	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19376	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19377	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19378	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
19379	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19380	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
19381	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2. 1	—
19382	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 1	—
19383	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2. 1	大阪府発表済み
19384	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19385	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	大阪府発表済み
19386	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 1	—
19387	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19388	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19389	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 30	—
19390	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19391	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19392	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19393	30代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.1	—
19394	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.1	—
19395	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19396	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19397	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19398	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
19399	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19400	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19401	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.1	—
19402	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19403	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19404	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19405	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19406	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19407	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19408	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19409	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19410	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
19411	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	勤務先に感染者あり
19412	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19413	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19414	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19415	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19416	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19417	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19418	30代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2. 1	勤務先に感染者あり
19419	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19420	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19421	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19422	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19423	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19424	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19425	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19426	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19427	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19428	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 24	—
19429	30代	男性	調査中	大津市	軽症	1. 30	—
19430	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 30	—
19431	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
19432	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19433	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19434	30代	女性	自営業	尼崎市	軽症	2. 1	—
19435	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2. 1	—
19436	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19437	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19438	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19439	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19440	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19441	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19442	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19443	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19444	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19445	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19446	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19447	60代	女性	無職	尼崎市	中等症	2.2	—
19448	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19449	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19450	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19451	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19452	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19453	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19454	60代	男性	調査中	吹田市	軽症	2.1	—
19455	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19456	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19457	50代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.2	—
19458	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19459	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 2	—
19460	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19461	10歳 未満	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
19462	60代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2. 1	—
19463	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 2	—
19464	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19465	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19466	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19467	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19468	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 2	—
19469	60代	女性	保育関係者	東大阪市	軽症	2. 2	—
19470	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19471	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 1	—
19472	60代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 2	—
19473	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19474	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2. 2	—
19475	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 2	—
19476	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19477	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19478	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19479	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
19480	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19481	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.2	—
19482	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19483	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19484	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19485	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19486	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19487	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19488	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19489	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19490	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19491	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19492	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19493	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19494	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19495	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19496	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19497	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19498	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19499	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19500	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19501	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19502	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19503	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19504	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19505	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19506	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19507	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通園先に感染者あり
19508	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19509	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19510	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19511	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19512	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19513	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19514	40代	男性	介護関係者	大阪市	軽症	2.2	—
19515	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19516	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19517	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19518	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19519	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19520	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19521	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19522	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19523	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19524	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19525	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19526	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19527	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19528	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19529	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.1	—
19530	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19531	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19532	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	通学先に感染者あり
19533	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19534	20代	女性	医療関係者	大阪市	軽症	2.1	—
19535	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19536	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19537	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.1	—
19538	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19539	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19540	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	大阪府発表済み
19541	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	大阪府発表済み
19542	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19543	30代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.2	—
19544	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19545	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19546	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19547	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19548	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19549	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19550	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19551	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
19552	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	勤務先に感染者あり
19553	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.2	—
19554	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19555	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19556	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19557	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19558	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1.31	—
19559	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
19560	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19561	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19562	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19563	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19564	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19565	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19566	30代	女性	自営業	尼崎市	軽症	2.2	—
19567	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19568	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19569	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19570	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.2	—
19571	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19572	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19573	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19574	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19575	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19576	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19577	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19578	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19579	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19580	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19581	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19582	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19583	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.2	—
19584	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19585	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19586	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19587	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19588	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19589	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19590	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19591	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19592	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19593	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19594	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19595	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19596	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19597	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19598	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19599	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19600	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19601	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19602	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19603	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19604	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19605	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19606	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19607	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19608	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19609	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19610	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.2	—
19611	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19612	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19613	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19614	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19615	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19616	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19617	30代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.2	—
19618	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19619	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19620	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.2	—
19621	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19622	20代	女性	医療関係者	尼崎市	無症状	2.2	—
19623	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19624	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19625	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19626	10代	男性	なし	尼崎市	無症状	2.2	—
19627	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19628	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19629	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19630	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19631	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19632	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19633	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19634	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19635	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19636	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19637	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19638	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19639	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.2	勤務先に感染者あり
19640	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19641	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19642	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19643	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	通学先に感染者あり
19644	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19645	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19646	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19647	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.2	—
19648	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19649	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	通学先に感染者あり
19650	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19651	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19652	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19653	20代	男性	調査中	明石市	軽症	2.2	—
19654	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.2	—
19655	10代	女性	なし	堺市	軽症	2.1	—
19656	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19657	20代	女性	無職	東大阪市	軽症	2.1	—
19658	10代	女性	なし	東大阪市	軽症	2.1	—
19659	20代	男性	アルバイト	大阪市	軽症	2.1	—
19660	40代	女性	調査中	豊中市	軽症	2.1	—
19661	10代	男性	調査中	豊中市	軽症	2.1	—
19662	10歳 未満	男性	なし	豊中市	軽症	2.1	—
19663	20代	女性	調査中	豊中市	軽症	2.1	—
19664	10代	男性	なし	豊中市	軽症	2.1	—
19665	30代	女性	調査中	豊中市	軽症	2.1	—
19666	50代	女性	調査中	河南町	軽症	2.1	—
19667	20代	男性	学生	大阪市	軽症	2.1	—
19668	20代	女性	無職	豊中市	軽症	2.1	—
19669	10代	男性	なし	大阪市	軽症	2.2	—
19670	70代	女性	会社員	大阪市	軽症	2.2	—
19671	70代	男性	調査中	大阪市	中等症	2.2	—
19672	40代	男性	会社員	大阪市	軽症	2.2	—
19673	10代	男性	なし	大阪市	軽症	2.2	—
19674	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.2	—
19675	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19676	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19677	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19678	80代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19679	70代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.2	—
19680	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19681	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19682	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19683	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19684	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19685	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19686	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19687	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19688	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19689	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19690	60代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19691	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19692	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19693	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19694	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19695	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19696	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19697	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19698	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.2	—
19699	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19700	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19701	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19702	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19703	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19704	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19705	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19706	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19707	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19708	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19709	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19710	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19711	40代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.2	—
19712	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19713	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19714	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19715	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19716	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19717	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19718	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19719	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19720	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1.31	—
19721	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19722	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19723	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
19724	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19725	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19726	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 2	—
19727	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19728	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19729	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19730	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19731	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19732	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19733	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 1	—
19734	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
19735	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 2	—
19736	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19737	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	通園先に感染者あり
19738	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
19739	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19740	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19741	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19742	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19743	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19744	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19745	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	通学先に感染者あり
19746	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19747	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19748	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 29	通学先に感染者あり
19749	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19750	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19751	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19752	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19753	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 2	—
19754	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 2	—
19755	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19756	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19757	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19758	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19759	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19760	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19761	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19762	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19763	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19764	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19765	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19766	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19767	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19768	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19769	30代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.2	—
19770	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19771	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19772	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19773	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19774	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19775	30代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19776	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19777	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19778	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19779	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19780	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19781	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19782	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19783	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19784	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19785	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19786	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19787	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19788	20代	女性	調査中	豊中市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19789	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19790	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19791	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19792	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19793	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19794	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19795	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19796	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19797	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19798	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19799	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19800	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19801	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19802	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19803	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19804	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19805	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19806	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19807	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19808	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
19809	30代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.1	—
19810	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19811	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19812	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19813	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	2.2	—
19814	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19815	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19816	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19817	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19818	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19819	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19820	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19821	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19822	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
19823	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19824	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	通学先に感染者あり
19825	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.31	—
19826	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19827	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19828	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.2	—
19829	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19830	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19831	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19832	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19833	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
19834	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19835	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19836	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19837	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19838	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19839	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19840	10歳 未満	女性	なし	豊中市	軽症	2.2	—
19841	40代	男性	調査中	神戸市	軽症	2.2	—
19842	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.2	—
19843	10歳 未満	男性	なし	大阪市	軽症	2.2	—
19844	10代	女性	なし	大阪市	軽症	2.2	—
19845	10歳 未満	女性	なし	大阪市	軽症	2.2	—
19846	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.1	—
19847	10歳 未満	男性	なし	大阪市	軽症	2.2	—
19848	20代	女性	調査中	明石市	軽症	2.2	—
19849	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	入所先に感染者あり
19850	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	勤務先に感染者あり
19851	50代	男性	介護関係者	尼崎市	無症状	2.2	勤務先に感染者あり
19852	20代	男性	無職	尼崎市	無症状	2.2	通所先に感染者あり
19853	20代	男性	無職	尼崎市	無症状	2.2	通所先に感染者あり