

令和4年2月4日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(19854~20620例目)

新たに767の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。
(尼崎市発表分743人、本市以外発表分24人)

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分743人、本市以外発表分24人

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19854	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19855	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	軽症	1.26	大阪府発表済み
19856	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	大阪府発表済み
19857	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19858	70代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.2	—
19859	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19860	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.26	—
19861	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19862	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19863	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19864	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19865	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
19866	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19867	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19868	70代	女性	調査中	尼崎市	中等症	2.2	—
19869	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19870	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19871	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19872	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19873	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19874	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.2	—
19875	60代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19876	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.2	—
19877	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19878	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19879	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19880	60代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19881	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19882	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19883	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19884	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19885	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19886	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19887	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19888	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19889	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19890	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19891	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19892	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19893	50代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.2	—
19894	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19895	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	神戸市発表済み
19896	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19897	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19898	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2. 2	—
19899	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	大阪府発表済み
19900	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19901	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19902	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19903	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
19904	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19905	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19906	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19907	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19908	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19909	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19910	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19911	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19912	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2. 2	—
19913	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19914	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19915	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19916	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 2	—
19917	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 2	—
19918	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
19919	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19920	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19921	30代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.2	姫路市発表済み
19922	20代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2.2	東京都発表済み
19923	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19924	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19925	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19926	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19927	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19928	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19929	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19930	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19931	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19932	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19933	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19934	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19935	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.20	—
19936	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19937	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19938	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19939	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19940	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19941	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19942	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19943	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.2	—
19944	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19945	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19946	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19947	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19948	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19949	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19950	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19951	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19952	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19953	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19954	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19955	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19956	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19957	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19958	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19959	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19960	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19961	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19962	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19963	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19964	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19965	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19966	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19967	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19968	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19969	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19970	20代	男性	調査中	岐阜市	軽症	2.2	—
19971	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19972	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19973	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19974	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.2	—
19975	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.25	—
19976	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
19977	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
19978	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
19979	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.25	大阪府発表済み
19980	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.26	大阪府発表済み
19981	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	東京都発表済み
19982	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	東京都発表済み
19983	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.28	東京都発表済み
19984	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
19985	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
19986	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19987	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
19988	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19989	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
19990	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
19991	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
19992	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
19993	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
19994	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	大阪府発表済み
19995	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19996	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
19997	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
19998	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
19999	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20000	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	大阪府発表済み
20001	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.25	大阪府発表済み
20002	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
20003	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	1.30	—
20004	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20005	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20006	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20007	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20008	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20009	60代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.3	—
20010	60代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20011	60代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20012	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20013	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20014	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20015	50代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20016	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20017	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20018	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.2	—
20019	20代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20020	20代	男性	調査中	尼崎市	調査中	2.3	—
20021	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20022	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.2	—
20023	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20024	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20025	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.25	大阪府発表済み
20026	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.25	大阪府発表済み
20027	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.26	大阪府発表済み
20028	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	東京都発表済み
20029	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	東京都発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20030	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	東京都発表済み
20031	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	神戸市発表済み
20032	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20033	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
20034	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20035	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20036	40代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
20037	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 2	—
20038	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20039	20代	女性	自営業	尼崎市	軽症	2. 3	—
20040	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
20041	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20042	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20043	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20044	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20045	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 3	—
20046	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20047	30代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 3	—
20048	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20049	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 3	—
20050	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20051	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20052	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20053	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20054	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20055	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.3	—
20056	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20057	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20058	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20059	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20060	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.3	—
20061	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20062	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20063	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20064	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.2	—
20065	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20066	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
20067	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20068	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20069	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20070	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20071	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
20072	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
20073	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20074	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20075	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20076	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.3	—
20077	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20078	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20079	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20080	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
20081	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.29	—
20082	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
20083	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20084	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20085	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20086	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20087	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20088	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20089	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20090	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20091	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.2	—
20092	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20093	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20094	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20095	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20096	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20097	50代	男性	会社員	世田谷区	軽症	2.2	—
20098	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20099	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20100	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20101	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20102	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20103	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20104	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20105	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20106	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
20107	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20108	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20109	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20110	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20111	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20112	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.2	—
20113	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20114	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20115	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20116	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20117	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20118	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20119	40代	男性	会社員	尼崎市	無症状	2.2	—
20120	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20121	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	中等症	2.2	—
20122	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20123	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20124	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20125	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20126	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20127	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20128	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20129	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20130	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20131	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20132	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20133	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20134	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20135	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20136	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20137	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20138	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20139	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20140	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20141	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20142	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20143	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20144	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20145	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20146	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20147	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20148	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20149	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20150	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20151	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20152	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20153	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20154	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20155	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	勤務先に感染者あり
20156	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20157	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20158	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20159	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20160	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20161	10代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20162	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.2	—
20163	10歳 未満	女性	なし	豊中市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20164	10歳 未満	女性	なし	豊中市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20165	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20166	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20167	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20168	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20169	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20170	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20171	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20172	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20173	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20174	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20175	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20176	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20177	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
20178	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.1	—
20179	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	勤務先に感染者あり
20180	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
20181	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
20182	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20183	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20184	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20185	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20186	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20187	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20188	30代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20189	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20190	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20191	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20192	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20193	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20194	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
20195	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20196	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20197	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20198	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20199	30代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20200	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20201	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20202	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20203	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20204	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20205	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20206	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20207	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20208	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20209	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20210	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.2	—
20211	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20212	30代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	勤務先に感染者あり
20213	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20214	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20215	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20216	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20217	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20218	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20219	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20220	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20221	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20222	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.3	—
20223	20代	女性	学生	尼崎市	無症状	2.3	—
20224	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20225	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20226	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20227	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20228	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20229	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20230	70代	女性	無職	尼崎市	中等症	2.3	—
20231	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20232	70代	女性	自営業	尼崎市	軽症	2.3	—
20233	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20234	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20235	70代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20236	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20237	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20238	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20239	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20240	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20241	90歳 以上	女性	調査中	尼崎市	中等症	2.3	—
20242	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20243	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20244	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20245	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20246	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20247	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20248	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20249	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20250	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20251	40代	男性	調査中	豊中市	軽症	2.2	—
20252	40代	女性	会社員	大阪市	無症状	2.3	—
20253	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.3	—
20254	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20255	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20256	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20257	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20258	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20259	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20260	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20261	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20262	60代	女性	自営業	尼崎市	軽症	2.3	—
20263	50代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20264	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20265	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20266	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20267	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20268	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20269	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20270	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20271	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20272	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20273	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20274	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20275	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20276	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20277	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20278	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20279	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20280	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20281	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20282	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20283	80代	男性	無職	尼崎市	中等症	2.3	—
20284	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20285	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20286	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20287	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20288	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20289	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20290	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20291	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20292	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20293	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20294	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20295	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20296	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20297	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20298	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20299	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20300	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20301	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20302	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20303	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20304	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20305	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20306	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20307	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20308	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20309	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20310	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20311	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20312	40代	男性	調査中	豊能町	無症状	2.3	—
20313	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20314	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20315	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20316	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20317	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20318	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20319	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20320	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20321	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	神戸市発表済み
20322	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20323	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20324	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20325	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20326	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.3	—
20327	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.3	—
20328	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20329	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20330	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20331	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20332	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20333	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20334	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20335	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20336	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20337	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20338	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20339	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20340	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	勤務先に感染者あり
20341	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20342	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20343	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	通学先に感染者あり
20344	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20345	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20346	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20347	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20348	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20349	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	勤務先に感染者あり
20350	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20351	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20352	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20353	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20354	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20355	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20356	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20357	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20358	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20359	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20360	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20361	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20362	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
20363	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20364	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20365	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20366	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20367	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20368	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 28	—
20369	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 2	—
20370	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2. 3	—
20371	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20372	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20373	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	通学先に感染者あり
20374	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20375	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20376	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20377	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20378	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	通学先に感染者あり
20379	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	通学先に感染者あり
20380	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20381	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20382	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20383	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20384	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20385	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20386	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20387	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20388	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20389	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20390	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20391	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20392	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20393	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20394	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20395	20代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20396	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20397	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20398	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.3	—
20399	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20400	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20401	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20402	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20403	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20404	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20405	30代	女性	会社員	大阪市	軽症	2.3	—
20406	30代	男性	医療関係者	豊中市	軽症	2.3	—
20407	50代	女性	介護関係者	大阪市	軽症	2.3	—
20408	10代	男性	調査中	豊中市	軽症	2.3	—
20409	10代	男性	なし	豊中市	軽症	2.3	—
20410	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20411	30代	女性	無職	豊中市	軽症	2.3	—
20412	40代	女性	調査中	豊中市	軽症	2.3	—
20413	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.28	—
20414	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20415	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20416	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20417	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20418	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20419	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20420	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20421	60代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.3	—
20422	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20423	50代	女性	会社員	高槻市	軽症	2.3	—
20424	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20425	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20426	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20427	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20428	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20429	60代	男性	パート	尼崎市	軽症	2.2	—
20430	60代	女性	無職	尼崎市	無症状	2.2	—
20431	60代	男性	パート	尼崎市	無症状	1.30	—
20432	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20433	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20434	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20435	20代	女性	医療関係者	尼崎市	無症状	1.26	—
20436	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20437	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20438	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20439	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20440	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.3	—
20441	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20442	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20443	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20444	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20445	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20446	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20447	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20448	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20449	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20450	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20451	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20452	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20453	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20454	20代	女性	自営業	尼崎市	軽症	2.3	—
20455	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.3	—
20456	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20457	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20458	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20459	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20460	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20461	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20462	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20463	30代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2.3	—
20464	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	2.3	—
20465	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20466	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20467	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20468	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20469	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20470	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20471	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20472	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20473	10代	調査中	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20474	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20475	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20476	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20477	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20478	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20479	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20480	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20481	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20482	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20483	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20484	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20485	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20486	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20487	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1.25	大阪府発表済み
20488	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20489	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20490	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20491	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20492	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20493	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20494	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20495	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20496	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20497	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20498	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20499	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20500	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20501	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20502	20代	男性	調査中	豊中市	軽症	2.3	—
20503	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20504	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20505	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20506	20代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—
20507	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20508	40代	男性	会社員	大阪市	軽症	2.3	—
20509	40代	男性	調査中	大阪市	無症状	2.2	—
20510	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.3	—
20511	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	大阪府発表済み
20512	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
20513	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20514	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20515	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	1.30	—
20516	60代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2.2	—
20517	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20518	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20519	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20520	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20521	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20522	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
20523	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
20524	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20525	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20526	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20527	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20528	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20529	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20530	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20531	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20532	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20533	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20534	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20535	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20536	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20537	30代	女性	医療関係者	尼崎市	無症状	2.3	—
20538	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20539	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20540	40代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
20541	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
20542	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20543	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20544	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20545	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20546	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20547	30代	男性	調査中	豊中市	軽症	2.2	—
20548	30代	女性	調査中	豊中市	軽症	2.2	—
20549	50代	男性	会社員	大阪市	軽症	2.2	—
20550	60代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.3	—
20551	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.3	—
20552	30代	女性	医療関係者	大阪市	無症状	2.3	—
20553	30代	男性	教育関係者	神戸市	軽症	2.3	—
20554	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.29	—
20555	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.29	—
20556	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20557	40代	女性	医療関係者	豊中市	無症状	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20558	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20559	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20560	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20561	30代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	勤務先に感染者あり
20562	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20563	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20564	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20565	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.3	—
20566	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20567	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—
20568	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20569	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20570	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20571	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20572	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20573	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20574	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20575	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20576	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20577	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20578	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20579	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20580	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20581	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20582	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20583	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20584	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20585	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20586	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20587	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20588	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20589	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20590	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20591	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20592	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20593	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20594	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20595	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20596	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20597	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20598	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20599	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20600	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20601	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20602	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20603	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20604	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20605	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20606	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20607	50代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20608	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20609	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	勤務先に感染者あり
20610	30代	男性	介護関係者	尼崎市	無症状	2.3	勤務先に感染者あり
20611	40代	男性	介護関係者	尼崎市	無症状	2.3	勤務先に感染者あり
20612	40代	女性	介護関係者	尼崎市	無症状	2.3	勤務先に感染者あり
20613	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	入所先に感染者あり
20614	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—
20615	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—
20616	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—
20617	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—
20618	30代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—
20619	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—
20620	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—