

令和4年2月5日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(20621~21278例目)

新たに658人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分635人、本市以外発表分23人)

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分635人、本市以外発表分23人

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20621	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	—
20622	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	—
20623	80代	男性	無職	尼崎市	中等症	2. 3	—
20624	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20625	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	—
20626	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	—
20627	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	入所先に感染者あり
20628	80代	女性	無職	尼崎市	無症状	2. 3	入所先に感染者あり
20629	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	入所先に感染者あり
20630	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	入所先に感染者あり
20631	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	1. 31	入所先に感染者あり
20632	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	—
20633	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20634	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20635	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20636	50代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2. 3	—
20637	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20638	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20639	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20640	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	—
20641	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20642	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 2	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20643	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20644	90歳 以上	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	大阪府発表済み
20645	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
20646	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
20647	80代	男性	調査中	尼崎市	中等症	1. 28	—
20648	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20649	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20650	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20651	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20652	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20653	50代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2. 3	—
20654	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20655	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	姫路市発表済み
20656	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20657	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20658	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 2	—
20659	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 2	神戸市発表済み
20660	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 31	—
20661	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	大阪府発表済み
20662	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
20663	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20664	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20665	60代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2. 2	—
20666	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20667	60代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—
20668	50代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 28	—
20669	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 29	—
20670	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 29	—
20671	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20672	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 29	—
20673	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20674	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 26	—
20675	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20676	60代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 3	—
20677	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20678	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20679	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20680	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20681	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20682	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20683	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20684	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	—
20685	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	—
20686	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20687	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20688	60代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	1. 30	—
20689	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20690	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20691	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20692	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20693	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20694	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20695	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20696	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2. 2	東京都発表済み
20697	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20698	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20699	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20700	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
20701	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	東京都発表済み
20702	40代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2. 2	東京都発表済み
20703	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20704	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20705	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
20706	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
20707	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20708	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20709	40代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 31	—
20710	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 3	—
20711	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20712	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20713	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20714	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20715	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20716	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20717	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20718	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20719	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 26	—
20720	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20721	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20722	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20723	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20724	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20725	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20726	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20727	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20728	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20729	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 3	—
20730	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20731	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20732	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20733	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20734	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20735	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.30	—
20736	30代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	—
20737	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20738	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	1.30	—
20739	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20740	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20741	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20742	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.3	勤務先に感染者あり
20743	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20744	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20745	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20746	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20747	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20748	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20749	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1.31	—
20750	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20751	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
20752	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	沖縄県発表済み

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20753	20代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2. 2	東京都発表済み
20754	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 2	神戸市発表済み
20755	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
20756	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 21	大阪府発表済み
20757	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	大阪府発表済み
20758	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	大阪府発表済み
20759	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2. 2	京都府発表済み
20760	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	千葉県発表済み
20761	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20762	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20763	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	2. 3	—
20764	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20765	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20766	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
20767	30代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 3	—
20768	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20769	30代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2. 3	—
20770	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20771	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20772	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
20773	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
20774	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20775	20代	男性	医療関係者	尼崎市	無症状	1. 31	—
20776	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	1. 31	—
20777	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	1. 28	—
20778	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
20779	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
20780	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
20781	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	—
20782	20代	調査中	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	—
20783	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
20784	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 1	—
20785	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20786	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 31	京都府発表済み
20787	10代	女性	なし	尼崎市	無症状	2. 3	—
20788	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20789	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20790	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20791	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 3	—
20792	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20793	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20794	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
20795	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20796	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20797	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20798	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20799	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20800	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20801	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.3	—
20802	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20803	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20804	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20805	20代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20806	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20807	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20808	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20809	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20810	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20811	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20812	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20813	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20814	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20815	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20816	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20817	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20818	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20819	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20820	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20821	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20822	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20823	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20824	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20825	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20826	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20827	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20828	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20829	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
20830	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20831	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20832	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20833	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	1.31	—
20834	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
20835	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	1.26	—
20836	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.28	—
20837	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20838	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20839	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20840	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20841	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20842	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20843	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20844	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20845	20代	女性	調査中	尼崎市	無症状	1. 28	大阪府発表済み
20846	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20847	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	東京都発表済み
20848	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	大阪府発表済み
20849	20代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 3	—
20850	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20851	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20852	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20853	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20854	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20855	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20856	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20857	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20858	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20859	10代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2. 3	—
20860	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
20861	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20862	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20863	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
20864	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
20865	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
20866	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20867	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
20868	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
20869	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2. 4	—
20870	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	通学先に感染者あり
20871	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	通学先に感染者あり
20872	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	通学先に感染者あり
20873	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	通学先に感染者あり
20874	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
20875	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	通学先に感染者あり
20876	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
20877	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2. 3	—
20878	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20879	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20880	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2. 3	—
20881	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
20882	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
20883	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
20884	20代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2. 4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20885	30代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2.4	—
20886	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20887	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.3	—
20888	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20889	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
20890	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.28	勤務先に感染者あり
20891	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20892	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20893	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
20894	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20895	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20896	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20897	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
20898	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	通学先に感染者あり
20899	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20900	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20901	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20902	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20903	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20904	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
20905	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20906	10代	男性	なし	尼崎市	無症状	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20907	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20908	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20909	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20910	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20911	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20912	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
20913	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20914	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20915	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20916	70代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.3	—
20917	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20918	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20919	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20920	80代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20921	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20922	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20923	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.4	—
20924	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20925	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20926	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20927	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20928	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20929	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20930	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20931	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20932	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20933	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20934	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20935	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20936	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20937	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	大阪府発表済み
20938	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	東京都発表済み
20939	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.3	東京都発表済み
20940	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20941	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20942	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20943	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20944	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20945	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
20946	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20947	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.3	—
20948	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20949	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20950	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20951	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20952	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20953	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20954	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20955	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20956	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20957	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20958	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	勤務先に感染者あり
20959	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20960	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20961	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20962	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	勤務先に感染者あり
20963	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20964	50代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.4	—
20965	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20966	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20967	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20968	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20969	60代	女性	介護関係者	尼崎市	中等症	2.4	—
20970	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20971	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20972	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20973	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20974	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
20975	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
20976	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20977	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.4	—
20978	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20979	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20980	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
20981	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20982	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20983	60代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.4	勤務先に感染者あり
20984	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20985	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20986	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20987	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20988	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20989	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20990	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
20991	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20992	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
20993	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20994	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
20995	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	2.4	—
20996	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
20997	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
20998	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
20999	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
21000	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21001	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21002	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
21003	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21004	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21005	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	無症状	2.4	—
21006	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21007	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21008	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21009	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21010	10歳 未満	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21011	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21012	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21013	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	1.29	—
21014	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1.27	東京都発表済み
21015	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.4	勤務先に感染者あり
21016	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21017	40代	女性	パート	大阪市	軽症	2.4	—
21018	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21019	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21020	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21021	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21022	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21023	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21024	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1.28	—
21025	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21026	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21027	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21028	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	通園先に感染者あり
21029	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21030	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21031	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21032	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21033	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21034	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21035	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21036	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21037	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21038	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21039	60代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.1	—
21040	10代	男性	なし	豊中市	軽症	2.4	—
21041	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21042	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21043	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21044	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21045	40代	男性	会社員	豊中市	軽症	2.3	—
21046	10代	女性	なし	大阪市	軽症	2.3	—
21047	10代	女性	なし	堺市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
21048	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.4	—
21049	60代	男性	会社員	大阪市	軽症	2.3	—
21050	40代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.4	—
21051	40代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.3	—
21052	20代	男性	調査中	明石市	軽症	2.4	—
21053	60代	男性	自営業	大阪市	軽症	2.4	—
21054	10歳 未満	女性	なし	大阪市	軽症	2.3	—
21055	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
21056	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21057	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21058	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21059	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21060	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21061	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21062	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21063	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21064	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21065	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21066	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 3	—
21067	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21068	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21069	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21070	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
21071	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	通学先に感染者あり
21072	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21073	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21074	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 30	—
21075	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21076	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21077	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21078	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21079	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	—
21080	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	通学先に感染者あり
21081	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	通学先に感染者あり
21082	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21083	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21084	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21085	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21086	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21087	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21088	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21089	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21090	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21091	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21092	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	2.4	—
21093	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21094	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21095	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21096	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.4	—
21097	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
21098	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21099	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21100	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	通学先に感染者あり
21101	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	通学先に感染者あり
21102	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	通学先に感染者あり
21103	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21104	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21105	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	無症状	2. 4	—
21106	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	—
21107	70代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2. 4	—
21108	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21109	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 3	—
21110	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21111	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	—
21112	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	入所先に感染者あり
21113	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	入所先に感染者あり
21114	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	入所先に感染者あり
21115	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	入所先に感染者あり
21116	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 28	—
21117	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21118	80代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2. 4	—
21119	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	2. 3	—
21120	40代	男性	調査中	大阪市	軽症	2. 3	—
21121	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	2. 3	—
21122	40代	女性	調査中	大阪市	軽症	2. 3	—
21123	30代	女性	無職	神戸市	無症状	2. 4	—
21124	10歳 未満	女性	なし	神戸市	軽症	2. 4	—
21125	10歳 未満	女性	調査中	大阪市	無症状	1. 28	—
21126	20代	男性	調査中	守口市	軽症	1. 28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21127	40代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.4	—
21128	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21129	60代	調査中	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21130	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21131	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21132	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.28	—
21133	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21134	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21135	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21136	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21137	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21138	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21139	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21140	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21141	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21142	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21143	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21144	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21145	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21146	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21147	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21148	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21149	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21150	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21151	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21152	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21153	10代	女性	なし	豊中市	軽症	2.4	—
21154	10代	男性	なし	豊中市	軽症	2.4	—
21155	10歳 未満	男性	なし	豊中市	軽症	2.4	—
21156	40代	女性	会社員	大阪市	軽症	2.4	—
21157	10代	男性	学生	大阪市	軽症	2.4	—
21158	10歳 未満	男性	なし	大阪市	軽症	2.4	—
21159	40代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.4	—
21160	70代	女性	調査中	豊中市	軽症	2.4	—
21161	50代	男性	自営業	大阪市	軽症	2.4	—
21162	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21163	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21164	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21165	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21166	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21167	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21168	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21169	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21170	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21171	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21172	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21173	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21174	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21175	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21176	10代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
21177	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21178	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21179	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21180	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21181	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
21182	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
21183	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21184	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21185	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21186	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21187	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21188	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21189	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21190	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21191	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.4	—
21192	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21193	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21194	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21195	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21196	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21197	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21198	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21199	30代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21200	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21201	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21202	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21203	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21204	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21205	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21206	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21207	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21208	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21209	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21210	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21211	40代	女性	介護関係者	尼崎市	無症状	2.1	—
21212	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21213	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
21214	40代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21215	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21216	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21217	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21218	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21219	40代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2.3	—
21220	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
21221	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21222	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21223	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
21224	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21225	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21226	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21227	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21228	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21229	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21230	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21231	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21232	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21233	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21234	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21235	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21236	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21237	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21238	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21239	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21240	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21241	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21242	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21243	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21244	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
21245	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21246	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21247	30代	男性	無職	尼崎市	軽症	1.29	—
21248	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21249	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.4	勤務先に感染者あり
21250	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21251	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21252	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	通学先に感染者あり
21253	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21254	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	通学先に感染者あり
21255	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21256	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	通学先に感染者あり
21257	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21258	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21259	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	通学先に感染者あり
21260	30代	女性	調査中	尼崎市	中等症	2.4	—
21261	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21262	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21263	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.4	—
21264	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21265	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21266	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21267	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	無症状	2.4	—
21268	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.4	—
21269	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21270	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21271	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21272	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21273	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21274	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21275	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21276	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21277	70代	女性	無職	尼崎市	無症状	2.4	—
21278	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—