

令和4年2月6日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(21279~22049例目)

新たに771の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。  
(尼崎市発表分757人、本市以外発表分14人)

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。  
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします  
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします  
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします  
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分757人、本市以外発表分14人

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21279	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	-
21280	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	-
21281	80代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	-
21282	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	-
21283	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	-
21284	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	-
21285	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	-
21286	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	-
21287	70代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	-
21288	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	-
21289	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	-
21290	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	-
21291	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	-
21292	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	-
21293	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	-
21294	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	-
21295	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	-
21296	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.3	-
21297	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	-
21298	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	-
21299	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	-
21300	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	-

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21301	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
21302	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
21303	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21304	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21305	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21306	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21307	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21308	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21309	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21310	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21311	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
21312	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.1	—
21313	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21314	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21315	70代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21316	70代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.4	—
21317	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21318	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21319	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21320	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21321	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21322	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21323	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	—
21324	60代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2. 4	—
21325	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	—
21326	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	—
21327	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	—
21328	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	—
21329	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21330	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 3	—
21331	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1. 31	—
21332	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21333	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21334	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21335	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21336	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21337	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 5	—
21338	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 5	—
21339	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 5	—
21340	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 4	—
21341	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 4	—
21342	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—
21343	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 5	—
21344	60代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21345	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21346	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21347	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21348	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21349	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21350	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	中等症	2.5	—
21351	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21352	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21353	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21354	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21355	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21356	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21357	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21358	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21359	60代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21360	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.5	—
21361	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21362	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21363	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21364	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21365	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21366	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21367	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21368	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21369	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21370	60代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.4	—
21371	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21372	30代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2.4	—
21373	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21374	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21375	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21376	50代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.4	—
21377	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
21378	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
21379	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
21380	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21381	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21382	60代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.4	—
21383	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21384	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21385	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.4	—
21386	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21387	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	神戸市発表済み
21388	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21389	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21390	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21391	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21392	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21393	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21394	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21395	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21396	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21397	70代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21398	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21399	60代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21400	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21401	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21402	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21403	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21404	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21405	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21406	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21407	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21408	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21409	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.26	—
21410	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21411	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21412	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
21413	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
21414	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
21415	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
21416	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21417	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21418	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21419	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21420	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21421	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21422	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21423	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21424	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21425	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21426	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21427	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21428	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21429	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21430	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21431	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21432	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21433	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21434	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21435	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21436	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21437	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21438	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	京都市発表済み
21439	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21440	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21441	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
21442	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21443	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21444	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21445	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21446	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
21447	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.4	—
21448	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21449	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21450	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21451	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.4	—
21452	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21453	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21454	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	京都市発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21455	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	神戸市発表済み
21456	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21457	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21458	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21459	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21460	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21461	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21462	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21463	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21464	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21465	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21466	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21467	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21468	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21469	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21470	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21471	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21472	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21473	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21474	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21475	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21476	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21477	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21478	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21479	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21480	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21481	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21482	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21483	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21484	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21485	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21486	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21487	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21488	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21489	30代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.4	—
21490	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21491	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21492	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21493	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21494	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21495	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21496	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21497	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21498	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21499	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21500	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21501	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21502	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21503	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21504	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21505	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21506	70代	女性	無職	尼崎市	中等症	2.5	—
21507	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21508	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21509	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21510	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.4	大阪府発表患者の濃厚 接触者
21511	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.3	—
21512	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21513	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21514	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21515	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21516	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
21517	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21518	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21519	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21520	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21521	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21522	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21523	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21524	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21525	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21526	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21527	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21528	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21529	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21530	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21531	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21532	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21533	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21534	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21535	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21536	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21537	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21538	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
21539	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
21540	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
21541	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21542	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21543	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21544	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21545	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21546	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21547	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21548	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21549	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21550	70代	男性	無職	尼崎市	中等症	2.5	—
21551	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21552	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21553	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21554	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21555	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
21556	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21557	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21558	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21559	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21560	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21561	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.4	—
21562	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21563	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21564	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21565	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21566	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21567	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21568	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21569	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21570	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
21571	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21572	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21573	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21574	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21575	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21576	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21577	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21578	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21579	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21580	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21581	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21582	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21583	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21584	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21585	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21586	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21587	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21588	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21589	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21590	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21591	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21592	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21593	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21594	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21595	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21596	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21597	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21598	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21599	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21600	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21601	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21602	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21603	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21604	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21605	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21606	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	神戸市発表済み
21607	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.2	—
21608	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	神戸市発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21609	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 2	—
21610	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 1	—
21611	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2. 3	神戸市発表済み
21612	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	東京都発表済み
21613	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 2	—
21614	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	東京都発表済み
21615	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	東京都発表済み
21616	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 4	高知県発表済み
21617	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 2	—
21618	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 4	大阪府発表済み
21619	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2. 2	—
21620	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 25	大阪府発表済み
21621	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 26	大阪府発表済み
21622	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1. 27	—
21623	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 4	—
21624	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 5	—
21625	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 5	—
21626	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 5	—
21627	70代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 4	—
21628	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	1. 29	—
21629	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 5	—
21630	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21631	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21632	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
21633	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21634	40代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.2	—
21635	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21636	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21637	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.4	—
21638	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21639	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21640	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21641	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21642	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21643	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21644	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21645	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21646	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21647	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21648	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21649	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.4	—
21650	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.4	—
21651	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21652	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21653	30代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2.4	—
21654	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21655	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21656	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21657	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21658	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21659	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21660	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21661	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21662	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21663	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.28	—
21664	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.4	—
21665	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21666	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21667	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21668	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21669	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21670	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21671	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21672	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21673	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21674	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21675	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21676	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21677	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21678	30代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21679	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21680	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21681	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.5	—
21682	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21683	30代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21684	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21685	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21686	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21687	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21688	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21689	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21690	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21691	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21692	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21693	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21694	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21695	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21696	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21697	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21698	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21699	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21700	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21701	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21702	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21703	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21704	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21705	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.31	—
21706	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21707	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21708	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21709	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21710	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21711	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21712	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21713	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21714	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21715	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21716	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21717	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21718	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21719	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21720	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21721	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21722	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
21723	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21724	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21725	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21726	60代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.5	—
21727	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.31	—
21728	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21729	50代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21730	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21731	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21732	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21733	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21734	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
21735	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21736	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21737	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21738	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21739	60代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21740	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21741	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21742	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
21743	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21744	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21745	10歳 未満	女性	なし	神戸市	軽症	2.5	—
21746	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21747	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21748	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21749	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21750	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21751	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21752	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21753	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21754	50代	男性	無職	横浜市	軽症	2.5	—
21755	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21756	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21757	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21758	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21759	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21760	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21761	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21762	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21763	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21764	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21765	60代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.5	—
21766	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21767	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21768	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21769	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21770	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21771	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21772	30代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21773	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21774	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21775	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21776	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21777	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21778	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21779	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21780	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21781	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21782	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21783	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21784	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21785	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21786	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21787	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
21788	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21789	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21790	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21791	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21792	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21793	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21794	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21795	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21796	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21797	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21798	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21799	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21800	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
21801	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21802	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21803	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
21804	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21805	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.4	—
21806	40代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21807	40代	男性	会社員	堺市	軽症	2.5	—
21808	20代	女性	学生	大阪市	軽症	1.31	—
21809	30代	男性	調査中	足立区	軽症	1.28	—
21810	20代	女性	会社員	大阪市	軽症	2.4	—
21811	30代	男性	調査中	宍粟市	中等症	2.5	—
21812	70代	男性	無職	大阪市	軽症	2.5	—
21813	70代	女性	無職	豊中市	軽症	2.4	—
21814	10代	女性	なし	大阪市	軽症	2.4	—
21815	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21816	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21817	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21818	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21819	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21820	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21821	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21822	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21823	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21824	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21825	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21826	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21827	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21828	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21829	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21830	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21831	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.29	—
21832	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.29	—
21833	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.29	—
21834	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21835	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21836	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21837	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21838	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21839	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21840	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21841	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21842	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
21843	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21844	30代	男性	議員	尼崎市	軽症	2.4	—
21845	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21846	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21847	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21848	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21849	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21850	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21851	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21852	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21853	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21854	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21855	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21856	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21857	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21858	40代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2.4	—
21859	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21860	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.4	—
21861	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21862	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.5	通所先に感染者あり
21863	60代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	勤務先に感染者あり
21864	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21865	80代	女性	無職	尼崎市	無症状	2.5	入所先に感染者あり
21866	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	無症状	2.5	入所先に感染者あり
21867	30代	男性	介護関係者	神戸市	無症状	2.5	勤務先に感染者あり
21868	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	勤務先に感染者あり
21869	40代	男性	介護関係者	尼崎市	無症状	2.5	勤務先に感染者あり
21870	30代	女性	介護関係者	尼崎市	無症状	2.5	勤務先に感染者あり
21871	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21872	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21873	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21874	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21875	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21876	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21877	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21878	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21879	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21880	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21881	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21882	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21883	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21884	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21885	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21886	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21887	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21888	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21889	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21890	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.4	—
21891	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21892	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21893	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21894	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21895	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21896	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21897	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21898	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21899	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21900	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21901	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21902	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21903	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21904	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
21905	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21906	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21907	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21908	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21909	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21910	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21911	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21912	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21913	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
21914	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21915	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21916	20代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21917	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.5	—
21918	10代	男性	パート	尼崎市	軽症	2.5	—
21919	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21920	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21921	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21922	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21923	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21924	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21925	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21926	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21927	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21928	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21929	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21930	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
21931	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21932	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21933	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21934	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21935	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21936	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21937	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21938	40代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21939	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21940	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21941	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21942	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21943	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21944	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21945	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21946	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
21947	20代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21948	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21949	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21950	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21951	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21952	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21953	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21954	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
21955	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21956	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21957	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.3	—
21958	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21959	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21960	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21961	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21962	40代	女性	調査中	尼崎市	中等症	2.5	—
21963	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21964	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21965	20代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2.5	—
21966	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21967	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21968	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21969	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21970	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21971	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21972	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
21973	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21974	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
21975	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
21976	10代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21977	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21978	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21979	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
21980	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21981	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21982	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
21983	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
21984	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
21985	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21986	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.5	—
21987	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21988	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21989	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
21990	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21991	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
21992	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
21993	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.31	—
21994	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.29	—
21995	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
21996	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.31	—
21997	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.2	—
21998	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
21999	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22000	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22001	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22002	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22003	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22004	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22005	40代	女性	医療関係者	大阪市	軽症	2.5	—
22006	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.5	—
22007	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22008	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22009	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22010	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22011	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22012	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22013	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22014	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22015	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22016	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22017	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22018	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22019	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22020	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22021	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22022	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22023	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22024	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.5	—
22025	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22026	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22027	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22028	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22029	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22030	10代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
22031	20代	男性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.5	—
22032	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22033	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.5	—
22034	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22035	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22036	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22037	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22038	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
22039	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22040	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.4	—
22041	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22042	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22043	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22044	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.5	—
22045	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22046	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22047	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22048	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22049	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—