

令和4年2月7日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(22050~22405例目)

新たに356人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分344人、本市以外発表分12人)

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

別紙

尼崎市発表分344人、本市以外発表分12人

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22050	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22051	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22052	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22053	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22054	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22055	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22056	50代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.5	—
22057	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22058	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22059	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22060	60代	女性	会社員	尼崎市	中等症	2.5	—
22061	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22062	50代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22063	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22064	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22065	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22066	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22067	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22068	10代	女性	なし	豊中市	軽症	2.5	—
22069	10歳 未満	男性	なし	豊中市	軽症	2.5	—
22070	40代	女性	調査中	姫路市	軽症	2.5	—
22071	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22072	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.4	神戸市発表済み
22073	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22074	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	—
22075	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22076	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22077	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22078	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22079	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22080	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22081	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22082	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22083	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22084	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22085	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22086	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22087	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22088	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22089	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22090	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22091	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22092	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22093	50代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.5	—
22094	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22095	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22096	30代	男性	調査中	豊中市	軽症	2.5	—
22097	20代	女性	調査中	豊中市	軽症	2.5	—
22098	40代	女性	医療関係者	大阪市	軽症	2.5	—
22099	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.5	—
22100	20代	女性	調査中	大阪市	中等症	2.5	—
22101	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	神戸市発表済み
22102	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	神戸市発表済み
22103	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	神戸市発表済み
22104	20代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.4	神戸市発表済み
22105	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22106	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22107	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22108	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22109	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
22110	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.3	—
22111	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
22112	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
22113	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22114	70代	女性	介護関係者	豊中市	軽症	2.6	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22115	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1. 28	大阪府発表済み
22116	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	大阪府発表済み
22117	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 27	大阪府発表済み
22118	60代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2. 6	—
22119	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 6	—
22120	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 5	—
22121	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 5	—
22122	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2. 5	—
22123	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 5	—
22124	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 5	—
22125	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 5	—
22126	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2. 6	—
22127	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 5	—
22128	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 5	—
22129	30代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2. 5	—
22130	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 5	—
22131	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 5	—
22132	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 5	—
22133	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2. 5	—
22134	20代	女性	パート	尼崎市	軽症	2. 5	—
22135	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 5	—
22136	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22137	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22138	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22139	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22140	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22141	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22142	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22143	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	大阪府発表済み
22144	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	1.27	大阪府発表済み
22145	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	1.27	大阪府発表済み
22146	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22147	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22148	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22149	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22150	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22151	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22152	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22153	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22154	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22155	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22156	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22157	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22158	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22159	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22160	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22161	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22162	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22163	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22164	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22165	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22166	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22167	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22168	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22169	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22170	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22171	30代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22172	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22173	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22174	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22175	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22176	30代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.5	—
22177	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22178	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22179	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22180	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22181	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22182	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22183	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22184	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22185	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22186	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22187	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22188	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22189	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22190	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22191	40代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2.6	—
22192	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22193	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22194	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22195	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22196	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22197	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—
22198	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22199	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
22200	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22201	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22202	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22203	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22204	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22205	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22206	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22207	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22208	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22209	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22210	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22211	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22212	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22213	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22214	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22215	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22216	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22217	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22218	40代	男性	調査中	大分市	軽症	2.4	—
22219	50代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.4	—
22220	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.4	—
22221	60代	女性	無職	神戸市	軽症	2.4	—
22222	30代	女性	会社員	大阪市	軽症	2.5	—
22223	80代	男性	無職	豊中市	軽症	2.4	—
22224	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22225	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22226	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22227	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22228	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22229	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22230	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22231	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22232	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22233	30代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22234	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22235	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22236	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22237	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
22238	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
22239	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22240	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22241	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22242	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
22243	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22244	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22245	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22246	30代	女性	会社員	尼崎市	調査中	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22247	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22248	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22249	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.4	—
22250	10代	男性	なし	大阪市	軽症	2.5	—
22251	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22252	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22253	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22254	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22255	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22256	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22257	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22258	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22259	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22260	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22261	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22262	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22263	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22264	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22265	40代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.5	—
22266	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22267	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22268	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22269	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22270	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22271	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22272	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22273	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22274	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22275	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	京都市発表済み
22276	40代	女性	調査中	東大阪市	軽症	2.6	—
22277	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22278	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22279	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22280	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22281	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22282	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22283	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22284	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22285	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22286	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22287	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22288	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22289	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22290	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22291	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22292	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22293	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22294	50代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22295	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22296	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22297	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22298	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22299	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22300	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22301	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22302	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22303	30代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2.6	—
22304	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22305	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22306	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22307	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22308	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22309	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22310	30代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22311	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22312	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22313	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22314	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22315	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22316	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22317	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22318	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22319	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22320	30代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.6	—
22321	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22322	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22323	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22324	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22325	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22326	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22327	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22328	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22329	60代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22330	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22331	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22332	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22333	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22334	50代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22335	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22336	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22337	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22338	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22339	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22340	20代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.6	—
22341	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22342	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22343	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22344	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22345	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22346	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22347	30代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22348	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22349	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22350	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22351	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22352	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22353	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22354	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22355	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22356	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22357	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22358	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22359	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22360	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22361	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22362	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22363	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22364	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22365	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22366	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22367	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22368	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22369	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22370	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22371	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	調査中	—
22372	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	調査中	—
22373	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22374	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22375	10代	女性	なし	茨木市	軽症	2.6	—
22376	20代	女性	調査中	神戸市	軽症	2.6	—
22377	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22378	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	重症	2.6	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22379	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22380	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22381	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
22382	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.2	—
22383	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22384	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22385	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22386	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22387	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22388	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22389	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22390	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.3	—
22391	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22392	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.4	—
22393	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22394	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22395	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22396	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22397	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22398	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22399	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.6	—
22400	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22401	20代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22402	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22403	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22404	30代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22405	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—