

令和4年2月8日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(22406~22924例目)

新たに519人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

(尼崎市発表分500人、本市以外発表分19人)

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

別紙

尼崎市発表分500人、本市以外発表分19人

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22406	70代	男性	無職	尼崎市	無症状	2.6	—
22407	70代	女性	無職	尼崎市	無症状	2.6	—
22408	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	無症状	2.6	—
22409	60代	男性	無職	尼崎市	無症状	2.6	—
22410	20代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.6	勤務先に感染者あり
22411	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	入所先に感染者あり
22412	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	入所先に感染者あり
22413	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	入所先に感染者あり
22414	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	入所先に感染者あり
22415	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	入所先に感染者あり
22416	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	入所先に感染者あり
22417	20代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	入所先に感染者あり
22418	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	入所先に感染者あり
22419	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	調査中	2.6	入所先に感染者あり
22420	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	調査中	2.6	入所先に感染者あり
22421	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	調査中	2.6	入所先に感染者あり
22422	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	調査中	2.6	入所先に感染者あり
22423	80代	女性	無職	尼崎市	中等症	2.7	—
22424	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22425	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22426	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22427	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22428	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22429	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1.27	東京都発表済み
22430	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22431	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22432	70代	男性	無職	尼崎市	中等症	2.7	—
22433	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22434	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22435	60代	女性	自営業	尼崎市	軽症	2.7	—
22436	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	1.31	—
22437	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22438	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22439	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	1.28	大阪府発表済み
22440	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22441	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22442	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	東京都発表済み
22443	50代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22444	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22445	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22446	60代	女性	パート	尼崎市	軽症	2.5	—
22447	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22448	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22449	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22450	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	大阪府発表済み
22451	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	大阪府発表済み
22452	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22453	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22454	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22455	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	軽症	2.6	—
22456	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22457	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22458	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22459	70代	男性	無職	尼崎市	中等症	2.4	—
22460	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22461	70代	男性	無職	尼崎市	中等症	2.7	—
22462	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22463	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22464	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22465	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22466	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22467	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22468	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22469	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.31	—
22470	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22471	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22472	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22473	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22474	70代	女性	無職	尼崎市	中等症	2.7	—
22475	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22476	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22477	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22478	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22479	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22480	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22481	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22482	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22483	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22484	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22485	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22486	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22487	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22488	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22489	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22490	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22491	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22492	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22493	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22494	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22495	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22496	20代	女性	公務員	尼崎市	軽症	2.5	—
22497	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22498	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22499	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22500	30代	男性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22501	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22502	40代	女性	医療関係者	尼崎市	無症状	2.7	—
22503	50代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.5	—
22504	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	大阪府発表済み
22505	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22506	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22507	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22508	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22509	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22510	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22511	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22512	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22513	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.5	—
22514	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	1.28	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22515	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1. 28	—
22516	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 7	—
22517	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	中等症	2. 7	—
22518	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
22519	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	1. 31	—
22520	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 5	—
22521	40代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 5	—
22522	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 7	—
22523	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 7	—
22524	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2. 7	—
22525	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 6	—
22526	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 6	—
22527	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 6	—
22528	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 6	—
22529	20代	女性	無職	尼崎市	軽症	2. 6	—
22530	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2. 6	—
22531	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2. 6	—
22532	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2. 6	—
22533	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2. 6	—
22534	30代	男性	無職	尼崎市	軽症	2. 6	—
22535	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2. 6	—
22536	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	2. 7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22537	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22538	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22539	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	調査中	2.7	—
22540	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22541	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22542	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22543	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22544	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22545	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22546	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22547	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22548	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22549	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22550	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22551	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22552	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22553	20代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	東京都発表済み
22554	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	1.28	大阪府発表済み
22555	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22556	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22557	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	大阪府発表済み
22558	10歳 未満	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22559	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.2	—
22560	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	大阪府発表済み
22561	40代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.5	大阪府発表済み
22562	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22563	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22564	30代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22565	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22566	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.6	—
22567	20代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22568	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22569	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.5	—
22570	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22571	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22572	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22573	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22574	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22575	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	無症状	2.7	—
22576	60代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22577	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22578	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.4	—
22579	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22580	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22581	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	無症状	2.7	—
22582	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.5	—
22583	90歳 以上	男性	無職	尼崎市	調査中	2.5	—
22584	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22585	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22586	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22587	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22588	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22589	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22590	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22591	80代	女性	調査中	尼崎市	中等症	2.7	—
22592	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22593	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22594	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22595	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22596	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22597	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22598	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22599	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22600	60代	女性	無職	尼崎市	無症状	2.7	—
22601	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22602	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22603	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22604	60代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22605	50代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22606	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22607	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22608	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22609	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22610	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22611	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22612	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.6	—
22613	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22614	20代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22615	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22616	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22617	50代	男性	調査中	尼崎市	中等症	2.7	—
22618	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.6	—
22619	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22620	30代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22621	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22622	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22623	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22624	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22625	40代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.7	—
22626	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22627	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22628	40代	男性	公務員	尼崎市	軽症	2.7	—
22629	30代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22630	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22631	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22632	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22633	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.7	—
22634	30代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22635	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22636	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22637	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22638	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22639	10代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22640	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22641	30代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22642	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22643	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22644	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22645	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22646	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22647	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22648	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22649	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22650	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22651	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22652	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22653	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22654	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22655	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22656	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22657	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22658	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22659	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.7	—
22660	80代	女性	無職	大阪市	中等症	2.7	—
22661	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22662	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.1	—
22663	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22664	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22665	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22666	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22667	50代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.5	—
22668	20代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22669	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22670	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22671	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22672	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22673	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22674	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22675	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22676	60代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.4	—
22677	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22678	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22679	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22680	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22681	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22682	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22683	60代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22684	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22685	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22686	80代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22687	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22688	70代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22689	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22690	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22691	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22692	80代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22693	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22694	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22695	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22696	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22697	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22698	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22699	40代	男性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22700	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.1	—
22701	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22702	70代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.7	—
22703	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22704	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22705	70代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22706	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.4	—
22707	50代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22708	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22709	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22710	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22711	70代	女性	無職	尼崎市	中等症	2.7	—
22712	70代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.3	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22713	80代	女性	無職	尼崎市	無症状	2.7	—
22714	70代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
22715	60代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22716	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22717	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22718	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22719	40代	男性	会社員	尼崎市	中等症	2.2	—
22720	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22721	10代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22722	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	1.28	—
22723	40代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.1	—
22724	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22725	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.6	—
22726	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22727	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22728	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22729	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22730	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22731	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22732	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22733	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22734	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22735	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22736	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22737	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22738	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22739	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22740	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22741	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22742	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22743	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22744	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22745	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.1	—
22746	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22747	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22748	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22749	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22750	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.5	—
22751	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22752	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22753	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22754	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22755	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22756	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22757	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22758	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22759	10代	男性	なし	尼崎市	無症状	2.7	—
22760	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22761	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22762	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22763	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22764	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22765	90歳 以上	女性	無職	尼崎市	調査中	2.7	—
22766	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22767	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22768	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22769	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22770	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22771	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22772	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22773	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22774	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22775	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22776	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22777	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22778	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22779	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22780	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22781	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22782	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22783	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22784	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22785	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22786	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22787	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22788	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22789	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22790	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22791	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22792	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22793	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22794	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22795	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22796	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.5	—
22797	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22798	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22799	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22800	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22801	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22802	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22803	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22804	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22805	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22806	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22807	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22808	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22809	20代	女性	アルバイト	尼崎市	軽症	2.7	—
22810	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22811	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22812	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22813	50代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22814	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22815	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22816	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22817	40代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.7	—
22818	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22819	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22820	60代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22821	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22822	50代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22823	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22824	50代	男性	調査中	尼崎市	無症状	2.7	広島県発表済み
22825	70代	男性	無職	尼崎市	無症状	2.7	大阪府発表済み
22826	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	茨城県発表済み
22827	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22828	60代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み
22829	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	兵庫県発表済み
22830	50代	男性	会社員	尼崎市	軽症	1.28	大阪府発表済み
22831	50代	男性	無職	尼崎市	軽症	1.28	大阪府発表済み
22832	50代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み
22833	50代	男性	調査中	八幡市	軽症	2.7	—
22834	40代	男性	医療関係者	大阪市	軽症	2.7	—
22835	30代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.7	—
22836	30代	女性	調査中	大阪市	軽症	2.7	—
22837	20代	男性	調査中	大阪市	軽症	2.7	—
22838	20代	男性	調査中	豊中市	軽症	2.7	—
22839	20代	男性	調査中	豊中市	軽症	2.7	—
22840	10代	男性	なし	豊中市	軽症	2.7	—
22841	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22842	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22843	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22844	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22845	10代	男性	なし	大阪市	軽症	2.7	—
22846	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22847	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22848	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22849	10代	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22850	20代	女性	会社員	大阪市	軽症	2.7	—
22851	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22852	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22853	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22854	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22855	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22856	40代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22857	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22858	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22859	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22860	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22861	40代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22862	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22863	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22864	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22865	50代	女性	介護関係者	尼崎市	無症状	2.7	—
22866	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22867	20代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22868	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22869	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22870	10歳 未満	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22871	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22872	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22873	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22874	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22875	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22876	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22877	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22878	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22879	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22880	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22881	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22882	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22883	10代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22884	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22885	20代	女性	学生	尼崎市	軽症	2.4	—
22886	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.27	—
22887	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22888	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22889	10代	男性	学生	尼崎市	軽症	2.7	—
22890	10代	男性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22891	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22892	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22893	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22894	10代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22895	20代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22896	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22897	40代	男性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22898	10歳 未満	女性	なし	尼崎市	軽症	2.7	—
22899	20代	女性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22900	20代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22901	40代	女性	介護関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22902	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22903	40代	女性	教育関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22904	40代	女性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22905	40代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22906	30代	女性	医療関係者	尼崎市	中等症	2.2	—
22907	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22908	20代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22909	30代	男性	自営業	尼崎市	軽症	2.7	—
22910	30代	女性	調査中	尼崎市	無症状	2.6	—

別紙

番号	年代	性別	職業	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22911	20代	女性	医療関係者	尼崎市	軽症	2.7	—
22912	30代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22913	30代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22914	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	1.28	—
22915	30代	男性	会社員	尼崎市	軽症	2.7	—
22916	20代	女性	保育関係者	尼崎市	軽症	2.6	—
22917	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22918	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22919	10代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22920	40代	女性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22921	40代	男性	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
22922	70代	男性	無職	尼崎市	軽症	2.7	—
22923	80代	男性	無職	尼崎市	調査中	2.7	—
22924	80代	男性	無職	尼崎市	調査中	2.7	—