

令和4年2月9日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(22925～23675例目)

新たに751 (0) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分750 (0) 人、本市以外発表分1 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分750(0)人、本市以外発表分1(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22925	60代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22926	50代	女性	尼崎市	無症状	2.7	—
22927	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22928	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22929	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22930	70代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22931	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22932	80代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22933	80代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22934	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22935	80代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22936	60代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22937	70代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22938	70代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22939	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22940	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22941	80代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22942	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22943	70代	女性	尼崎市	無症状	2.7	—
22944	70代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22945	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22946	60代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
22947	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22948	60代	女性	尼崎市	無症状	2.7	—
22949	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22950	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22951	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22952	60代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22953	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22954	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22955	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22956	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22957	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22958	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22959	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22960	60代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22961	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22962	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22963	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22964	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22965	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22966	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22967	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22968	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22969	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
22970	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22971	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22972	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22973	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22974	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22975	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22976	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22977	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22978	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22979	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22980	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22981	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22982	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22983	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22984	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22985	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22986	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22987	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22988	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22989	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22990	60代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22991	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22992	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
22993	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22994	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22995	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
22996	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22997	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22998	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
22999	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23000	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23001	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23002	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23003	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23004	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23005	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23006	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23007	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23008	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23009	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23010	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23011	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23012	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23013	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23014	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23015	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23016	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23017	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23018	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23019	20代	女性	尼崎市	中等症	2.7	—
23020	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23021	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23022	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23023	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23024	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23025	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23026	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23027	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23028	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23029	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23030	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23031	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23032	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23033	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23034	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23035	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23036	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23037	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23038	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23039	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23040	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23041	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23042	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23043	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23044	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23045	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23046	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23047	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23048	80代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23049	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23050	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23051	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23052	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23053	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23054	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23055	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23056	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23057	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23058	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23059	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23060	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23061	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23062	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23063	80代	男性	尼崎市	中等症	2.7	—
23064	70代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23065	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23066	70代	男性	尼崎市	中等症	2.8	—
23067	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23068	80代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23069	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23070	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23071	80代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23072	70代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23073	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23074	70代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23075	70代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23076	80代	男性	尼崎市	中等症	2.8	—
23077	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23078	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23079	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23080	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23081	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23082	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23083	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23084	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23085	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23086	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23087	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23088	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23089	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23090	60代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23091	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23092	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23093	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23094	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23095	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23096	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23097	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23098	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23099	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23100	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23101	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23102	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23103	60代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23104	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23105	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23106	60代	男性	尼崎市	軽症	2.1	—
23107	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23108	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23109	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23110	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23111	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23112	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23113	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23114	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23115	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23116	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23117	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23118	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23119	30代	女性	尼崎市	無症状	2.3	—
23120	40代	女性	尼崎市	中等症	2.3	—
23121	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23122	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23123	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23124	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23125	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23126	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23127	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23128	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23129	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23130	60代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23131	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23132	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23133	30代	女性	尼崎市	軽症	1.31	—
23134	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23135	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23136	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23137	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23138	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23139	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23140	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23141	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23142	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23143	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23144	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	2.7	—
23145	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23146	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23147	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23148	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23149	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23150	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23151	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23152	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23153	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23154	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23155	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23156	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23157	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23158	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23159	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23160	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23161	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23162	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23163	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23164	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23165	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23166	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23167	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23168	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23169	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23170	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23171	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23172	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23173	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23174	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23175	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23176	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23177	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23178	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23179	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23180	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23181	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23182	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23183	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23184	70代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23185	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23186	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23187	80代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23188	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23189	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23190	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23191	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23192	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23193	90歳 以上	男性	尼崎市	中等症	2.8	—
23194	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23195	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23196	60代	男性	尼崎市	中等症	2.8	—
23197	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23198	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23199	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23200	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23201	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23202	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23203	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23204	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23205	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23206	20代	女性	尼崎市	軽症	2.3	—
23207	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23208	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23209	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23210	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23211	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23212	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23213	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23214	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23215	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23216	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23217	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23218	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23219	10歳 未満	女性	尼崎市	調査中	2.8	—
23220	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23221	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23222	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23223	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23224	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23225	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23226	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23227	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23228	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23229	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23230	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23231	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23232	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23233	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23234	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23235	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23236	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23237	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23238	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23239	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23240	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23241	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23242	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23243	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23244	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23245	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23246	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23247	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23248	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23249	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23250	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23251	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23252	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23253	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23254	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23255	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23256	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23257	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23258	80代	女性	尼崎市	中等症	2.8	—
23259	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23260	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23261	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23262	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23263	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23264	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23265	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23266	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23267	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23268	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23269	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23270	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23271	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23272	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23273	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23274	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23275	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23276	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23277	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23278	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23279	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	尼崎市発表23257例目の 濃厚接触者
23280	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23281	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23282	40代	女性	尼崎市	軽症	2.2	—
23283	50代	男性	尼崎市	軽症	2.1	—
23284	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23285	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23286	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23287	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23288	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23289	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23290	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23291	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23292	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23293	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23294	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23295	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23296	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23297	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23298	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23299	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23300	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23301	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23302	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23303	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23304	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23305	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23306	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23307	40代	男性	調査中	軽症	2.8	—
23308	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23309	80代	女性	尼崎市	軽症	2.6	—
23310	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23311	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23312	50代	女性	尼崎市	中等症	2.8	—
23313	40代	男性	尼崎市	中等症	2.8	—
23314	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23315	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23316	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23317	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23318	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23319	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23320	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23321	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23322	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23323	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23324	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23325	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23326	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23327	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23328	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23329	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23330	50代	男性	尼崎市	中等症	2.8	—
23331	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23332	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23333	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23334	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23335	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23336	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23337	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23338	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23339	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23340	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23341	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23342	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23343	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23344	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23345	30代	男性	豊中市	軽症	2.8	—
23346	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23347	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23348	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23349	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23350	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23351	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23352	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23353	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23354	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23355	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23356	30代	女性	尼崎市	軽症	2.5	—
23357	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23358	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23359	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23360	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23361	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23362	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23363	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23364	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23365	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23366	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23367	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23368	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23369	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23370	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23371	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23372	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23373	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23374	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23375	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23376	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23377	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23378	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23379	80代	男性	尼崎市	軽症	2.5	—
23380	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23381	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23382	80代	女性	尼崎市	中等症	2.8	—
23383	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23384	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23385	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23386	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23387	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23388	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23389	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23390	50代	男性	尼崎市	中等症	2.8	—
23391	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23392	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23393	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23394	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23395	40代	女性	尼崎市	中等症	2.8	—
23396	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23397	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23398	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23399	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23400	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23401	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23402	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23403	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23404	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23405	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23406	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23407	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23408	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23409	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23410	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23411	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23412	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23413	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23414	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23415	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23416	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23417	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23418	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23419	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23420	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23421	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23422	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23423	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23424	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23425	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23426	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23427	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23428	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23429	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23430	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23431	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23432	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23433	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23434	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23435	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23436	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23437	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23438	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23439	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23440	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23441	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23442	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23443	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23444	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23445	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23446	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23447	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23448	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.5	—
23449	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23450	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23451	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23452	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23453	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23454	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23455	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23456	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23457	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23458	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23459	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23460	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23461	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23462	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23463	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23464	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23465	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23466	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23467	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23468	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23469	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23470	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23471	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23472	70代	男性	尼崎市	無症状	2.8	—
23473	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23474	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23475	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23476	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23477	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23478	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23479	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23480	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23481	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23482	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23483	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23484	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23485	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23486	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23487	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23488	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23489	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23490	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23491	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23492	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23493	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23494	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23495	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23496	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23497	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23498	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23499	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23500	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23501	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23502	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23503	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23504	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23505	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23506	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23507	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	2.8	—
23508	90歳以上	女性	尼崎市	調査中	2.8	—
23509	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23510	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23511	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23512	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.8	—
23513	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23514	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23515	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23516	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23517	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23518	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23519	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23520	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23521	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23522	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23523	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23524	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23525	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23526	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23527	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23528	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23529	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23530	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23531	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23532	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23533	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23534	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23535	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23536	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23537	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23538	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23539	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23540	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23541	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23542	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23543	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23544	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23545	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23546	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23547	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23548	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23549	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23550	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23551	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23552	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23553	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23554	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23555	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23556	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23557	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23558	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23559	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23560	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23561	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23562	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23563	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23564	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23565	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23566	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23567	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23568	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23569	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23570	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23571	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23572	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23573	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23574	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23575	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23576	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23577	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23578	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23579	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23580	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23581	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23582	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23583	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23584	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23585	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23586	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23587	20代	男性	尼崎市	中等症	2.7	—
23588	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23589	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23590	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23591	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23592	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23593	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23594	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23595	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23596	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23597	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23598	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23599	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23600	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23601	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23602	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23603	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.3	京都市発表済み
23604	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23605	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23606	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23607	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23608	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23609	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23610	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23611	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23612	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23613	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23614	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23615	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23616	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23617	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23618	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23619	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23620	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23621	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23622	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23623	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23624	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23625	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23626	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23627	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23628	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23629	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23630	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23631	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23632	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23633	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23634	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23635	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23636	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23637	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23638	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23639	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23640	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23641	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23642	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23643	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23644	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23645	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23646	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23647	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23648	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23649	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23650	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23651	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23652	20代	女性	大阪市	軽症	2.7	—
23653	60代	女性	吹田市	軽症	2.7	—
23654	50代	女性	神戸市	軽症	2.7	—
23655	30代	男性	大阪市	軽症	2.7	—
23656	60代	女性	大阪市	軽症	2.7	—
23657	60代	男性	大阪市	軽症	2.7	—
23658	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23659	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23660	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23661	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23662	10歳 未満	女性	神戸市	軽症	2.7	—
23663	40代	女性	豊中市	軽症	2.7	—
23664	20代	女性	岩出市	軽症	2.7	—
23665	50代	男性	紀の川市	軽症	2.8	—
23666	50代	女性	大阪市	軽症	2.7	—
23667	50代	男性	茨木市	軽症	2.3	—
23668	40代	女性	大阪市	軽症	2.3	—
23669	40代	女性	大阪市	軽症	2.7	—
23670	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23671	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23672	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23673	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23674	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23675	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—