

令和4年2月10日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(23676~24353例目)

新たに678(34)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分657(34)人、本市以外発表分21(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分657(34)人、本市以外発表分21(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23676	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23677	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23678	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23679	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
23680	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み
23681	50代	女性	尼崎市	軽症	1.29	大阪府発表済み
23682	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23683	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23684	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23685	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23686	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23687	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23688	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23689	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23690	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23691	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23692	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23693	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23694	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23695	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23696	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23697	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23698	10代	男性	尼崎市	無症状	2.4	東京都発表済み
23699	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23700	40代	男性	尼崎市	無症状	2.7	東京都発表済み
23701	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み
23702	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み
23703	30代	男性	尼崎市	軽症	1.29	大阪府発表済み
23704	40代	男性	尼崎市	軽症	1.29	大阪府発表済み
23705	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	福岡県発表済み
23706	30代	女性	尼崎市	無症状	1.27	東京都発表済み
23707	20代	女性	尼崎市	無症状	2.1	大阪府発表済み
23708	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	東京都発表済み
23709	30代	男性	尼崎市	無症状	2.5	東京都発表済み
23710	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23711	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23712	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23713	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23714	10代	男性	尼崎市	軽症	2.3	—
23715	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.3	—
23716	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.3	—
23717	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.3	—
23718	30代	女性	尼崎市	軽症	2.3	—
23719	30代	女性	尼崎市	軽症	2.3	—
23720	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23721	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23722	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23723	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23724	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23725	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23726	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23727	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23728	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23729	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23730	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23731	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23732	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23733	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23734	10歳 未満	女性	豊中市	軽症	2.7	—
23735	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23736	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23737	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23738	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23739	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23740	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23741	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23742	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23743	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23744	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23745	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23746	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23747	30代	女性	尼崎市	中等症	2.8	—
23748	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23749	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23750	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23751	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23752	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23753	40代	女性	尼崎市	中等症	2.3	—
23754	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23755	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23756	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23757	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23758	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23759	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23760	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23761	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23762	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23763	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23764	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23765	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23766	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23767	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23768	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23769	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23770	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23771	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23772	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23773	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23774	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23775	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23776	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23777	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23778	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23779	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23780	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23781	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23782	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23783	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23784	10歳 未満	女性	堺市	軽症	2.8	—
23785	40代	男性	大阪市	軽症	2.8	—
23786	30代	男性	大阪市	軽症	2.8	—
23787	30代	男性	大阪市	軽症	2.8	—
23788	30代	女性	大阪市	軽症	2.8	—
23789	30代	男性	大阪市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23790	20代	女性	羽曳野市	軽症	2.8	—
23791	40代	女性	豊中市	軽症	2.8	—
23792	20代	男性	豊中市	軽症	2.8	—
23793	80代	女性	尼崎市	中等症	2.8	—
23794	80代	女性	尼崎市	中等症	2.8	—
23795	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	2.8	—
23796	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23797	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23798	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23799	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23800	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23801	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23802	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23803	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23804	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23805	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23806	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23807	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23808	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23809	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23810	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23811	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23812	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23813	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	東京都発表済み
23814	70代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23815	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23816	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23817	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23818	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23819	80代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23820	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23821	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23822	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23823	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23824	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23825	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23826	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23827	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23828	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23829	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23830	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23831	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23832	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23833	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23834	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23835	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23836	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23837	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23838	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23839	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23840	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23841	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23842	60代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23843	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
23844	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23845	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23846	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23847	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23848	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23849	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23850	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23851	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23852	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23853	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23854	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23855	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23856	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23857	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23858	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23859	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23860	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23861	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23862	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23863	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23864	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23865	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23866	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23867	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23868	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23869	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23870	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23871	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23872	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23873	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23874	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
23875	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23876	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23877	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23878	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23879	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
23880	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
23881	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23882	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
23883	60代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23884	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23885	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23886	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23887	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23888	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23889	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23890	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23891	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
23892	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
23893	70代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
23894	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23895	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23896	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23897	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23898	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23899	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23900	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23901	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23902	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23903	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23904	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23905	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23906	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23907	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23908	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23909	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23910	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23911	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23912	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23913	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23914	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23915	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23916	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23917	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23918	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23919	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23920	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23921	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23922	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23923	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23924	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23925	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
23926	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
23927	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23928	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23929	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
23930	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23931	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23932	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23933	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23934	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23935	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23936	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23937	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23938	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23939	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23940	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23941	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23942	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23943	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23944	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23945	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23946	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23947	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23948	20代	男性	大阪市	軽症	2.8	—
23949	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23950	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23951	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23952	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23953	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23954	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23955	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23956	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23957	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23958	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23959	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23960	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23961	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23962	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23963	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23964	20代	女性	尼崎市	軽症	2.6	大阪府発表済み
23965	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
23966	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23967	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23968	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23969	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23970	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23971	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23972	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
23973	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
23974	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23975	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23976	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23977	30代	女性	尼崎市	中等症	2.8	—
23978	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23979	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23980	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23981	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23982	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23983	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23984	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23985	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23986	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23987	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23988	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23989	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23990	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23991	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23992	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23993	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23994	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
23995	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23996	80代	女性	尼崎市	中等症	2.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
23997	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23998	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
23999	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24000	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24001	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24002	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24003	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24004	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24005	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24006	40代	男性	尼崎市	無症状	2.8	—
24007	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24008	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24009	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24010	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24011	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24012	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24013	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24014	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24015	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24016	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24017	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24018	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24019	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24020	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24021	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24022	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24023	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24024	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24025	50代	男性	尼崎市	軽症	2.4	—
24026	50代	女性	尼崎市	軽症	2.3	—
24027	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24028	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24029	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24030	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24031	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24032	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24033	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24034	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24035	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24036	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24037	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24038	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24039	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24040	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24041	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24042	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24043	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24044	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24045	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24046	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24047	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24048	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24049	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24050	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24051	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24052	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24053	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24054	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24055	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24056	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24057	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24058	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24059	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24060	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24061	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	京都府発表済み
24062	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24063	40代	女性	尼崎市	軽症	2.5	—
24064	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み
24065	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24066	30代	女性	尼崎市	軽症	2.3	—
24067	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24068	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24069	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24070	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24071	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24072	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24073	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24074	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24075	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24076	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24077	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24078	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24079	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24080	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24081	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24082	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24083	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24084	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24085	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24086	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24087	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24088	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24089	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24090	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24091	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24092	80代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24093	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24094	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24095	70代	女性	尼崎市	中等症	2.9	—
24096	80代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24097	80代	男性	尼崎市	中等症	2.9	—
24098	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24099	70代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24100	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24101	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24102	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24103	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24104	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24105	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24106	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24107	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24108	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24109	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24110	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24111	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24112	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24113	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24114	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24115	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24116	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24117	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24118	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24119	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24120	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24121	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24122	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24123	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24124	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24125	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24126	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24127	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24128	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24129	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24130	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24131	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24132	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24133	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24134	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24135	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24136	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24137	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24138	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24139	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24140	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24141	50代	女性	尼崎市	無症状	2.9	—
24142	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24143	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24144	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24145	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24146	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24147	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24148	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24149	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24150	70代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24151	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24152	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24153	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24154	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24155	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24156	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24157	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24158	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24159	50代	女性	尼崎市	無症状	2.9	—
24160	80代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24161	80代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24162	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24163	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24164	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24165	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24166	40代	女性	豊中市	軽症	2.8	—
24167	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24168	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24169	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24170	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24171	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24172	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24173	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24174	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24175	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24176	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24177	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24178	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24179	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24180	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24181	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24182	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24183	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24184	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24185	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24186	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24187	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24188	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24189	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24190	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24191	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24192	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24193	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24194	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24195	60代	女性	豊中市	軽症	2.8	—
24196	40代	女性	豊中市	軽症	2.8	—
24197	40代	男性	豊中市	軽症	2.8	—
24198	10代	男性	豊中市	軽症	2.8	—
24199	40代	女性	豊中市	軽症	2.8	—
24200	20代	女性	大阪市	軽症	2.8	—
24201	20代	男性	大阪市	軽症	2.7	—
24202	10代	男性	豊中市	軽症	2.8	—
24203	10代	男性	尼崎市	軽症	2.4	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24204	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.4	疑似症患者
24205	40代	女性	尼崎市	軽症	2.5	疑似症患者
24206	50代	女性	尼崎市	軽症	2.6	疑似症患者
24207	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24208	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24209	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24210	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24211	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24212	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24213	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24214	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24215	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24216	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24217	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24218	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24219	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24220	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24221	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24222	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24223	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24224	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24225	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24226	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24227	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24228	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24229	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24230	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24231	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24232	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24233	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24234	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24235	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24236	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24237	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24238	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24239	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24240	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24241	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.4	—
24242	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24243	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24244	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24245	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24246	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24247	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24248	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24249	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24250	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24251	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24252	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24253	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24254	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24255	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24256	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24257	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24258	50代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24259	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24260	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24261	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.3	—
24262	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24263	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24264	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24265	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24266	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24267	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24268	40代	男性	尼崎市	軽症	2.1	—
24269	40代	女性	尼崎市	軽症	1.30	—
24270	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24271	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24272	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24273	30代	女性	尼崎市	軽症	2.6	—
24274	20代	調査中	尼崎市	無症状	2.2	東京都発表済み
24275	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24276	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24277	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24278	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24279	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24280	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24281	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24282	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24283	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24284	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24285	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24286	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24287	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24288	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24289	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24290	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24291	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24292	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24293	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24294	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24295	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24296	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24297	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24298	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24299	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24300	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24301	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24302	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24303	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24304	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24305	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24306	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24307	10代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24308	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24309	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24310	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24311	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24312	10歳 未満	調査中	尼崎市	軽症	2.7	—
24313	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24314	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24315	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24316	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24317	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24318	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24319	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24320	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24321	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24322	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24323	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24324	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24325	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24326	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24327	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24328	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24329	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24330	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24331	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24332	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24333	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24334	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24335	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24336	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24337	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24338	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24339	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24340	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24341	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24342	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24343	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24344	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24345	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24346	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24347	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24348	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24349	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24350	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24351	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24352	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24353	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—