

令和4年2月11日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(24354~25057例目)

新たに704(22)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分672(22)人、本市以外発表分32(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分672(22)人、本市以外発表分32(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24354	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24355	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24356	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24357	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24358	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24359	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24360	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24361	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24362	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24363	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24364	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24365	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24366	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24367	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24368	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24369	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24370	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24371	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24372	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24373	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24374	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24375	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24376	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24377	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24378	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24379	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24380	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24381	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24382	60代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24383	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24384	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24385	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24386	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24387	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24388	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24389	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24390	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24391	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24392	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24393	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24394	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24395	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24396	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24397	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24398	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24399	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24400	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24401	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24402	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24403	20代	女性	尼崎市	軽症	1.27	大阪府発表済み
24404	20代	男性	尼崎市	軽症	2.5	東京都発表済み
24405	10代	女性	尼崎市	軽症	2.3	—
24406	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.3	—
24407	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24408	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24409	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24410	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24411	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24412	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24413	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24414	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24415	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24416	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24417	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24418	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24419	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24420	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24421	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24422	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24423	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24424	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24425	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24426	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24427	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24428	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24429	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24430	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24431	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24432	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24433	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24434	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24435	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24436	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24437	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24438	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24439	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24440	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24441	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24442	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24443	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24444	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24445	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24446	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24447	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24448	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24449	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24450	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24451	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24452	80代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24453	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24454	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24455	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24456	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24457	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24458	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24459	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24460	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24461	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24462	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24463	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24464	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24465	40代	男性	尼崎市	無症状	2.9	—
24466	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24467	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24468	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24469	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24470	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24471	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24472	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24473	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24474	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24475	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24476	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24477	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24478	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24479	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24480	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24481	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24482	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24483	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24484	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24485	30代	男性	調査中	軽症	2.9	—
24486	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24487	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24488	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24489	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24490	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24491	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24492	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24493	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24494	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24495	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24496	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24497	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24498	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24499	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24500	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24501	20代	女性	尼崎市	無症状	2.9	—
24502	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24503	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24504	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24505	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24506	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24507	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24508	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24509	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24510	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24511	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24512	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24513	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24514	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24515	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24516	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24517	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24518	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24519	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24520	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24521	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24522	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24523	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24524	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24525	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24526	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24527	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24528	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24529	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24530	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24531	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24532	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24533	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24534	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24535	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24536	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24537	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24538	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24539	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24540	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24541	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24542	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24543	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24544	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24545	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24546	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24547	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24548	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24549	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24550	40代	女性	尼崎市	無症状	2.9	—
24551	20代	女性	調査中	軽症	2.9	—
24552	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24553	70代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24554	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24555	20代	女性	大阪市	軽症	2.8	—
24556	20代	男性	大阪市	軽症	2.8	—
24557	20代	男性	豊中市	軽症	2.9	—
24558	50代	女性	大阪市	軽症	2.8	—
24559	30代	男性	神戸市	軽症	2.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24560	40代	女性	池田市	軽症	2.9	—
24561	10代	女性	池田市	軽症	2.9	—
24562	20代	女性	神戸市	軽症	2.9	—
24563	30代	女性	箕面市	軽症	2.8	—
24564	20代	女性	生駒市	軽症	2.9	—
24565	40代	女性	堺市	軽症	2.9	—
24566	10代	男性	豊中市	軽症	2.9	—
24567	50代	男性	大阪市	軽症	2.9	—
24568	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24569	30代	女性	尼崎市	無症状	2.9	—
24570	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24571	50代	男性	尼崎市	軽症	2.5	大阪府発表済み
24572	50代	男性	尼崎市	無症状	2.5	東京都発表済み
24573	50代	女性	尼崎市	無症状	2.4	東京都発表済み
24574	60代	女性	尼崎市	軽症	2.5	東京都発表済み
24575	20代	男性	尼崎市	軽症	2.3	—
24576	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24577	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
24578	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24579	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24580	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24581	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24582	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24583	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24584	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24585	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24586	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	疑似症患者
24587	80代	女性	尼崎市	無症状	2.4	—
24588	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24589	80代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24590	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24591	70代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24592	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24593	70代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24594	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24595	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24596	80代	男性	尼崎市	中等症	2.9	—
24597	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24598	70代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24599	80代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24600	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24601	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24602	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24603	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24604	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24605	50代	男性	尼崎市	中等症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24606	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24607	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24608	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24609	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24610	50代	女性	尼崎市	無症状	2.9	大阪府発表済み
24611	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	大阪府発表済み
24612	80代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24613	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24614	70代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24615	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24616	50代	男性	尼崎市	中等症	2.10	—
24617	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24618	50代	男性	尼崎市	無症状	2.8	—
24619	60代	男性	尼崎市	無症状	2.2	東京都発表済み
24620	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24621	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24622	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24623	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24624	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24625	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24626	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24627	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24628	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24629	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24630	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24631	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24632	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24633	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24634	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24635	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24636	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24637	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24638	70代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24639	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24640	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24641	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24642	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24643	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24644	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24645	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24646	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24647	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24648	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24649	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24650	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24651	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24652	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24653	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24654	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24655	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24656	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24657	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24658	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24659	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24660	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24661	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24662	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24663	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24664	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24665	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24666	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24667	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24668	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24669	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24670	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24671	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24672	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24673	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24674	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24675	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24676	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24677	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24678	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24679	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24680	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24681	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24682	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24683	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24684	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24685	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24686	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24687	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24688	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24689	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24690	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24691	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24692	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24693	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24694	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24695	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24696	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	疑似症患者
24697	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24698	10歳 未満	女性	尼崎市	無症状	2.3	—
24699	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
24700	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
24701	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
24702	20代	女性	尼崎市	軽症	2.1	大阪府発表済み
24703	40代	男性	尼崎市	無症状	2.4	大阪府発表済み
24704	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	大阪府発表済み
24705	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
24706	30代	男性	尼崎市	無症状	2.8	東京都発表済み
24707	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24708	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
24709	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
24710	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24711	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24712	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24713	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24714	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24715	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24716	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24717	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24718	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24719	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24720	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24721	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24722	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24723	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24724	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24725	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24726	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24727	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24728	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24729	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24730	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24731	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24732	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24733	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24734	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24735	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24736	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24737	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24738	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24739	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24740	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24741	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
24742	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24743	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24744	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24745	80代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24746	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24747	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24748	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24749	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24750	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24751	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24752	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24753	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24754	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24755	50代	男性	尼崎市	無症状	2.9	東京都発表済み
24756	50代	男性	尼崎市	無症状	2.8	大阪府発表済み
24757	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24758	60代	女性	尼崎市	無症状	2.8	東京都発表済み
24759	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24760	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24761	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24762	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24763	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24764	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24765	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24766	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24767	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24768	60代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24769	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24770	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24771	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24772	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24773	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24774	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24775	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24776	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24777	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24778	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24779	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24780	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24781	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24782	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24783	80代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24784	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24785	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24786	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24787	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24788	80代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24789	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24790	80代	女性	尼崎市	無症状	2.10	—
24791	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24792	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24793	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24794	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24795	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24796	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24797	60代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24798	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24799	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24800	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24801	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24802	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24803	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24804	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24805	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24806	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24807	80代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24808	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24809	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24810	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24811	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24812	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24813	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24814	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24815	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24816	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24817	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24818	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24819	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24820	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24821	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24822	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24823	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24824	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24825	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24826	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24827	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24828	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24829	80代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24830	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24831	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24832	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24833	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24834	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24835	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24836	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24837	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24838	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24839	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24840	50代	女性	尼崎市	無症状	2.8	—
24841	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	東京都発表済み
24842	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24843	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24844	70代	女性	尼崎市	中等症	2.10	—
24845	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24846	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24847	80代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24848	80代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24849	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24850	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24851	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24852	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24853	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24854	50代	女性	尼崎市	無症状	2.10	—
24855	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24856	30代	女性	尼崎市	軽症	1.31	—
24857	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
24858	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24859	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24860	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24861	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24862	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24863	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24864	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24865	40代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24866	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24867	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24868	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24869	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24870	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24871	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24872	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24873	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24874	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24875	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24876	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24877	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24878	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24879	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24880	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24881	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24882	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24883	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24884	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24885	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24886	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24887	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24888	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24889	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24890	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24891	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
24892	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24893	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24894	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24895	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24896	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24897	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24898	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24899	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24900	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24901	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24902	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24903	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24904	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24905	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24906	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24907	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24908	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24909	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24910	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24911	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24912	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24913	70代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24914	70代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24915	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24916	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24917	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24918	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24919	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24920	60代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24921	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24922	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24923	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24924	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24925	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24926	30代	男性	尼崎市	軽症	1.31	大阪府発表済み
24927	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24928	30代	女性	尼崎市	軽症	1. 31	大阪府発表済み
24929	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 2	大阪府発表済み
24930	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 3	—
24931	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 9	東京都発表済み
24932	20代	女性	尼崎市	無症状	2. 8	大阪府発表済み
24933	20代	女性	尼崎市	無症状	2. 8	大阪府発表済み
24934	20代	女性	尼崎市	無症状	2. 8	大阪府発表済み
24935	50代	男性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24936	50代	男性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24937	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 9	—
24938	60代	男性	尼崎市	軽症	2. 4	—
24939	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 9	—
24940	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24941	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24942	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24943	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24944	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24945	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24946	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24947	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24948	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24949	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 10	—
24950	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24951	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24952	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24953	20代	女性	大阪市	軽症	2.10	—
24954	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24955	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24956	10代	男性	尼崎市	中等症	2.10	—
24957	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24958	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24959	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24960	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24961	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24962	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24963	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24964	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24965	40代	男性	尼崎市	軽症	2.4	—
24966	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.4	—
24967	10代	女性	尼崎市	軽症	2.4	—
24968	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24969	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24970	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24971	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24972	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24973	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
24974	80代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24975	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24976	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24977	80代	女性	尼崎市	中等症	2.10	—
24978	20代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
24979	20代	女性	尼崎市	軽症	2.1	—
24980	40代	女性	尼崎市	無症状	2.9	—
24981	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
24982	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
24983	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24984	30代	男性	大阪市	軽症	2.10	—
24985	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24986	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
24987	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24988	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24989	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24990	10代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
24991	20代	男性	尼崎市	軽症	2.5	—
24992	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24993	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24994	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24995	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24996	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
24997	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24998	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
24999	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25000	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25001	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25002	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25003	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25004	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25005	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25006	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25007	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25008	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25009	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25010	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25011	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25012	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25013	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25014	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25015	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25016	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25017	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25018	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25019	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25020	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25021	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25022	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25023	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25024	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25025	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25026	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25027	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25028	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25029	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25030	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25031	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25032	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25033	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25034	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25035	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25036	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25037	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25038	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25039	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25040	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25041	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25042	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25043	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25044	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25045	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25046	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25047	40代	男性	尼崎市	中等症	2.10	—
25048	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25049	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25050	20代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25051	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25052	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25053	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25054	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25055	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.1	疑似症患者
25056	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25057	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—