

令和4年2月13日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(25564~26074例目)

新たに511 (33) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分482 (33) 人、本市以外発表分29 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分482(33)人、本市以外発表分29(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
25564	70代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25565	60代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25566	70代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25567	70代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25568	70代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25569	50代	女性	尼崎市	軽症	2.4	—
25570	50代	男性	尼崎市	軽症	2.4	—
25571	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25572	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25573	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25574	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25575	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25576	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25577	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25578	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25579	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25580	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25581	20代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25582	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25583	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25584	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25585	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25586	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25587	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25588	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25589	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25590	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25591	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25592	20代	女性	大阪市	軽症	2.10	—
25593	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25594	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25595	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25596	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25597	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25598	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25599	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25600	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	疑似症患者
25601	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25602	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25603	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25604	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25605	30代	女性	尼崎市	無症状	2.10	—
25606	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25607	30代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25608	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25609	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25610	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25611	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25612	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25613	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25614	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25615	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25616	20代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25617	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25618	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25619	30代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25620	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25621	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25622	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25623	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25624	30代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25625	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25626	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25627	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25628	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25629	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25630	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25631	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25632	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25633	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25634	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25635	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25636	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25637	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25638	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25639	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25640	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25641	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25642	20代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25643	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25644	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25645	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25646	30代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25647	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25648	40代	男性	豊中市	軽症	2.11	—
25649	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25650	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25651	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25652	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25653	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25654	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
25655	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25656	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25657	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25658	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25659	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25660	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25661	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25662	20代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25663	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25664	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25665	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25666	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25667	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25668	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25669	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25670	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25671	50代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25672	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25673	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25674	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25675	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25676	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25677	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25678	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25679	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25680	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25681	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25682	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25683	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25684	50代	女性	堺市	軽症	2.10	—
25685	10代	男性	南あわじ市	軽症	2.10	—
25686	60代	男性	大阪市	軽症	2.10	—
25687	20代	女性	大阪市	軽症	2.7	—
25688	30代	女性	神戸市	軽症	2.10	—
25689	20代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25690	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25691	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25692	60代	男性	神戸市	軽症	2.11	—
25693	60代	女性	神戸市	軽症	2.11	—
25694	30代	男性	神戸市	軽症	2.11	—
25695	60代	女性	大阪市	軽症	2.11	—
25696	50代	男性	大阪市	軽症	2.11	—
25697	50代	女性	大阪市	軽症	2.11	—
25698	10歳未満	男性	大阪市	軽症	2.11	—
25699	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
25700	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
25701	80代	女性	尼崎市	軽症	1.28	大阪府発表済み
25702	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.3	大阪府発表済み
25703	70代	女性	尼崎市	中等症	2.11	—
25704	80代	男性	尼崎市	中等症	2.11	—
25705	50代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25706	80代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25707	80代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25708	80代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25709	50代	女性	尼崎市	無症状	2.11	—
25710	80代	男性	尼崎市	無症状	2.11	—
25711	70代	男性	尼崎市	無症状	2.11	—
25712	60代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25713	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25714	60代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25715	70代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25716	80代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25717	80代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25718	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25719	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25720	50代	女性	尼崎市	軽症	2.11	大阪府発表済み
25721	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25722	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25723	60代	女性	尼崎市	軽症	2.11	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25724	50代	男性	尼崎市	軽症	2.11	東京都発表済み
25725	60代	女性	尼崎市	無症状	2.11	東京都発表済み
25726	60代	男性	尼崎市	軽症	2.2	大阪府発表済み
25727	50代	男性	尼崎市	軽症	2.3	大阪府発表済み
25728	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25729	50代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25730	50代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25731	50代	男性	豊中市	軽症	2.11	—
25732	50代	女性	豊中市	軽症	2.11	—
25733	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25734	50代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25735	60代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25736	60代	男性	尼崎市	中等症	2.11	—
25737	50代	女性	尼崎市	無症状	2.11	—
25738	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25739	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25740	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25741	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25742	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25743	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25744	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25745	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25746	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25747	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25748	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25749	80代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25750	70代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25751	50代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25752	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25753	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25754	20代	女性	尼崎市	軽症	2.5	大阪府発表済み
25755	30代	女性	尼崎市	無症状	2.7	大阪府発表済み
25756	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25757	20代	女性	尼崎市	軽症	2.4	大阪府発表済み
25758	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	東京都発表済み
25759	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25760	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	東京都発表済み
25761	40代	男性	尼崎市	無症状	2.3	大阪府発表済み
25762	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	大阪府発表済み
25763	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25764	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	神戸市発表済み
25765	20代	女性	神戸市	軽症	2.6	—
25766	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25767	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	—
25768	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	2.12	—
25769	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25770	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25771	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25772	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25773	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25774	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25775	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25776	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	神戸市発表済み
25777	20代	男性	尼崎市	無症状	2.3	大阪府発表済み
25778	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	大阪府発表済み
25779	30代	女性	尼崎市	無症状	2.10	大阪府発表済み
25780	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	大阪府発表済み
25781	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	大阪府発表済み
25782	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25783	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25784	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25785	30代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25786	20代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25787	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25788	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25789	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25790	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25791	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	岐阜県発表済み
25792	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
25793	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25794	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25795	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25796	30代	女性	尼崎市	軽症	2.6	—
25797	20代	男性	尼崎市	軽症	2.6	—
25798	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.6	—
25799	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25800	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25801	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25802	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25803	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25804	40代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25805	30代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25806	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25807	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25808	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25809	80代	女性	尼崎市	無症状	2.11	—
25810	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25811	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25812	10代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25813	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25814	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25815	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25816	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25817	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25818	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25819	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25820	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25821	80代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25822	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25823	70代	男性	尼崎市	中等症	2.12	—
25824	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25825	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25826	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25827	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25828	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25829	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25830	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25831	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25832	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25833	90歳以上	女性	尼崎市	重症	2.12	—
25834	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25835	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25836	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25837	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25838	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25839	40代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25840	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25841	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25842	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25843	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25844	20代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
25845	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25846	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25847	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25848	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25849	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25850	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25851	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25852	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25853	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25854	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25855	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25856	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25857	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25858	10代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25859	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25860	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25861	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25862	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25863	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25864	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25865	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.4	—
25866	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25867	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25868	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25869	20代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25870	30代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25871	20代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25872	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25873	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25874	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25875	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25876	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25877	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25878	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25879	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25880	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25881	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25882	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25883	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25884	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25885	80代	女性	尼崎市	中等症	2.12	—
25886	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25887	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25888	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25889	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25890	40代	女性	尼崎市	無症状	2.11	—
25891	30代	男性	尼崎市	無症状	2.11	—
25892	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25893	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25894	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25895	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25896	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25897	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25898	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25899	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25900	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25901	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25902	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25903	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25904	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25905	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25906	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25907	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25908	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25909	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25910	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
25911	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25912	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25913	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25914	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25915	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25916	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25917	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25918	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25919	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25920	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25921	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25922	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25923	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25924	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25925	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25926	50代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
25927	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25928	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25929	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25930	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25931	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25932	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25933	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25934	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25935	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25936	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25937	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25938	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25939	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25940	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25941	40代	男性	尼崎市	中等症	2.12	—
25942	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25943	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25944	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25945	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25946	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25947	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25948	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25949	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25950	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25951	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25952	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25953	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25954	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25955	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25956	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25957	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25958	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25959	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25960	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25961	20代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25962	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25963	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25964	10代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25965	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
25966	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25967	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25968	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25969	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
25970	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25971	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25972	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25973	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25974	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25975	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25976	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
25977	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25978	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25979	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25980	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25981	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25982	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25983	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25984	10代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
25985	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	2.12	—
25986	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25987	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25988	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25989	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25990	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25991	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25992	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25993	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25994	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25995	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25996	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25997	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
25998	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
25999	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26000	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
26001	20代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
26002	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26003	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26004	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26005	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26006	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26007	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26008	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26009	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26010	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26011	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26012	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26013	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26014	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26015	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26016	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26017	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26018	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26019	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26020	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26021	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26022	80代	男性	尼崎市	中等症	2.5	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26023	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26024	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26025	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	東京都発表済み
26026	50代	男性	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み
26027	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.11	大阪府発表済み
26028	50代	男性	尼崎市	軽症	2.6	大阪府発表済み
26029	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26030	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26031	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26032	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26033	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26034	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26035	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26036	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
26037	30代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
26038	30代	女性	尼崎市	軽症	2.3	大阪府発表済み
26039	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26040	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26041	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26042	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26043	10代	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
26044	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26045	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26046	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26047	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26048	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26049	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26050	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26051	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26052	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26053	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26054	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26055	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26056	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26057	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26058	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26059	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26060	30代	男性	摂津市	軽症	2.10	—
26061	20代	女性	大阪市	軽症	2.12	—
26062	20代	女性	豊中市	軽症	2.12	—
26063	40代	女性	豊中市	中等症	2.12	—
26064	80代	女性	豊中市	軽症	2.10	—
26065	80代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26066	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26067	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26068	10代	女性	大阪市	軽症	2.12	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26069	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26070	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26071	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26072	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26073	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26074	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者