

令和4年2月14日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(26075~26434例目)

新たに360(11)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分360(11)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分360(11)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26075	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26076	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26077	80代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26078	80代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
26079	70代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
26080	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26081	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26082	30代	男性	吹田市	軽症	2.12	—
26083	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26084	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26085	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26086	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26087	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26088	30代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
26089	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26090	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26091	40代	男性	大阪市	軽症	2.12	—
26092	10代	男性	豊中市	軽症	2.12	—
26093	40代	女性	堺市	軽症	2.12	—
26094	70代	女性	尼崎市	無症状	2.12	—
26095	60代	女性	尼崎市	無症状	2.12	—
26096	80代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26097	80代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26098	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26099	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26100	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26101	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26102	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26103	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26104	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26105	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26106	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26107	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26108	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26109	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26110	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26111	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26112	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26113	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26114	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26115	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26116	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26117	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26118	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
26119	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26120	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26121	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26122	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26123	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26124	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26125	70代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
26126	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26127	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26128	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26129	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26130	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
26131	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26132	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26133	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26134	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26135	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26136	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26137	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26138	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26139	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26140	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26141	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26142	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26143	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26144	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26145	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26146	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26147	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26148	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26149	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26150	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26151	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26152	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26153	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26154	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26155	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26156	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26157	20代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
26158	20代	男性	尼崎市	無症状	2.12	—
26159	10代	男性	尼崎市	無症状	2.12	—
26160	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26161	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26162	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26163	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26164	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26165	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26166	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26167	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26168	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26169	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26170	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26171	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26172	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26173	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26174	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26175	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26176	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26177	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26178	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26179	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26180	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26181	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26182	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26183	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26184	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26185	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26186	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26187	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26188	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26189	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26190	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26191	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26192	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26193	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26194	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26195	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26196	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26197	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26198	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26199	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26200	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	2.13	—
26201	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26202	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26203	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26204	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26205	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26206	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26207	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26208	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26209	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26210	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26211	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26212	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26213	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26214	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26215	50代	男性	神戸市	軽症	2.12	—
26216	20代	女性	四条畷市	軽症	2.11	—
26217	30代	男性	豊中市	軽症	2.12	—
26218	60代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26219	70代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26220	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26221	70代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26222	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26223	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26224	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26225	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26226	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26227	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26228	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26229	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	疑似症患者
26230	70代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26231	70代	男性	尼崎市	中等症	2.12	—
26232	80代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26233	60代	男性	尼崎市	中等症	2.12	—
26234	70代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26235	70代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26236	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26237	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26238	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26239	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26240	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26241	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26242	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26243	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26244	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26245	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26246	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26247	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26248	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26249	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26250	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26251	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26252	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26253	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26254	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26255	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	疑似症患者
26256	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26257	20代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26258	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26259	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26260	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26261	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26262	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26263	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26264	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26265	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26266	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26267	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26268	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26269	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26270	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26271	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26272	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26273	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26274	10歳未満	女性	豊中市	軽症	2.13	—
26275	70代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26276	60代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26277	70代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26278	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26279	70代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26280	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26281	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26282	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26283	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26284	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26285	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26286	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26287	70代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26288	70代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26289	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26290	80代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26291	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26292	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26293	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26294	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26295	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26296	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26297	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26298	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26299	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26300	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26301	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26302	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26303	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26304	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26305	60代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26306	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26307	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26308	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26309	60代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26310	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26311	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26312	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26313	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26314	70代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26315	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26316	20代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26317	20代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26318	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	尼崎市発表23403例目の濃厚接 触者、疑似症患者
26319	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26320	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26321	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26322	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26323	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26324	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26325	20代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26326	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26327	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	尼崎市発表26292例目の濃厚接触者
26328	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26329	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26330	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26331	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26332	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26333	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	尼崎市発表25332例目の濃厚接触者
26334	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	尼崎市発表25332例目の濃厚接触者
26335	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	尼崎市発表24123例目の濃厚接触者
26336	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26337	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26338	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	尼崎市発表19433例目の濃厚接触者
26339	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26340	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26341	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26342	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26343	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26344	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26345	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	尼崎市発表23127例目の濃厚接触者、疑似症患者
26346	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	尼崎市発表23127例目の濃厚接触者、疑似症患者
26347	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26348	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26349	20代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26350	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26351	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26352	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26353	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26354	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26355	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26356	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26357	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26358	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26359	20代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26360	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26361	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26362	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26363	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26364	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26365	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26366	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26367	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26368	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26369	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26370	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26371	20代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26372	20代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26373	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26374	70代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26375	80代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26376	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26377	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26378	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26379	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26380	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26381	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26382	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26383	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26384	20代	男性	池田市	軽症	2.13	—
26385	40代	男性	木更津市	軽症	2.13	—
26386	10歳 未満	女性	大阪市	軽症	2.13	—
26387	80代	女性	大阪市	中等症	2.13	—
26388	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26389	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26390	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26391	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26392	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	1.31	—
26393	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26394	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26395	80代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26396	20代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26397	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26398	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26399	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26400	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26401	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26402	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26403	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26404	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26405	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26406	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26407	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26408	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26409	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26410	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26411	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26412	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26413	20代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26414	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26415	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26416	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26417	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26418	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26419	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26420	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26421	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26422	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26423	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26424	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	尼崎市発表26201例目の濃厚接 触者、疑似症患者
26425	40代	男性	笠松町	軽症	2.13	—
26426	30代	男性	大阪市	軽症	2.13	—
26427	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26428	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26429	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26430	20代	男性	大阪市	軽症	2.13	—
26431	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26432	20代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26433	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26434	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—