

令和4年2月15日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(26435~26931例目)

新たに497(14)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

( )内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分461(14)人、本市以外発表分36(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分461(14)人、本市以外発表分36(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26435	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	尼崎市発表26250例目の濃厚接触者、疑似症患者
26436	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	尼崎市発表26248例目の濃厚接触者、疑似症患者
26437	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26438	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26439	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26440	20代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26441	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26442	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26443	70代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26444	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26445	80代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26446	60代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26447	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26448	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26449	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26450	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26451	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26452	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26453	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26454	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26455	80代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26456	60代	男性	大阪市	軽症	2.13	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26457	80代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26458	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26459	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26460	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26461	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26462	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26463	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26464	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26465	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26466	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26467	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26468	20代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26469	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26470	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26471	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26472	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26473	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26474	40代	男性	尼崎市	無症状	2.13	—
26475	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26476	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26477	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	尼崎市発表24114例目の 濃厚接触者
26478	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26479	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26480	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	疑似症患者
26481	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26482	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	尼崎市発表22534例目の濃厚接触者
26483	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26484	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	尼崎市発表25795例目の濃厚接触者、疑似症患者
26485	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26486	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	尼崎市発表25705例目の濃厚接触者
26487	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	尼崎市発表25705例目の濃厚接触者
26488	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26489	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26490	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26491	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	尼崎市発表26490例目の濃厚接触者、疑似症患者
26492	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26493	20代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26494	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26495	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26496	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26497	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26498	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26499	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26500	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26501	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26502	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26503	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26504	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26505	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26506	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26507	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26508	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26509	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26510	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26511	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26512	30代	男性	野々市市	軽症	2.12	—
26513	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26514	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26515	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26516	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26517	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26518	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26519	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26520	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26521	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26522	30代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26523	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26524	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26525	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26526	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26527	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26528	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26529	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26530	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26531	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26532	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26533	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26534	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26535	20代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
26536	60代	男性	尼崎市	軽症	2.5	—
26537	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26538	70代	女性	尼崎市	中等症	2.14	—
26539	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26540	70代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26541	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26542	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26543	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26544	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26545	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26546	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26547	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26548	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26549	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26550	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26551	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26552	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26553	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
26554	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26555	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26556	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26557	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26558	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26559	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.13	—
26560	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26561	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26562	40代	男性	尼崎市	無症状	2.14	—
26563	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26564	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26565	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26566	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26567	50代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26568	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26569	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26570	80代	女性	尼崎市	中等症	2.14	—
26571	80代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26572	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26573	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26574	80代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
26575	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26576	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26577	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26578	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26579	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26580	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26581	50代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26582	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26583	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26584	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26585	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26586	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26587	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26588	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26589	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26590	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26591	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26592	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26593	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26594	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26595	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26596	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26597	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26598	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26599	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26578例目の濃厚接触者
26600	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26601	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26602	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26603	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26604	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26577例目の濃厚接触者
26605	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26606	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26607	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26608	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26609	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26610	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26611	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26610例目の濃厚接触者
26612	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26613	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26614	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26613例目の濃厚接触者
26615	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26613例目の濃厚接触者
26616	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26617	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26618	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26619	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26620	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26621	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26622	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26623	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26624	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26625	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
26626	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26627	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26628	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26629	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26630	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26631	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26632	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26633	30代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
26634	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
26635	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26636	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26637	40代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
26638	10代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
26639	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26640	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26641	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26642	40代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
26643	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26644	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26645	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26644例目の濃厚接触者
26646	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26647	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26648	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26649	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26650	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26651	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26652	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26653	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26654	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26653例目の濃厚接触者
26655	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26653例目の濃厚接触者
26656	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26657	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26658	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26659	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26660	10代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
26661	20代	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
26662	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26663	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26664	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26665	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26666	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26667	20代	女性	尼崎市	軽症	2.5	—
26668	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26669	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者
26670	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者
26671	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者
26672	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者
26673	40代	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26674	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26250例目の濃厚接触者、疑似症患者
26675	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
26676	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26677	60代	男性	尼崎市	中等症	2.13	—
26678	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26679	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26680	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26681	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26682	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26683	60代	男性	尼崎市	軽症	2.4	大阪府発表済み
26684	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26685	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.7	大阪府発表済み
26686	80代	男性	尼崎市	中等症	2.12	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26687	80代	男性	尼崎市	中等症	2.12	—
26688	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26689	60代	女性	尼崎市	軽症	2.12	大阪府発表済み
26690	50代	男性	尼崎市	軽症	2.10	—
26691	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	東京都発表済み
26692	50代	女性	尼崎市	軽症	2.12	東京都発表済み
26693	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26694	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26695	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26696	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26697	40代	男性	尼崎市	軽症	1.31	—
26698	30代	男性	尼崎市	中等症	2.13	—
26699	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26700	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26701	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26702	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26703	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26704	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26705	20代	男性	茨木市	軽症	2.14	—
26706	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26707	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26708	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26709	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表23579例目の濃厚接触者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26710	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26711	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26712	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26713	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26714	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26715	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26716	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26717	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26718	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26719	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26720	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26721	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26722	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26723	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26724	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26725	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26726	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26727	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26728	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26729	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26730	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26731	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26732	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26733	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26734	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26735	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26736	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26737	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26738	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26739	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26740	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26741	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26742	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26743	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26744	40代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26745	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26746	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26747	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26748	70代	男性	尼崎市	中等症	2.14	—
26749	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26750	70代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
26751	50代	男性	尼崎市	中等症	2.7	大阪府発表済み
26752	50代	女性	尼崎市	無症状	2.8	大阪府発表済み
26753	80代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26754	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26755	80代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26756	10代	女性	尼崎市	無症状	2.12	大阪府発表済み
26757	20代	男性	尼崎市	軽症	2.4	大阪府発表済み
26758	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26759	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26760	50代	男性	尼崎市	無症状	2.13	大阪府発表済み
26761	50代	男性	尼崎市	軽症	2.12	東京都発表済み
26762	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	大阪府発表済み
26763	50代	女性	尼崎市	無症状	2.11	—
26764	50代	女性	尼崎市	軽症	2.5	大阪府発表済み
26765	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者
26766	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26767	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26768	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26769	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26770	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26771	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.9	京都府発表済み
26772	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み
26773	30代	男性	尼崎市	軽症	2.7	尼崎市発表26685例目の濃厚接触者、大阪府発表済み
26774	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	尼崎市発表26685例目の濃厚接触者、大阪府発表済み
26775	20代	男性	尼崎市	無症状	2.9	東京都発表済み
26776	20代	男性	尼崎市	無症状	2.11	東京都発表済み
26777	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	東京都発表済み
26778	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	大阪府発表済み



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26779	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 2	大阪府発表済み
26780	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 11	—
26781	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 12	—
26782	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 11	大阪府発表済み
26783	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 12	—
26784	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 11	大阪府発表済み
26785	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 4	大阪府発表済み
26786	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 9	—
26787	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 4	大阪府発表済み
26788	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 12	—
26789	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 7	大阪府発表済み
26790	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 8	大阪府発表済み
26791	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 12	—
26792	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 7	大阪府発表済み
26793	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 14	疑似症患者
26794	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26795	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26796	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26797	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26798	20代	男性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26799	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26800	20代	男性	尼崎市	軽症	2. 9	—
26801	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 5	大阪府発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26802	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26803	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26804	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26805	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26806	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26807	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26808	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26809	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26810	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26811	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26812	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26813	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26814	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26815	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26816	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26817	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26818	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26819	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26820	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26821	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26822	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26823	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26824	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26825	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26826	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26827	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26828	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26829	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26830	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26831	30代	男性	尼崎市	無症状	2.12	東京都発表済み
26832	40代	女性	尼崎市	軽症	2.11	—
26833	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26834	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26835	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26836	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26837	80代	女性	尼崎市	中等症	2.14	—
26838	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26839	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26840	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26841	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26840例目の濃厚接触者
26842	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26840例目の濃厚接触者
26843	20代	女性	尼崎市	軽症	2.13	東京都発表済み
26844	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26845	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26846	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26847	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26848	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26849	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26850	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26851	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26850例目の濃厚接触者
26852	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26853	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26854	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26855	30代	男性	尼崎市	無症状	2.12	東京都発表済み
26856	30代	男性	尼崎市	無症状	2.12	—
26857	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26858	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
26859	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26860	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	大阪府発表済み
26861	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	東京都発表済み
26862	20代	男性	尼崎市	軽症	2.13	東京都発表済み
26863	20代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
26864	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26865	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26866	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26867	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26868	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26869	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26870	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26869例目の濃厚接触者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26871	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26872	80代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26873	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26874	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26875	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26876	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26877	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26878	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26879	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26880	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26881	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26882	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26883	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26884	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26885	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26886	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26887	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26888	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26889	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26890	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26891	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26892	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26893	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26894	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26895	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26896	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26897	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26898	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26899	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26900	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26901	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26902	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26903	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26904	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26905	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26906	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26907	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26908	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
26909	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26910	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26911	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26912	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26913	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26914	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26915	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26916	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26917	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26918	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26919	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26920	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26921	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26922	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26923	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26924	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26925	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26926	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26927	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26928	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	2.14	—
26929	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26930	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26931	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—