

令和4年2月16日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(26932~27654例目)

新たに723（44）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分707（44）人、本市以外発表分16（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分707(44)人、本市以外発表分16(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
26932	30代	女性	吹田市	軽症	2.12	—
26933	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26934	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26935	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26936	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26937	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26938	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26939	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26940	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26941	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
26942	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
26943	30代	男性	尼崎市	軽症	2.9	岡山県発表済み
26944	60代	女性	豊中市	無症状	2.12	—
26945	70代	女性	大阪市	軽症	2.12	—
26946	40代	女性	豊中市	無症状	2.12	—
26947	30代	女性	奈良市	軽症	2.13	—
26948	30代	男性	奈良市	軽症	2.13	—
26949	10代	女性	奈良市	軽症	2.13	—
26950	50代	女性	大阪市	軽症	2.14	—
26951	50代	男性	豊中市	軽症	2.14	—
26952	10代	女性	豊中市	軽症	2.12	—
26953	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26954	80代	男性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表25752例目の濃厚接触者
26955	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26956	80代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26957	30代	男性	神戸市	軽症	2. 14	—
26958	40代	女性	神戸市	無症状	2. 14	—
26959	20代	女性	豊中市	軽症	2. 14	—
26960	40代	男性	豊中市	軽症	2. 14	—
26961	20代	男性	大阪市	軽症	2. 14	—
26962	70代	女性	堺市	軽症	2. 14	疑似症患者
26963	40代	女性	堺市	軽症	2. 14	疑似症患者
26964	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	疑似症患者
26965	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	疑似症患者
26966	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表23502例目の濃厚接触者、疑似症患者
26967	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表23600例目の濃厚接触者、疑似症患者
26968	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26295例目の濃厚接触者、疑似症患者
26969	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表23035例目の濃厚接触者、疑似症患者
26970	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26198例目の濃厚接触者、疑似症患者
26971	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表21492例目の濃厚接触者、疑似症患者
26972	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26191例目の濃厚接触者、疑似症患者
26973	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26191例目の濃厚接触者、疑似症患者
26974	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 12	疑似症患者
26975	10代	男性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表25793例目の濃厚接触者、疑似症患者
26976	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26193例目の濃厚接触者、疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
26977	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26193例目の濃厚接触者、疑似症患者
26978	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表24731例目の濃厚接触者、疑似症患者
26979	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2. 14	疑似症患者
26980	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	疑似症患者
26981	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表24359例目の濃厚接触者、疑似症患者
26982	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2. 14	疑似症患者
26983	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26979例目の濃厚接触者、疑似症患者
26984	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2. 14	疑似症患者
26985	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26899例目の濃厚接触者、疑似症患者
26986	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26899例目の濃厚接触者、疑似症患者
26987	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表26900例目の濃厚接触者、疑似症患者
26988	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2. 14	疑似症患者
26989	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 14	疑似症患者
26990	80代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26991	70代	男性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26992	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26993	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	尼崎市発表25790例目の濃厚接触者
26994	50代	男性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26995	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26996	50代	男性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26997	60代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26998	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 14	—
26999	50代	女性	大阪市	軽症	2. 14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27000	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27001	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27002	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27003	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27004	50代	男性	伊丹市	軽症	2.14	—
27005	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27006	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27007	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27008	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27009	80代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27010	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27011	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27012	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27013	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27014	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27015	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27016	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27017	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27018	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27019	80代	女性	尼崎市	無症状	2.14	—
27020	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27021	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27022	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27023	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27024	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	2.14	—
27025	80代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27026	80代	男性	尼崎市	無症状	2.14	—
27027	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	2.14	—
27028	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27029	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27030	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27031	80代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27032	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27033	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27034	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27035	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27036	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27037	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27038	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27039	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27040	50代	男性	尼崎市	軽症	2.9	大阪府発表済み
27041	50代	女性	尼崎市	軽症	2.9	大阪府発表済み
27042	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27043	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27044	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27045	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
27046	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27047	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27048	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27049	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27050	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27051	80代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27052	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27053	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27054	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27055	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27056	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27057	80代	男性	尼崎市	無症状	2.15	—
27058	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27059	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表25007例目の濃厚接触者
27060	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表25007例目の濃厚接触者
27061	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27062	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27063	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27064	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
27065	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27066	50代	女性	尼崎市	無症状	2.14	東京都発表済み
27067	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27068	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27069	60代	女性	尼崎市	無症状	2.14	—
27070	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26868例目の濃厚接触者
27071	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26868例目の濃厚接触者
27072	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27073	60代	男性	尼崎市	無症状	2.14	—
27074	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27075	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27076	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27077	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27078	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27079	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27080	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27081	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27082	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27083	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27084	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27085	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27086	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27087	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27088	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27089	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27090	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27091	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27092	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27093	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27094	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27095	20代	男性	尼崎市	軽症	2.2	—
27096	30代	男性	尼崎市	無症状	2.9	—
27097	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27098	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27099	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27100	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27101	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27102	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27103	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
27104	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
27105	30代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
27106	10代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
27107	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27108	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27109	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27110	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27111	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27112	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27113	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27114	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27115	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27116	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27117	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27118	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27119	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27120	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27121	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27122	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27123	20代	女性	尼崎市	無症状	2.14	—
27124	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27125	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27126	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26769例目の濃厚接触者
27127	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27128	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表25979例目の濃厚接触者
27129	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表25979例目の濃厚接触者
27130	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27131	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27132	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27133	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27134	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27135	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27136	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27137	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27138	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27139	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27140	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27141	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27142	70代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27143	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27144	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27145	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27146	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27147	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27148	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27149	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27150	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27151	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27152	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27153	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27154	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27155	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27156	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27157	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27158	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27159	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27160	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27161	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27162	70代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27163	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27164	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27165	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27166	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27167	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27168	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27169	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27170	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27171	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27172	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27173	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27174	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27175	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27176	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27177	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27178	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27179	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
27180	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27181	40代	女性	尼崎市	無症状	2.14	—
27182	20代	女性	尼崎市	無症状	2.14	—
27183	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表25597例目の濃厚接触者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27184	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27185	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27186	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27187	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27188	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27189	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27190	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27191	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27192	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27193	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27194	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
27195	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27196	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27197	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27198	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27199	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27200	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27201	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表21536例目の濃厚接触者
27202	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表21536例目の濃厚接触者
27203	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表21536例目の濃厚接触者
27204	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27205	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27206	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
27207	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27208	80代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27209	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27210	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27211	70代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27212	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27213	60代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
27214	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27215	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27216	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27217	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27218	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表26767例目の濃厚接触者
27219	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27220	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表25059例目の濃厚接触者
27221	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27222	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27223	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27224	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27225	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27226	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27227	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27228	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27229	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27230	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27231	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表27230例目の濃厚接触者
27232	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表27230例目の濃厚接触者
27233	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27234	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27235	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27236	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27237	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27238	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27239	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27240	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26921例目の濃厚接触者
27241	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26921例目の濃厚接触者
27242	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26921例目の濃厚接触者
27243	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27244	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27245	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27246	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27247	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27248	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27249	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27250	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27251	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27252	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
27253	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27254	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27255	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27256	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27257	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27258	80代	女性	尼崎市	無症状	2.15	—
27259	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27260	60代	女性	大阪市	軽症	2.15	—
27261	40代	女性	高槻市	軽症	2.15	—
27262	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27263	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27264	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27265	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27266	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27267	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27268	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27269	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27270	30代	男性	尼崎市	中等症	2.15	—
27271	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27272	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27273	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27274	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27275	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27276	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27277	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27278	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27279	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27280	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27281	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27282	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27283	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27284	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27285	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表27284例目の濃厚接触者
27286	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27287	40代	男性	大阪市	無症状	2.15	—
27288	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27289	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27290	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27291	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27292	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27293	60代	男性	尼崎市	中等症	2.15	—
27294	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27295	50代	女性	尼崎市	中等症	2.15	—
27296	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27297	40代	男性	尼崎市	無症状	2.15	—
27298	30代	女性	尼崎市	無症状	2.15	尼崎市発表27297例目の濃厚接触者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
27299	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27300	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27301	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27302	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27303	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27304	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27305	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表26124例目の 濃厚接触者
27306	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27307	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27308	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27309	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27310	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27311	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27312	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27313	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27314	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27315	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27316	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27317	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表27316例目の 濃厚接触者
27318	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27319	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27320	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27321	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
27322	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27323	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27324	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27325	40代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
27326	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27327	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27328	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27329	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27330	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27331	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27332	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27333	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27334	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表25598例目の濃厚接触者
27335	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27336	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27337	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27338	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27339	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27340	10代	男性	大阪市	軽症	2.15	—
27341	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27342	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27343	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27344	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27345	60代	女性	尼崎市	無症状	2.14	—
27346	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27347	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27348	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27349	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27350	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27351	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27352	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27353	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27354	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27355	60代	女性	尼崎市	軽症	2.13	—
27356	50代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27357	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27358	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27359	50代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
27360	70代	男性	尼崎市	軽症	2.11	—
27361	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27362	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27363	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27364	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27365	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27366	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27367	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27368	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27369	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27370	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27371	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27372	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27373	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27374	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27375	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27376	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27377	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27378	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27379	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27380	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27381	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27382	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表27381例目の濃厚接触者
27383	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27384	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27385	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27386	30代	男性	尼崎市	無症状	2.14	—
27387	10代	男性	尼崎市	無症状	2.14	尼崎市発表27386例目の濃厚接触者
27388	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表27386例目の濃厚接触者
27389	10代	男性	尼崎市	無症状	2.14	尼崎市発表27386例目の濃厚接触者
27390	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27391	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27392	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27393	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27394	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27395	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27396	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27397	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27398	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27399	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27400	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27401	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27402	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27403	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27404	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27405	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27406	70代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27407	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27408	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27409	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27410	70代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27411	70代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27412	50代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27413	70代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27414	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27415	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27416	70代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27417	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27418	70代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27419	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27420	70代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27421	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27422	70代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27423	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27424	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27425	50代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
27426	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27427	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27428	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27429	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27430	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27431	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27432	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27433	40代	男性	尼崎市	軽症	2.12	大阪府発表済み
27434	20代	男性	尼崎市	軽症	2.12	大阪府発表済み
27435	30代	女性	尼崎市	軽症	2.12	大阪府発表済み
27436	10代	女性	尼崎市	軽症	2.12	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27437	40代	男性	尼崎市	無症状	2.14	東京都発表済み
27438	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27439	20代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
27440	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	京都府発表済み
27441	20代	男性	尼崎市	無症状	2.14	東京都発表済み
27442	30代	女性	尼崎市	軽症	2.7	大阪府発表済み
27443	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27444	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27445	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27446	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27447	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27448	40代	男性	尼崎市	無症状	2.14	大阪府発表済み
27449	20代	男性	尼崎市	無症状	2.15	—
27450	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27451	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27452	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27453	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27454	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27455	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27456	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27457	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27458	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27459	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27460	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27461	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27462	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27463	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27464	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27465	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27466	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27467	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27468	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27469	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27470	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27471	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27472	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27473	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27474	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27475	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27476	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27477	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27478	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27479	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27480	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
27481	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	東京都発表済み
27482	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
27483	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27484	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27485	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27486	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27487	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27488	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27489	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27490	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27491	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27492	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27493	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27494	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表24883例目の 濃厚接触者
27495	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表26296例目の 濃厚接触者
27496	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27497	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27498	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表27497例目の 濃厚接触者
27499	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27500	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表26014例目の 濃厚接触者
27501	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27502	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27503	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27504	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27505	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27506	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27507	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	2.15	—
27508	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27509	80代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27510	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27511	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27512	80代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27513	80代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27514	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27515	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27516	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27517	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27518	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27519	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27520	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27521	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27522	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27523	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27524	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27525	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27526	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27527	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27528	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27529	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27530	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27531	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27532	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27533	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27534	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27535	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27536	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27537	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27538	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27539	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27540	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27541	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27542	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27543	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27544	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27545	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27546	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27547	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27548	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27549	30代	女性	大阪市	軽症	2.15	—
27550	40代	男性	豊中市	軽症	2.14	—
27551	70代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27552	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27553	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27554	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27555	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27556	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27557	40代	女性	尼崎市	無症状	2.15	—
27558	60代	女性	大阪市	軽症	2.15	—
27559	20代	女性	大阪市	軽症	2.15	—
27560	20代	女性	大阪市	軽症	2.15	—
27561	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表27459例目の濃厚接触者、疑似症患者
27562	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27563	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表26649例目の濃厚接触者、疑似症患者
27564	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27565	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27566	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27567	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27568	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表26819例目の濃厚接触者、疑似症患者
27569	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表26819例目の濃厚接触者、疑似症患者
27570	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表2040例目の濃厚接触者、疑似症患者
27571	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
27572	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27573	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表26823例目の濃厚接触者
27574	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	尼崎市発表26823例目の濃厚接触者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27575	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27576	10代	女性	尼崎市	無症状	2.15	—
27577	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27578	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27579	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27580	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.9	尼崎市発表23181例目の濃厚接触者
27581	30代	女性	尼崎市	軽症	2.9	尼崎市発表23181例目の濃厚接触者
27582	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27583	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27584	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	大阪府発表済み
27585	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27586	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	神戸市発表済み
27587	40代	男性	尼崎市	無症状	2.14	—
27588	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27589	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27590	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27591	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27592	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27593	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27594	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27595	70代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27596	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27597	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27598	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27599	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27600	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27601	80代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27602	70代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27603	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27604	70代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27605	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27606	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27607	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27608	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27609	30代	女性	尼崎市	軽症	2.5	—
27610	40代	女性	尼崎市	中等症	2.15	—
27611	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27612	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27613	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27614	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27615	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27616	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27617	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27618	40代	女性	尼崎市	無症状	2.15	—
27619	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27620	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
27621	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
27622	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
27623	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27624	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27625	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27626	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
27627	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表24538例目の濃厚接触者
27628	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27629	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27630	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27631	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27632	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27633	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27634	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27635	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表27634例目の濃厚接触者
27636	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27637	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表27636例目の濃厚接触者
27638	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27639	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27640	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27641	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27642	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27643	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	尼崎市発表27642例目の濃厚接触者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
27644	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27645	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27646	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27647	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27648	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27649	40代	男性	尼崎市	中等症	2.14	—
27650	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者
27651	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27652	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
27653	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
27654	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—