

令和4年2月18日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(28337~28980例目)

新たに644 (33) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分633 (32) 人、本市以外発表分11 (1) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分633(32)人、本市以外発表分11(1)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28337	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28338	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28339	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28340	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28341	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28342	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28343	80代	男性	尼崎市	中等症	2.15	—
28344	80代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28345	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	2.15	—
28346	80代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28347	80代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28348	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28349	50代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28350	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28351	70代	女性	尼崎市	無症状	2.15	—
28352	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28353	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28354	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28355	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28356	60代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28357	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28358	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28359	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28360	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28361	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28362	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28363	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28364	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28365	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28366	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28367	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28368	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28369	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28370	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28371	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28372	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28373	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28374	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28375	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28376	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28377	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28378	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28379	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28380	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28381	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28382	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28383	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28384	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28385	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28386	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28387	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28388	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28389	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28390	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28391	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28392	20代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28393	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28394	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28395	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28396	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28397	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28398	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28399	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28400	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28401	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28402	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28403	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28404	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28405	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28406	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28407	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28408	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28409	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28410	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28411	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28412	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28413	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28414	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28415	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28416	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28417	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28418	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28419	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28420	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28421	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28422	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28423	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28424	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	京都府発表済み
28425	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28426	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28427	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28428	80代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28429	80代	男性	尼崎市	中等症	2.16	—
28430	80代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28431	80代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28432	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28433	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28434	70代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28435	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28436	60代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28437	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28438	60代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28439	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28440	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28441	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28442	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28443	60代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28444	70代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28445	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28446	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28447	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28448	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28449	40代	女性	尼崎市	無症状	2.16	—
28450	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28451	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28452	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28453	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28454	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28455	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28456	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28457	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28458	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28459	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28460	30代	男性	尼崎市	無症状	2.13	東京都発表済み
28461	30代	男性	尼崎市	軽症	2.13	大阪府発表済み
28462	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28463	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28464	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28465	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28466	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28467	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28468	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28469	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28470	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28471	80代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28472	70代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28473	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28474	80代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28475	40代	男性	尼崎市	無症状	2.16	—
28476	60代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28477	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28478	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28479	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28480	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28481	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28482	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
28483	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28484	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28485	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.10	疑似症患者
28486	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
28487	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
28488	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
28489	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
28490	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
28491	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
28492	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28493	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28494	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28495	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28496	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28497	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28498	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28499	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28500	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28501	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者。 大阪府発表済み
28502	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28503	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28504	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28505	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28506	40代	女性	尼崎市	無症状	2.14	—
28507	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28508	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28509	30代	女性	尼崎市	無症状	2.16	—
28510	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28511	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28512	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28513	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.14	—
28514	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28515	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28516	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28517	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28518	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28519	50代	男性	大阪市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28520	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28521	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28522	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28523	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28524	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28525	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28526	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28527	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28528	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28529	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28530	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28531	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28532	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.15	—
28533	10代	男性	尼崎市	無症状	2.15	—
28534	30代	女性	大阪市	軽症	2.16	—
28535	20代	女性	大阪市	軽症	2.16	—
28536	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28537	20代	男性	大阪市	軽症	2.16	—
28538	30代	男性	神戸市	軽症	2.16	—
28539	30代	女性	神戸市	軽症	2.15	—
28540	10代	女性	豊中市	軽症	2.15	—
28541	10代	男性	神戸市	軽症	2.15	—
28542	10代	男性	神戸市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28543	30代	男性	加古川市	軽症	2.15	—
28544	40代	女性	豊中市	軽症	2.12	—
28545	70代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28546	70代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28547	70代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28548	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28549	80代	男性	尼崎市	中等症	2.16	—
28550	70代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28551	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	2.16	—
28552	60代	女性	尼崎市	無症状	2.16	—
28553	80代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28554	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28555	60代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28556	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28557	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28558	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28559	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28560	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28561	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28562	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28563	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28564	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28565	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28566	50代	女性	尼崎市	無症状	2.6	東京都発表済み
28567	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	神奈川県発表済み
28568	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28569	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28570	70代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28571	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28572	60代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28573	70代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28574	60代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28575	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28576	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28577	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28578	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28579	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28580	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28581	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28582	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28583	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28584	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28585	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28586	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28587	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28588	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28589	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	大阪府発表済み
28590	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	大阪府発表済み
28591	40代	女性	尼崎市	無症状	2.11	大阪府発表済み
28592	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	東京都発表済み
28593	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	大阪府発表済み
28594	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28595	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28596	20代	女性	尼崎市	無症状	2.15	—
28597	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28598	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28599	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28600	80代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28601	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28602	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28603	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28604	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28605	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28606	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28607	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28608	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28609	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28610	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28611	70代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28612	70代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28613	60代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28614	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28615	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28616	60代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28617	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28618	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28619	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28620	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28621	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28622	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28623	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28624	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28625	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28626	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28627	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28628	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28629	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28630	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28631	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28632	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28633	20代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
28634	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28635	40代	女性	尼崎市	軽症	2.9	—
28636	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
28637	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28638	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28639	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28640	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28641	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28642	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28643	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28644	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28645	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28646	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28647	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28648	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28649	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28650	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28651	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28652	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28653	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28654	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28655	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28656	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28657	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28658	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28659	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28660	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28661	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28662	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28663	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28664	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28665	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28666	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28667	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28668	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28669	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28670	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28671	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28672	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28673	70代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28674	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28675	30代	女性	尼崎市	無症状	2.17	—
28676	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28677	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28678	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28679	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28680	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28681	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28682	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28683	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28684	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28685	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28686	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28687	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28688	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28689	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28690	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28691	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28692	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28693	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28694	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28695	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28696	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28697	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28698	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28699	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28700	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28701	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28702	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28703	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28704	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28705	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28706	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28707	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28708	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28709	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28710	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28711	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28712	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28713	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28714	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28715	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28716	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28717	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28718	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28719	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28720	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28721	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28722	40代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
28723	40代	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
28724	10代	男性	尼崎市	軽症	2.7	—
28725	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.7	—
28726	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28727	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28728	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28729	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
28730	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28731	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28732	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28733	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28734	80代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28735	80代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28736	80代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28737	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28738	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28739	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28740	70代	男性	尼崎市	無症状	2.16	—
28741	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28742	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28743	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28744	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28745	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28746	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28747	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28748	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28749	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28750	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28751	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28752	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28753	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28754	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28755	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28756	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28757	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28758	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28759	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28760	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28761	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28762	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28763	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28764	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28765	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28766	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28767	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
28768	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28769	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28770	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28771	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28772	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28773	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28774	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28775	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28776	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28777	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28778	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28779	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28780	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28781	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28782	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28783	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28784	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28785	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28786	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28787	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28788	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28789	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28790	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28791	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28792	40代	女性	大阪市	軽症	2.17	—
28793	20代	女性	堺市	軽症	2.17	—
28794	30代	男性	大阪市	軽症	2.16	—
28795	20代	女性	豊中市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28796	40代	女性	大阪市	軽症	2.16	—
28797	40代	男性	東大阪市	軽症	2.16	—
28798	70代	女性	神戸市	軽症	2.16	—
28799	10代	男性	豊中市	軽症	2.16	—
28800	10代	男性	豊中市	軽症	2.16	—
28801	60代	男性	豊中市	中等症	2.16	—
28802	50代	男性	大阪市	軽症	2.17	—
28803	20代	男性	大阪市	軽症	2.16	—
28804	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
28805	80代	男性	尼崎市	中等症	2.17	—
28806	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28807	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28808	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28809	80代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28810	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28811	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28812	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28813	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28814	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28815	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28816	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28817	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28818	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28819	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28820	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28821	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28822	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28823	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28824	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28825	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28826	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28827	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28828	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28829	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28830	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28831	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28832	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28833	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28834	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28835	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28836	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28837	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28838	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28839	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28840	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28841	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28842	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28843	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28844	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28845	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28846	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28847	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28848	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28849	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28850	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28851	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28852	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28853	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28854	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28855	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28856	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28857	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28858	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28859	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28860	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28861	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28862	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28863	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28864	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28865	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28866	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28867	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28868	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28869	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28870	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28871	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28872	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28873	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28874	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28875	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28876	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28877	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28878	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28879	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28880	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28881	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28882	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28883	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28884	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28885	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28886	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28887	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28888	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28889	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28890	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28891	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28892	80代	男性	尼崎市	中等症	2.17	—
28893	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28894	50代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28895	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28896	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28897	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28898	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28899	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28900	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28901	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28902	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28903	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28904	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28905	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28906	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28907	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28908	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28909	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28910	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28911	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28912	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28913	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28914	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28915	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28916	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28917	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.13	—
28918	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28919	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28920	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28921	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28922	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28923	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28924	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28925	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28926	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
28927	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28928	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28929	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28930	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28931	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28932	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28933	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28934	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28935	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28936	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28937	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28938	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28939	40代	女性	尼崎市	無症状	2.16	—
28940	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28941	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28942	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28943	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	—
28944	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28945	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
28946	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28947	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28948	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28949	80代	女性	尼崎市	無症状	2.16	—
28950	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	2.16	—
28951	80代	女性	尼崎市	無症状	2.16	—
28952	80代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28953	80代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28954	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28955	70代	女性	尼崎市	無症状	2.16	—
28956	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28957	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28958	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28959	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	2.17	—
28960	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28961	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28962	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28963	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28964	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28965	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28966	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28967	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28968	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28969	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28970	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28971	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28972	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28973	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28974	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28975	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
28976	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
28977	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
28978	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
28979	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
28980	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	—