尼崎市
Amagasaki City

令和４年２月19日	
所　属	感染症対策担当
所属長	田原　正規
電　話	06－4869－3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について（28981～29650例目）

新たに670（51）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。
（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。
尼崎市発表分639（51）人、本市以外発表分31（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
　また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもありますが、関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以　上

別紙

尼崎市発表分639(51)人、本市以外発表分31(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
28981	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
28982	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
28983	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
28984	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
28985	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
28986	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
28987	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
28988	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
28989	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
28990	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
28991	10代	男性	尼崎市	軽症	2.13	―
28992	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
28993	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	―
28994	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
28995	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
28996	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
28997	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
28998	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
28999	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29000	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29001	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29002	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29003	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29004	40代	男性	大阪市	軽症	2.17	―
29005	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29006	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29007	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29008	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29009	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29010	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29011	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29012	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29013	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29014	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29015	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	―
29016	10代	女性	尼崎市	軽症	2.16	―
29017	30代	男性	尼崎市	無症状	2.17	―
29018	10代	女性	尼崎市	無症状	2.17	―
29019	30代	女性	尼崎市	無症状	2.17	―
29020	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29021	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29022	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29023	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29024	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29025	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29026	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29027	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29028	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29029	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29030	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29031	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29032	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29033	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29034	20代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29035	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29036	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29037	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	―
29038	70代	男性	尼崎市	中等症	2.17	―
29039	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29040	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29041	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29042	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29043	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29044	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29045	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29046	20代	男性	尼崎市	無症状	2.11	大阪府発表済み
29047	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29048	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29049	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29050	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29051	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29052	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29053	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29054	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29055	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29056	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29057	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29058	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29059	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29060	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29061	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29062	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29063	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29064	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29065	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29066	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29067	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29068	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29069	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29070	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29071	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29072	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29073	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29074	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29075	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29076	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29077	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29078	30代	女性	東大阪市	軽症	2.17	―
29079	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29080	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29081	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29082	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29083	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29084	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29085	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29086	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29087	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29088	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29089	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29090	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29091	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29092	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29093	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29094	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29095	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29096	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29097	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29098	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29099	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29100	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29101	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29102	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29103	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29104	50代	女性	大阪市	軽症	2.17	―
29105	30代	女性	大阪市	軽症	2.17	―
29106	80代	男性	尼崎市	中等症	2.17	―
29107	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29108	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29109	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29110	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29111	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29112	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29113	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29114	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29115	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	2.17	―
29116	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29117	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29118	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29119	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29120	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29121	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29122	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29123	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29124	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29125	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29126	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29127	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29128	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29129	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29130	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29131	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29132	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29133	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29134	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29135	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29136	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29137	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29138	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29139	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29140	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29141	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29142	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.12	疑似症患者
29143	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29144	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29145	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29146	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29147	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29148	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29149	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29150	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29151	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29152	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29153	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29154	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29155	40代	女性	豊中市	軽症	2.17	―
29156	80代	男性	尼崎市	中等症	2.17	―
29157	80代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29158	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29159	90歳以上	男性	尼崎市	無症状	2.17	―
29160	90歳以上	男性	尼崎市	無症状	2.17	―
29161	80代	女性	尼崎市	無症状	2.17	―
29162	70代	女性	尼崎市	無症状	2.17	―
29163	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29164	80代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29165	80代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29166	80代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29167	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29168	80代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29169	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29170	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29171	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29172	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29173	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29174	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29175	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29176	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29177	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29178	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29179	50代	女性	尼崎市	無症状	2.17	―
29180	60代	女性	豊中市	軽症	2.17	―
29181	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29182	50代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29183	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29184	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29185	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29186	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29187	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29188	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29189	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29190	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29191	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	疑似症患者
29192	60代	女性	尼崎市	軽症	2.16	―
29193	50代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29194	40代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29195	60代	男性	尼崎市	無症状	2.16	―
29196	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29197	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29198	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29199	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29200	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29201	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29202	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29203	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29204	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29205	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29206	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29207	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29208	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29209	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29210	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29211	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29212	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29213	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29214	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29215	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29216	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29217	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29218	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	―
29219	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	―
29220	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29221	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29222	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29223	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29224	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29225	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29226	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29227	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29228	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29229	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29230	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29231	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29232	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29233	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29234	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29235	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29236	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29237	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29238	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29239	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29240	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29241	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29242	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29243	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29244	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29245	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29246	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29247	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29248	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29249	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29250	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29251	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29252	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29253	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	―
29254	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29255	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29256	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29257	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29258	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29259	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29260	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29261	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29262	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29263	10代	男性	尼崎市	無症状	2.16	―
29264	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	―
29265	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29266	30代	男性	尼崎市	無症状	2.16	東京都発表済み
29267	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	―
29268	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	大阪府発表済み
29269	30代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29270	40代	男性	尼崎市	無症状	2.17	大阪府発表済み
29271	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	大阪府発表済み
29272	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	東京都発表済み
29273	30代	女性	尼崎市	軽症	2.16	大阪府発表済み
29274	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.16	大阪府発表済み
29275	40代	女性	尼崎市	無症状	2.16	大阪府発表済み
29276	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	大阪府発表済み
29277	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29278	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29279	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29280	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29281	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29282	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29283	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29284	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29285	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29286	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29287	30代	男性	大阪市	軽症	2.17	―
29288	20代	女性	豊中市	軽症	2.17	―
29289	20代	男性	大阪市	軽症	2.17	―
29290	50代	男性	豊中市	軽症	2.17	―
29291	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	大阪府発表済み
29292	50代	女性	尼崎市	無症状	2.16	大阪府発表済み
29293	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29294	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29295	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29296	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	大阪府発表済み
29297	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29298	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29299	70代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29300	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	東京都発表済み
29301	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29302	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	東京都発表済み
29303	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29304	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29305	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29306	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29307	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	―
29308	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29309	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29310	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29311	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29312	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	大阪府発表済み
29313	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29314	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29315	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29316	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29317	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29318	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29319	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29320	20代	男性	尼崎市	無症状	2.16	東京都発表済み
29321	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29322	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	―
29323	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29324	20代	男性	尼崎市	無症状	2.17	東京都発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29325	30代	男性	尼崎市	無症状	2.17	東京都発表済み
29326	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	大阪府発表済み
29327	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29328	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29329	10代	女性	尼崎市	無症状	2.17	―
29330	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29331	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29332	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29333	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29334	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29335	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29336	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29337	40代	男性	尼崎市	中等症	2.18	―
29338	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29339	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29340	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29341	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29342	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29343	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29344	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29345	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29346	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29347	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29348	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29349	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29350	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29351	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29352	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29353	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29354	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29355	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29356	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29357	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29358	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29359	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29360	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29361	30代	女性	豊中市	軽症	2.18	―
29362	20代	男性	大阪市	軽症	2.17	―
29363	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29364	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29365	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29366	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29367	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29368	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29369	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29370	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29371	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29372	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29373	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29374	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29375	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29376	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29377	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29378	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29379	30代	男性	橿原市	軽症	2.17	―
29380	10歳未満	女性	豊中市	軽症	2.17	―
29381	80代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29382	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29383	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29384	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	2.17	―
29385	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29386	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29387	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29388	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29389	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29390	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29391	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29392	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29393	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29394	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29395	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29396	20代	男性	池田市	軽症	2.17	―
29397	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29398	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29399	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29400	60代	男性	松原市	軽症	2.17	―
29401	80代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29402	80代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29403	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29404	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29405	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29406	80代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29407	80代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29408	80代	女性	尼崎市	無症状	2.18	―
29409	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	2.18	―
29410	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29411	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29412	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29413	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29414	70代	男性	尼崎市	軽症	2.12	―
29415	70代	女性	尼崎市	軽症	2.14	大阪府発表済み
29416	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29417	80代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29418	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29419	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29420	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29421	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29422	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29423	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29424	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29425	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29426	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29427	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29428	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29429	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29430	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29431	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29432	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29433	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29434	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29435	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29436	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29437	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29438	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29439	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29440	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.16	東京都発表済み
29441	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29442	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	―
29443	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	―
29444	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29445	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29446	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29447	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	―
29448	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29449	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29450	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29451	80代	男性	尼崎市	中等症	2.15	―
29452	20代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29453	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29454	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29455	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29456	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29457	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29458	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29459	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29460	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29461	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29462	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29463	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29464	10代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29465	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29466	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29467	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29468	20代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29469	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29470	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29471	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29472	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29473	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29474	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29475	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29476	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29477	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29478	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29479	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.18	―
29480	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29481	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29482	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29483	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29484	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29485	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29486	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29487	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29488	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29489	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29490	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29491	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29492	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29493	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29494	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29495	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29496	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29497	10代	女性	尼崎市	無症状	2.18	―
29498	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29499	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29500	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29501	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29502	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29503	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29504	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29505	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29506	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29507	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29508	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29509	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29510	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29511	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29512	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29513	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	―
29514	30代	男性	尼崎市	軽症	2.8	―
29515	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29516	70代	男性	大阪市	軽症	2.18	―
29517	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	2.18	―
29518	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29519	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29520	70代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29521	60代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29522	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29523	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29524	50代	女性	八尾市	軽症	2.18	―
29525	50代	男性	八尾市	軽症	2.18	―
29526	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29527	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29528	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29529	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29530	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29531	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29532	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29533	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29534	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29535	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29536	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29537	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29538	10代	男性	尼崎市	無症状	2.18	―
29539	40代	女性	尼崎市	無症状	2.18	―
29540	40代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29541	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	―
29542	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	―
29543	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29544	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29545	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29546	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29547	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29548	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29549	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29550	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29551	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
29552	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29553	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29554	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29555	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29556	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29557	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29558	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29559	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29560	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29561	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	神戸市発表済み
29562	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29563	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	大阪府発表済み
29564	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29565	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.16	東京都発表済み
29566	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	東京都発表済み
29567	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	神戸市発表済み
29568	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	神戸市発表済み
29569	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29570	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29571	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29572	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29573	60代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29574	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29575	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29576	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―
29577	10代	男性	尼崎市	軽症	2.17	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29578	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29579	10代	男性	尼崎市	軽症	2.12	―
29580	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29581	20代	男性	堺市	軽症	2.18	―
29582	70代	男性	尼崎市	軽症	2.14	―
29583	80代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29584	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29585	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29586	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29587	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29588	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29589	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29590	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29591	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29592	10代	女性	尼崎市	軽症	2.15	―
29593	40代	女性	尼崎市	軽症	2.15	―
29594	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29595	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29596	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29597	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29598	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.15	―
29599	10代	男性	尼崎市	無症状	2.15	―
29600	70代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29601	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29602	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29603	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29604	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29605	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29606	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29607	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29608	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29609	30代	女性	大阪市	軽症	2.18	―
29610	30代	男性	大阪市	軽症	2.18	―
29611	50代	女性	尼崎市	無症状	2.18	―
29612	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	東京都発表済み
29613	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	大阪府発表済み
29614	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	―
29615	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	東京都発表済み
29616	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29617	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29618	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29619	60代	男性	尼崎市	中等症	2.18	―
29620	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29621	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	―
29622	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	―
29623	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29624	80代	女性	尼崎市	中等症	2.18	―
29625	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29626	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	―
29627	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	―
29628	80代	男性	尼崎市	中等症	2.18	―
29629	40代	男性	尼崎市	軽症	2.14	―
29630	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	―
29631	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29632	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29633	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	―
29634	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29635	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者
29636	10歳未満	男性	豊中市	軽症	2.18	―
29637	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29638	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29639	50代	女性	尼崎市	無症状	2.2	―
29640	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	―
29641	80代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
29642	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29643	50代	男性	尼崎市	無症状	2.18	―
29644	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29645	70代	女性	尼崎市	軽症	2.18	―
29646	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29647	80代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29648	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29649	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―
29650	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	―