

令和4年2月20日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(29651~30146例目)

新たに496(21)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分493(21)人、本市以外発表分3(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分493(21)人、本市以外発表分3(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29651	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29652	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29653	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29654	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29655	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29656	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29657	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29658	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29659	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29660	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29661	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29662	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29663	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29664	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29665	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29666	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29667	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29668	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29669	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29670	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29671	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29672	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29673	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29674	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29675	80代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29676	80代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29677	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29678	80代	男性	尼崎市	中等症	2.18	—
29679	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29680	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29681	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29682	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29683	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29684	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29685	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29686	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29687	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29688	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29689	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
29690	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29691	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29692	60代	女性	豊中市	軽症	2.18	—
29693	30代	女性	大阪市	軽症	2.18	—
29694	20代	男性	和泉市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29695	50代	女性	豊中市	軽症	2.18	—
29696	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29697	80代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29698	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29699	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29700	70代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29701	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29702	80代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29703	80代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29704	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29705	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29706	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
29707	80代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29708	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29709	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	2.18	—
29710	80代	女性	尼崎市	無症状	2.18	—
29711	80代	女性	尼崎市	無症状	2.18	—
29712	70代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29713	80代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29714	80代	男性	尼崎市	無症状	2.18	—
29715	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29716	60代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29717	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29718	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29719	60代	男性	尼崎市	中等症	2.18	—
29720	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29721	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29722	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29723	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29724	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29725	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29726	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29727	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29728	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29729	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29730	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29731	60代	女性	尼崎市	重症	2.18	—
29732	80代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29733	30代	調査中	尼崎市	軽症	2.18	—
29734	70代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29735	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29736	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29737	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29738	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29739	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29740	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29741	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29742	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29743	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29744	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29745	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29746	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29747	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29748	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29749	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29750	40代	男性	尼崎市	無症状	2.18	—
29751	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29752	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29753	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29754	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29755	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29756	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29757	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29758	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29759	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29760	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29761	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29762	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29763	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29764	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29765	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29766	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29767	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29768	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29769	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29770	80代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29771	80代	女性	尼崎市	中等症	2.18	—
29772	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29773	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29774	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29775	80代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29776	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29777	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29778	80代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29779	70代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
29780	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29781	60代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29782	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29783	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29784	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29785	60代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29786	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29787	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29788	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29789	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29790	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29791	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29792	70代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29793	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29794	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29795	70代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29796	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29797	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29798	60代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29799	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29800	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29801	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29802	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29803	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29804	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29805	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29806	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29807	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29808	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29809	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29810	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29811	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29812	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29813	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29814	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29815	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29816	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29817	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29818	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29819	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29820	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29821	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29822	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29823	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29824	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29825	70代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29826	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29827	60代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29828	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29829	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29830	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29831	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29832	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29833	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29834	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29835	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29836	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29837	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29838	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29839	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29840	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29841	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29842	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29843	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29844	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29845	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29846	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29847	50代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
29848	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29849	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29850	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29851	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29852	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29853	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29854	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29855	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29856	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29857	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29858	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29859	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29860	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29861	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29862	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29863	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29864	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
29865	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29866	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29867	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29868	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29869	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29870	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29871	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29872	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29873	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29874	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29875	70代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29876	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29877	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29878	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29879	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29880	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29881	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29882	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29883	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29884	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29885	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29886	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29887	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29888	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29889	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29890	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29891	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29892	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29893	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29894	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29895	20代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
29896	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29897	20代	男性	尼崎市	軽症	2.15	大阪府発表済み
29898	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	岡山県発表済み
29899	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29900	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	東京都発表済み
29901	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29902	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29903	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29904	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29905	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29906	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29907	30代	女性	豊中市	軽症	2.18	—
29908	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29909	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29910	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29911	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29912	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29913	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29914	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
29915	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29916	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29917	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29918	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29919	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29920	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29921	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29922	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29923	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29924	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29925	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29926	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29927	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29928	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29929	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29930	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29931	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29932	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29933	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29934	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29935	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29936	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29937	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29938	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29939	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29940	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29941	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29942	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29943	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29944	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29945	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29946	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29947	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29948	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29949	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29950	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29951	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29952	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29953	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29954	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29955	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29956	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29957	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29958	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29959	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29960	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29961	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29962	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29963	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29964	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29965	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29966	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29967	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29968	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29969	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29970	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29971	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29972	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29973	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29974	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29975	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29976	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29977	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29978	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29979	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29980	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
29981	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29982	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29983	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29984	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29985	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29986	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29987	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29988	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29989	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29990	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
29991	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29992	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29993	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29994	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29995	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
29996	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29997	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
29998	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
29999	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30000	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30001	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30002	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30003	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30004	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30005	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30006	80代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30007	70代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30008	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30009	50代	男性	尼崎市	中等症	2.19	—
30010	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30011	60代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30012	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30013	60代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30014	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30015	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30016	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30017	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30018	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30019	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30020	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30021	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30022	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30023	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30024	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30025	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30026	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30027	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30028	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30029	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30030	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30031	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30032	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30033	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30034	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30035	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30036	10代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
30037	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30038	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30039	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30040	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30041	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30042	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30043	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30044	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30045	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30046	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30047	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30048	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30049	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30050	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30051	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30052	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30053	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30054	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30055	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30056	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30057	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30058	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30059	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30060	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30061	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30062	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30063	20代	男性	神戸市	軽症	2.19	—
30064	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30065	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30066	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30067	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30068	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30069	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30070	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30071	50代	男性	大阪市	軽症	2.18	—
30072	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30073	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30074	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30075	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30076	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30077	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30078	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30079	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30080	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30081	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30082	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30083	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30084	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30085	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30086	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30087	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30088	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30089	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30090	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30091	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30092	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30093	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30094	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30095	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30096	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30097	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30098	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30099	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30100	80代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30101	80代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30102	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30103	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30104	60代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30105	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30106	60代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30107	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30108	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30109	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30110	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30111	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30112	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30113	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30114	30代	女性	池田市	軽症	2.18	—
30115	70代	男性	豊中市	軽症	2.19	—
30116	70代	女性	神戸市	中等症	2.19	—
30117	20代	男性	奈良市	軽症	2.19	—
30118	20代	女性	東大阪市	軽症	2.19	—
30119	10歳 未満	男性	豊中市	軽症	2.19	—
30120	60代	女性	神戸市	軽症	2.19	—
30121	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30122	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30123	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30124	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30125	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30126	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30127	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30128	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30129	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30130	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30131	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者
30132	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30133	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30134	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30135	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30136	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30137	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30138	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30139	30代	女性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
30140	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30141	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30142	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30143	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30144	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
30145	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
30146	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—