

令和4年2月21日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(30147~30395例目)

新たに249（11）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分236（11）人、本市以外発表分13（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分236(11)人、本市以外発表分13(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30147	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30148	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30149	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30150	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30151	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30152	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30153	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30154	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	疑似症患者
30155	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30156	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30157	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30158	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	東京都発表済み
30159	60代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30160	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30161	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30162	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.18	大阪府発表済み
30163	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30164	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30165	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30166	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	大阪府発表済み
30167	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	明石市発表済み
30168	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	東京都発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30169	80代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30170	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30171	80代	男性	尼崎市	中等症	2.19	—
30172	70代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30173	60代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30174	60代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30175	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30176	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30177	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30178	70代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30179	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30180	60代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30181	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30182	60代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30183	60代	女性	尼崎市	中等症	2.19	—
30184	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30185	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30186	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30187	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30188	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30189	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30190	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30191	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30192	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30193	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30194	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30195	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30196	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30197	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30198	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30199	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30200	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30201	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30202	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30203	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30204	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30205	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30206	80代	男性	神戸市	軽症	2.19	—
30207	40代	女性	尼崎市	軽症	2.16	大阪府発表済み
30208	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30209	20代	男性	尼崎市	軽症	2.14	大阪府発表済み
30210	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	大阪府発表済み
30211	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30212	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30213	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30214	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30215	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30216	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30217	70代	女性	豊中市	軽症	2.19	—
30218	20代	女性	神戸市	軽症	2.19	—
30219	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30220	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30221	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30222	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30223	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30224	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30225	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30226	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30227	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30228	10代	女性	尼崎市	無症状	2.19	—
30229	10代	男性	尼崎市	無症状	2.19	—
30230	70代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
30231	60代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30232	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30233	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30234	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30235	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30236	50代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30237	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30238	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30239	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30240	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30241	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30242	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30243	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30244	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30245	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30246	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30247	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30248	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30249	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30250	60代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30251	70代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30252	50代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30253	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30254	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30255	40代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30256	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30257	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30258	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30259	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30260	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30261	20代	女性	尼崎市	無症状	2.16	大阪府発表済み
30262	60代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30263	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	大阪府発表済み
30264	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30265	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30266	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30267	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30268	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30269	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30270	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30271	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30272	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30273	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.18	—
30274	70代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30275	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30276	40代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30277	60代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30278	40代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30279	10代	女性	尼崎市	無症状	2.18	—
30280	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30281	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30282	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30283	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30284	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30285	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30286	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30287	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30288	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30289	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30290	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30291	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30292	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30293	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30294	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30295	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30296	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30297	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30298	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30299	10代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30300	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30301	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30302	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30303	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30304	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30305	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30306	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30307	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30308	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30309	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30310	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30311	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30312	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30313	20代	女性	尼崎市	無症状	2.20	—
30314	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30315	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30316	50代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30317	40代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30318	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30319	60代	女性	尼崎市	無症状	2.20	—
30320	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30321	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30322	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30323	40代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30324	30代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30325	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30326	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30327	30代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30328	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30329	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30330	40代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30331	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30332	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30333	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30334	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30335	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30336	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30337	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30338	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30339	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.18	—
30340	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30341	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30342	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30343	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30344	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30345	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30346	20代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30347	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30348	30代	男性	尼崎市	無症状	2.19	東京都発表済み
30349	60代	男性	尼崎市	無症状	2.18	大阪府発表済み
30350	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30351	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30352	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30353	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	大阪府発表済み
30354	40代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30355	40代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30356	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30357	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30358	60代	男性	神戸市	無症状	2.19	—
30359	20代	女性	豊中市	軽症	2.19	—
30360	50代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30361	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30362	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30363	40代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30364	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30365	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30366	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30367	10代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30368	10代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30369	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	疑似症患者
30370	40代	女性	尼崎市	軽症	2.20	疑似症患者
30371	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	疑似症患者
30372	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30373	30代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30374	50代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30375	50代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30376	50代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30377	10代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30378	20代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30379	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30380	30代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30381	30代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30382	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30383	40代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30384	40代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30385	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30386	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30387	10代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30388	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30389	30代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30390	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30391	60代	女性	大阪市	軽症	2.19	—
30392	70代	男性	大阪市	軽症	2.20	—
30393	20代	女性	神戸市	軽症	2.20	—
30394	20代	女性	大阪市	軽症	2.20	—
30395	30代	男性	京都市	軽症	2.20	—