

令和4年2月22日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(30396~30840例目)

新たに445(29)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分434(29)人、本市以外発表分11(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分434(29)人、本市以外発表分11(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30396	70代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30397	60代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30398	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30399	20代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30400	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30401	40代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30402	40代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30403	40代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30404	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30405	40代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30406	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30407	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	2.20	—
30408	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	2.20	—
30409	80代	女性	尼崎市	無症状	2.20	—
30410	70代	女性	尼崎市	無症状	2.20	—
30411	60代	男性	尼崎市	無症状	2.20	—
30412	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30413	10代	女性	尼崎市	無症状	2.20	—
30414	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30415	10代	女性	尼崎市	無症状	2.20	—
30416	40代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30417	30代	女性	尼崎市	無症状	2.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30418	70代	女性	尼崎市	無症状	2.20	—
30419	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30420	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30421	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
30422	50代	女性	尼崎市	無症状	2.20	大阪府発表済み
30423	60代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30424	50代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30425	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30426	30代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30427	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30428	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30429	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30430	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30431	10代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30432	10代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30433	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30434	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30435	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30436	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30437	10代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30438	10代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30439	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30440	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30441	20代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30442	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30443	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30444	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30445	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30446	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	大阪府発表済み
30447	40代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30448	30代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30449	30代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30450	10歳 未満	男性	大阪市	無症状	2.19	—
30451	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	2.20	—
30452	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30453	80代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30454	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30455	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30456	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30457	50代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30458	50代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30459	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30460	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30461	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30462	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30463	70代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30464	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30465	50代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
30466	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30467	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30468	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30469	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30470	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30471	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30472	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30473	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30474	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30475	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30476	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30477	40代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30478	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30479	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30480	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30481	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30482	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30483	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30484	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30485	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30486	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30487	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30488	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30489	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30490	10代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30491	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30492	10代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30493	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30494	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—
30495	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30496	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30497	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30498	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30499	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30500	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30501	40代	女性	尼崎市	無症状	2.21	—
30502	10代	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
30503	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30504	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30505	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30506	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30507	50代	女性	尼崎市	中等症	2.21	—
30508	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30509	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30510	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30511	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30512	30代	女性	大阪市	軽症	2.21	—
30513	10歳未満	男性	大阪市	軽症	2.21	—
30514	10代	女性	豊中市	軽症	2.21	—
30515	10代	男性	豊中市	軽症	2.21	—
30516	20代	女性	神戸市	軽症	2.21	—
30517	20代	女性	豊中市	軽症	2.19	—
30518	60代	女性	神戸市	軽症	2.19	—
30519	40代	男性	大阪市	軽症	2.18	—
30520	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30521	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30522	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30523	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30524	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30525	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30526	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30527	70代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30528	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30529	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30530	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30531	80代	男性	尼崎市	中等症	2.21	—
30532	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30533	60代	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
30534	60代	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
30535	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30536	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30537	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30538	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30539	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30540	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30541	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30542	50代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30543	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30544	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30545	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30546	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30547	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30548	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30549	60代	女性	尼崎市	無症状	2.21	—
30550	50代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30551	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30552	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30553	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30554	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30555	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30556	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30557	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30558	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30559	10代	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
30560	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30561	20代	女性	尼崎市	無症状	2.21	大阪府発表済み
30562	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30563	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30564	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30565	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30566	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30567	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30568	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30569	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30570	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30571	70代	女性	尼崎市	無症状	2.21	—
30572	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30573	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30574	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30575	10代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
30576	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30577	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30578	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30579	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30580	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30581	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30582	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30583	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30584	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30585	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30586	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30587	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30588	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30589	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30590	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30591	20代	女性	尼崎市	無症状	2.15	大阪府発表済み
30592	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30593	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30594	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30595	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30596	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30597	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30598	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30599	40代	女性	尼崎市	無症状	2.21	—
30600	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30601	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30602	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30603	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30604	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30605	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30606	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30607	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30608	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30609	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30610	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30611	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30612	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30613	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30614	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30615	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
30616	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30617	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30618	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30619	30代	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
30620	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30621	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30622	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30623	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30624	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30625	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30626	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30627	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30628	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30629	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30630	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30631	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30632	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30633	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30634	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30635	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30636	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30637	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30638	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30639	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30640	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30641	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30642	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30643	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30644	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30645	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30646	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30647	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30648	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30649	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30650	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30651	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30652	80代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30653	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30654	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
30655	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30656	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30657	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30658	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30659	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30660	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30661	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30662	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30663	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30664	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30665	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30666	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30667	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30668	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30669	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30670	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30671	30代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
30672	80代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30673	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30674	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30675	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30676	40代	男性	尼崎市	軽症	2.18	大阪府発表済み
30677	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30678	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30679	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30680	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30681	20代	女性	大阪市	軽症	2.21	—
30682	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30683	10歳未満	男性	豊中市	軽症	2.21	疑似症患者
30684	10代	女性	池田市	軽症	2.21	—
30685	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	沖縄県発表済み
30686	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30687	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30688	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30689	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30690	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30691	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	—
30692	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30693	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30694	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30695	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30696	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30697	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30698	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30699	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30700	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30701	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30702	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30703	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30704	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30705	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30706	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30707	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30708	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30709	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30710	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30711	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30712	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30713	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30714	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30715	30代	女性	尼崎市	軽症	2.4	神戸市発表済み
30716	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30717	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
30718	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
30719	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30720	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	大阪府発表済み
30721	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30722	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30723	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	東京都発表済み
30724	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	神戸市発表済み
30725	40代	女性	尼崎市	無症状	2.19	大阪府発表済み
30726	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30727	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30728	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30729	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30730	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30731	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30732	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30733	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30734	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30735	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30736	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30737	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30738	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30739	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30740	10代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30741	50代	女性	大阪市	軽症	2.21	—
30742	10歳 未満	男性	守口市	軽症	2.21	—
30743	30代	女性	守口市	軽症	2.21	—
30744	30代	男性	守口市	軽症	2.21	—
30745	60代	男性	大阪市	軽症	2.20	—
30746	10代	女性	豊中市	軽症	2.21	—
30747	80代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30748	80代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30749	80代	男性	尼崎市	中等症	2.21	—
30750	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30751	40代	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
30752	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30753	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30754	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30755	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30756	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30757	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30758	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30759	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30760	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30761	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30762	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30763	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30764	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30765	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30766	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30767	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	疑似症患者
30768	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30769	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30770	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30771	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30772	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30773	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30774	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30775	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30776	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30777	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30778	60代	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
30779	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30780	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30781	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30782	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30783	20代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
30784	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30785	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30786	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30787	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30788	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30789	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30790	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30791	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30792	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30793	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30794	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30795	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30796	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30797	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30798	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30799	40代	女性	豊中市	軽症	2.21	—
30800	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30801	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	2.21	—
30802	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30803	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30804	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30805	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30806	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30807	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30808	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30809	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30810	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30811	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30812	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30813	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30814	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30815	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30816	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30817	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30818	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30819	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30820	30代	女性	尼崎市	無症状	2.21	—
30821	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30822	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	2.21	—
30823	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
30824	10代	女性	尼崎市	無症状	2.21	—
30825	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30826	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30827	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30828	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30829	20代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
30830	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30831	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30832	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	2. 21	—
30833	80代	女性	尼崎市	中等症	2. 21	—
30834	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 21	—
30835	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 21	—
30836	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 21	—
30837	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 21	—
30838	60代	男性	尼崎市	軽症	1. 26	—
30839	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	1. 17	—
30840	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 8	疑似症患者