

令和4年2月23日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(30841~31528例目)

新たに688 (30) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

( ) 内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分674 (30) 人、本市以外発表分14 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分674(30)人、本市以外発表分14(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30841	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30842	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30843	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30844	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30845	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30846	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30847	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30848	30代	女性	大阪市	軽症	2.21	—
30849	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	疑似症患者
30850	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
30851	50代	男性	福山市	軽症	2.21	—
30852	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30853	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30854	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30855	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30856	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30857	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30858	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30859	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30860	80代	女性	尼崎市	中等症	2.21	—
30861	80代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30862	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30863	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30864	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30865	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30866	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30867	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30868	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30869	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30870	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30871	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30872	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30873	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30874	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30875	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30876	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30877	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30878	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
30879	80代	男性	尼崎市	中等症	2.22	—
30880	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30881	80代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30882	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30883	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30884	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30885	80代	女性	尼崎市	中等症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30886	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30887	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30888	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30889	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30890	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30891	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30892	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30893	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30894	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30895	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30896	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30897	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30898	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30899	40代	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
30900	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30901	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30902	80代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30903	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
30904	60代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30905	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30906	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
30907	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
30908	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30909	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30910	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
30911	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30912	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30913	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30914	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30915	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30916	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30917	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30918	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30919	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	大阪府発表済み
30920	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30921	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30922	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30923	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30924	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30925	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	大阪府発表済み
30926	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30927	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	神戸市発表済み
30928	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	大阪府発表済み
30929	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30930	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30931	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30932	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30933	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30934	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30935	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30936	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30937	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30938	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
30939	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30940	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30941	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
30942	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30943	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30944	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30945	50代	女性	尼崎市	中等症	2.22	—
30946	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
30947	70代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30948	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
30949	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30950	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30951	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30952	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30953	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30954	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
30955	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30956	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30957	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30958	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30959	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30960	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30961	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30962	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30963	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30964	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30965	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30966	30代	女性	尼崎市	無症状	2.20	東京都発表済み
30967	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30968	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30969	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30970	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30971	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30972	20代	女性	尼崎市	無症状	2.21	—
30973	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30974	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30975	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30976	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30977	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
30978	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30979	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30980	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30981	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30982	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30983	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30984	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30985	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30986	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30987	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30988	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30989	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30990	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30991	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30992	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30993	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30994	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30995	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
30996	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30997	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30998	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
30999	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31000	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31001	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31002	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31003	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31004	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31005	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31006	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31007	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31008	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31009	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31010	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31011	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31012	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31013	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31014	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31015	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31016	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31017	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31018	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31019	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31020	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31021	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31022	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31023	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31024	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31025	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31026	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31027	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31028	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31029	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31030	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31031	60代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
31032	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31033	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31034	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31035	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31036	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
31037	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31038	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31039	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31040	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31041	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31042	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31043	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31044	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31045	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31046	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31047	80代	男性	尼崎市	中等症	2.17	—
31048	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31049	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31050	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31051	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31052	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31053	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31054	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31055	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31056	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31057	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31058	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31059	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31060	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31061	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31062	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31063	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31064	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31065	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31066	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31067	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31068	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31069	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31070	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31071	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31072	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31073	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31074	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31075	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31076	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31077	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31078	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31079	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31080	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31081	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31082	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31083	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31084	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31085	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31086	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31087	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31088	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31089	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31090	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31091	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31092	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31093	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31094	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31095	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31096	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31097	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31098	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31099	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31100	80代	男性	尼崎市	中等症	2.22	—
31101	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31102	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31103	60代	女性	尼崎市	無症状	2.22	—
31104	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31105	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31106	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31107	10歳 未満	女性	豊中市	軽症	2.22	—
31108	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31109	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31110	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31111	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31112	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31113	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31114	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31115	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31116	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31117	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31118	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31119	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31120	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31121	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31122	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31123	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31124	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31125	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31126	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31127	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31128	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31129	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31130	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31131	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31132	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31133	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31134	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31135	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31136	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31137	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31138	20代	女性	尼崎市	中等症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31139	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31140	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31141	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31142	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31143	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31144	40代	女性	尼崎市	無症状	2.22	—
31145	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31146	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31147	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31148	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31149	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31150	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31151	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31152	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31153	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31154	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31155	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31156	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31157	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31158	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31159	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31160	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31161	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31162	80代	男性	尼崎市	無症状	2.22	—
31163	80代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31164	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31165	50代	男性	尼崎市	中等症	2.22	—
31166	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	京都府発表済み
31167	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31168	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31169	60代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31170	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31171	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31172	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31173	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31174	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31175	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31176	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31177	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31178	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31179	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31180	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31181	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31182	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31183	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31184	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31185	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31186	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31187	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31188	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31189	40代	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
31190	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31191	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31192	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31193	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31194	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31195	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31196	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31197	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31198	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31199	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31200	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31201	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31202	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31203	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31204	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31205	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31206	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31207	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31208	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31209	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31210	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31211	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31212	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31213	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31214	60代	男性	高槻市	中等症	2.22	—
31215	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
31216	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
31217	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
31218	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.19	—
31219	60代	男性	尼崎市	軽症	2.20	—
31220	70代	女性	尼崎市	軽症	2.20	—
31221	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31222	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31223	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31224	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31225	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31226	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31227	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31228	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31229	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31230	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31231	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31232	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31233	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31234	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31235	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31236	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31237	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31238	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31239	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31240	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31241	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31242	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31243	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31244	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31245	40代	男性	尼崎市	無症状	2.22	—
31246	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31247	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31248	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31249	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31250	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31251	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31252	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31253	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31254	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31255	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31256	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31257	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31258	30代	女性	尼崎市	無症状	2.22	—
31259	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	2.22	—
31260	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31261	40代	男性	尼崎市	無症状	2.21	—
31262	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31263	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31264	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31265	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31266	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31267	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31268	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31269	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31270	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31271	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31272	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31273	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31274	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31275	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31276	30代	男性	尼崎市	無症状	2.21	大阪府発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31277	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	大阪府発表済み
31278	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	神戸市発表済み
31279	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31280	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31281	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31282	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31283	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31284	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31285	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31286	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31287	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31288	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31289	30代	男性	尼崎市	無症状	2.22	—
31290	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31291	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31292	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31293	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31294	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31295	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31296	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31297	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31298	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31299	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31300	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31301	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31302	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31303	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31304	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31305	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31306	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31307	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31308	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31309	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31310	10代	女性	尼崎市	無症状	2.21	—
31311	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31312	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31313	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31314	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31315	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31316	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31317	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31318	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31319	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31320	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31321	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31322	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31323	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31324	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31325	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31326	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31327	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31328	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31329	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31330	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31331	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31332	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31333	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31334	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31335	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31336	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31337	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31338	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31339	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31340	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31341	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31342	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31343	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31344	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31345	30代	男性	尼崎市	軽症	2.18	大阪府発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31346	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	明石市発表済み
31347	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31348	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31349	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31350	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31351	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31352	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31353	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31354	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31355	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31356	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31357	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31358	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31359	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31360	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31361	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31362	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31363	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31364	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31365	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31366	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31367	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31368	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31369	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31370	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31371	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31372	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31373	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31374	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31375	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31376	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31377	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31378	50代	男性	尼崎市	無症状	2.22	—
31379	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31380	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31381	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31382	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31383	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31384	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31385	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31386	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31387	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31388	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31389	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31390	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31391	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31392	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	2.22	—
31393	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31394	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31395	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31396	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31397	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31398	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31399	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31400	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31401	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31402	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31403	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31404	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31405	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31406	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31407	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31408	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31409	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31410	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31411	40代	女性	尼崎市	無症状	2.22	—
31412	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31413	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31414	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31415	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31416	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31417	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31418	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31419	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31420	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31421	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31422	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31423	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31424	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31425	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31426	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31427	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31428	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31429	30代	男性	茨木市	軽症	2.21	—
31430	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31431	30代	女性	神戸市	軽症	2.22	—
31432	10代	女性	豊中市	軽症	2.22	—
31433	10代	女性	大阪市	軽症	2.22	—
31434	80代	女性	尼崎市	中等症	2.22	—
31435	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31436	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31437	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31438	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31439	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31440	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31441	10歳 未満	男性	豊中市	軽症	2.21	—
31442	20代	男性	尼崎市	軽症	2.21	愛知県発表済み
31443	40代	男性	大阪市	無症状	2.22	—
31444	30代	男性	大阪市	軽症	2.22	—
31445	10歳 未満	女性	大阪市	軽症	2.21	—
31446	30代	男性	豊中市	軽症	2.21	—
31447	10歳 未満	男性	大阪市	軽症	2.22	—
31448	10歳 未満	男性	大阪市	軽症	2.22	—
31449	80代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31450	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31451	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31452	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31453	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31454	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31455	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31456	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31457	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31458	40代	女性	尼崎市	無症状	2.22	—
31459	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31460	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31461	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31462	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31463	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31464	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31465	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31466	30代	女性	大阪市	軽症	2.22	—
31467	40代	男性	草津市	軽症	2.22	—
31468	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31469	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31470	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
31471	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
31472	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
31473	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31474	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31475	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31476	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
31477	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
31478	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
31479	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
31480	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31481	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31482	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31483	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31484	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31485	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31486	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31487	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31488	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31489	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31490	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31491	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31492	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31493	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31494	30代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
31495	50代	男性	尼崎市	無症状	2.22	—
31496	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31497	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31498	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31499	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31500	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31501	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31502	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31503	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31504	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31505	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31506	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31507	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31508	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31509	40代	女性	尼崎市	無症状	2.22	—
31510	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31511	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31512	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31513	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31514	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31515	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31516	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31517	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31518	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31519	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31520	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31521	20代	女性	尼崎市	軽症	2.12	大阪府発表済み
31522	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
31523	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31524	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31525	20代	女性	尼崎市	無症状	2.21	神戸市発表済み
31526	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31527	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31528	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—