

令和4年2月24日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(31529~31886例目)

新たに358（10）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分354（10）人、本市以外発表分4（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分354(10)人、本市以外発表分4(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31529	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31530	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31531	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31532	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31533	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31534	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31535	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31536	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31537	80代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31538	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31539	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31540	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31541	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31542	80代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31543	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31544	80代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31545	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31546	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31547	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31548	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31549	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31550	80代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31551	50代	女性	尼崎市	中等症	2.22	—
31552	70代	男性	尼崎市	中等症	2.22	—
31553	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31554	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31555	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31556	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31557	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31558	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31559	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31560	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31561	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31562	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31563	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31564	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31565	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31566	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31567	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31568	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31569	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31570	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31571	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31572	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31573	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31574	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31575	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31576	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31577	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31578	40代	男性	尼崎市	中等症	2.22	—
31579	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31580	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31581	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31582	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31583	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31584	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	大阪府発表済み
31585	60代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31586	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31587	50代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31588	70代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31589	60代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31590	50代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31591	50代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31592	50代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31593	60代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31594	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31595	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31596	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31597	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31598	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31599	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31600	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31601	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31602	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31603	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31604	80代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31605	60代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31606	50代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31607	60代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31608	50代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31609	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31610	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31611	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31612	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31613	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31614	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31615	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31616	40代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
31617	30代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
31618	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31619	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31620	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31621	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31622	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	東京都発表済み
31623	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31624	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31625	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31626	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31627	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31628	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31629	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31630	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31631	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31632	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31633	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31634	40代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31635	40代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31636	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31637	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31638	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31639	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31640	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31641	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31642	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31643	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31644	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31645	70代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31646	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31647	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31648	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31649	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31650	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31651	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31652	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31653	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31654	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31655	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31656	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31657	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31658	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31659	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31660	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31661	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31662	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31663	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31664	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31665	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31666	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31667	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31668	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31669	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31670	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31671	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31672	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31673	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31674	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31675	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31676	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31677	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31678	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31679	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	大阪府発表済み
31680	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31681	40代	女性	尼崎市	軽症	2.18	大阪府発表済み
31682	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31683	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31684	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31685	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31686	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31687	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31688	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31689	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31690	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31691	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31692	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31693	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31694	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31695	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31696	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31697	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31698	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31699	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31700	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31701	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31702	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31703	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31704	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31705	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31706	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31707	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31708	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31709	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31710	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31711	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31712	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31713	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31714	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31715	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31716	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31717	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31718	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31719	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31720	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31721	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31722	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31723	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31724	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31725	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31726	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31727	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31728	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31729	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31730	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31731	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31732	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31733	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31734	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31735	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31736	80代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31737	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31738	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31739	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31740	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31741	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31742	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31743	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31744	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31745	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31746	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31747	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31748	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31749	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31750	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31751	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31752	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31753	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31754	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31755	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31756	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31757	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31758	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31759	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31760	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31761	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31762	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31763	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31764	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31765	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31766	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31767	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31768	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31769	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31770	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31771	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31772	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31773	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31774	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31775	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31776	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31777	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31778	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31779	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31780	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31781	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31782	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31783	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31784	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31785	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31786	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31787	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31788	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31789	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31790	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31791	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31792	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31793	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31794	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31795	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31796	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31797	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31798	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31799	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31800	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31801	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31802	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31803	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31804	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
31805	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31806	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31807	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31808	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31809	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31810	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31811	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31812	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31813	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31814	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31815	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31816	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31817	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31818	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31819	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31820	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31821	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31822	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31823	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31824	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31825	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31826	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31827	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31828	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31829	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31830	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31831	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31832	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31833	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31834	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31835	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31836	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31837	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31838	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31839	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31840	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31841	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31842	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31843	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31844	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31845	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31846	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31847	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31848	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31849	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
31850	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31851	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31852	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31853	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31854	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31855	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31856	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31857	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31858	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31859	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31860	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31861	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31862	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31863	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31864	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31865	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31866	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31867	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31868	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31869	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31870	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31871	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31872	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31873	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	疑似症患者
31874	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	疑似症患者
31875	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	疑似症患者
31876	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	疑似症患者
31877	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31878	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31879	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31880	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31881	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31882	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	疑似症患者
31883	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31884	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31885	50代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31886	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—