

令和4年2月25日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(31887~32257例目)

新たに371(28)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分346(28)人、本市以外発表分25(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分346(28)人、本市以外発表分25(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31887	60代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31888	50代	男性	尼崎市	軽症	2.20	大阪府発表済み
31889	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31890	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	神戸市発表済み
31891	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31892	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	大阪府発表済み
31893	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31894	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	京都府発表済み
31895	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	大阪府発表済み
31896	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	大阪府発表済み
31897	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31898	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31899	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31900	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	愛知県発表済み
31901	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31902	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	大阪府発表済み
31903	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31904	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31905	90歳 以上	男性	尼崎市	中等症	2.23	大阪府発表済み
31906	80代	女性	尼崎市	軽症	2.23	大阪府発表済み
31907	80代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31908	80代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31909	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31910	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31911	50代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31912	60代	女性	尼崎市	軽症	2.23	大阪府発表済み
31913	50代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31914	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31915	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31916	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31917	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31918	60代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31919	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31920	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31921	60代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31922	50代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31923	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31924	70代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31925	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31926	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31927	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	大阪府発表済み
31928	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	神戸市発表済み
31929	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	東京都発表済み
31930	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31931	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31932	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31933	20代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31934	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31935	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	兵庫県発表済み
31936	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	疑似症患者
31937	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31938	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31939	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31940	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31941	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31942	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31943	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31944	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31945	40代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31946	10代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31947	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31948	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31949	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31950	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31951	20代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31952	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31953	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31954	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31955	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31956	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31957	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31958	30代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
31959	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31960	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31961	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31962	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31963	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31964	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31965	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31966	20代	女性	神戸市	軽症	2.23	—
31967	30代	男性	池田市	軽症	2.22	—
31968	10歳 未満	女性	大阪市	軽症	2.22	—
31969	80代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
31970	70代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31971	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31972	50代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31973	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31974	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31975	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31976	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31977	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
31978	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
31979	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31980	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31981	10代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31982	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31983	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31984	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31985	60代	女性	大阪市	軽症	2.24	—
31986	30代	男性	大阪市	軽症	2.24	—
31987	10代	男性	大阪市	軽症	2.24	—
31988	60代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
31989	80代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
31990	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31991	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
31992	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31993	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31994	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31995	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31996	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31997	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
31998	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
31999	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32000	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32001	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32002	30代	男性	太子町	軽症	2.22	—
32003	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32004	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32005	50代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
32006	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32007	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32008	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32009	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32010	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
32011	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32012	40代	男性	尼崎市	軽症	2.23	大阪府発表済み
32013	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32014	20代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
32015	40代	男性	尼崎市	軽症	2.23	大阪府発表済み
32016	10代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
32017	40代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
32018	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32019	60代	男性	大阪市	軽症	2.14	—
32020	10代	女性	大阪市	軽症	2.24	—
32021	10歳 未満	男性	大阪市	軽症	2.24	—
32022	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32023	80代	女性	尼崎市	重症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32024	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32025	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32026	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32027	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32028	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32029	80代	女性	大阪市	軽症	2.24	—
32030	30代	男性	大阪市	軽症	2.24	—
32031	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32032	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32033	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32034	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32035	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32036	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32037	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32038	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32039	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32040	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32041	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32042	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32043	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32044	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32045	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32046	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32047	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32048	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32049	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32050	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32051	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32052	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32053	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32054	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32055	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32056	60代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
32057	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32058	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32059	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32060	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32061	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32062	80代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
32063	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
32064	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
32065	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32066	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32067	30代	女性	尼崎市	軽症	2.21	大阪府発表済み
32068	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32069	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32070	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32071	70代	女性	尼崎市	軽症	2.22	大阪府発表済み
32072	50代	女性	尼崎市	軽症	2.20	大阪府発表済み
32073	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32074	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32075	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32076	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32077	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32078	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32079	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32080	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32081	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32082	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32083	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32084	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32085	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32086	70代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
32087	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32088	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32089	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32090	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32091	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32092	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32093	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32094	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32095	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32096	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32097	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32098	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32099	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32100	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32101	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32102	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32103	70代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
32104	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32105	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32106	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32107	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32108	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32109	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32110	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32111	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32112	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32113	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32114	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32115	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32116	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32117	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32118	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32119	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32120	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	東京都発表済み
32121	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	東京都発表済み
32122	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32123	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32124	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32125	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32126	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32127	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32128	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32129	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32130	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32131	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32132	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32133	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32134	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32135	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32136	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32137	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32138	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32139	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32140	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32141	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32142	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32143	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32144	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32145	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32146	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32147	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
32148	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32149	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32150	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32151	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32152	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32153	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32154	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32155	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32156	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32157	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32158	40代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
32159	30代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
32160	40代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
32161	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32162	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32163	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32164	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32165	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
32166	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32167	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32168	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32169	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32170	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
32171	30代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
32172	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
32173	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
32174	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32175	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32176	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32177	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32178	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32179	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32180	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32181	30代	女性	尼崎市	軽症	2.15	—
32182	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32183	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32184	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32185	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32186	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32187	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32188	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32189	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32190	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32191	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32192	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32193	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32194	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32195	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32196	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32197	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32198	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32199	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32200	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32201	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32202	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32203	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32204	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32205	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32206	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32207	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32208	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32209	40代	女性	神戸市	軽症	2.24	—
32210	80代	女性	尼崎市	軽症	2.22	—
32211	80代	女性	尼崎市	無症状	2.24	—
32212	80代	女性	尼崎市	無症状	2.24	—
32213	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32214	80代	男性	尼崎市	重症	2.24	—
32215	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32216	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32217	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32218	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32219	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
32220	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32221	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32222	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32223	20代	男性	大阪市	軽症	2.24	—
32224	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32225	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32226	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32227	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32228	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32229	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32230	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32231	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32232	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32233	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32234	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.23	疑似症患者
32235	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32236	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32237	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32238	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32239	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32240	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32241	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32242	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32243	20代	女性	大阪市	軽症	2.24	—
32244	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32245	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.22	大阪府発表済み
32246	60代	女性	尼崎市	無症状	2.24	東京都発表済み
32247	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32248	30代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
32249	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	神戸市発表済み
32250	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
32251	60代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
32252	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32253	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32254	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32255	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32256	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32257	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—