

令和4年2月26日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3015

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(32258~32752例目)

新たに495（13）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分484（13）人、本市以外発表分11（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分484(13)人、本市以外発表分11(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32258	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32259	40代	女性	尼崎市	無症状	2.24	—
32260	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32261	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
32262	40代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
32263	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
32264	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	東京都発表済み
32265	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32266	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32267	40代	男性	尼崎市	無症状	2.23	東京都発表済み
32268	30代	男性	尼崎市	軽症	2.23	東京都発表済み
32269	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	大阪府発表済み
32270	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	大阪府発表済み
32271	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	大阪府発表済み
32272	20代	女性	尼崎市	無症状	2.24	大阪府発表済み
32273	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32274	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32275	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32276	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32277	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32278	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32279	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32280	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32281	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32282	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32283	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32284	60代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
32285	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32286	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32287	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32288	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32289	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32290	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32291	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32292	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32293	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32294	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32295	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32296	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32297	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32298	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32299	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32300	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32301	60代	男性	豊中市	軽症	2.24	—
32302	30代	女性	豊中市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32303	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32304	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32305	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32306	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32307	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32308	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32309	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32310	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32311	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32312	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32313	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32314	70代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32315	80代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32316	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32317	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32318	80代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32319	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32320	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32321	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32322	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32323	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32324	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32325	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32326	70代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32327	70代	女性	尼崎市	無症状	2.24	—
32328	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32329	70代	男性	大阪市	軽症	2.24	—
32330	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32331	70代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32332	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32333	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32334	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32335	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32336	70代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32337	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32338	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32339	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32340	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32341	50代	男性	尼崎市	無症状	2.24	—
32342	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32343	70代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32344	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32345	70代	女性	尼崎市	軽症	2.23	—
32346	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32347	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32348	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32349	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32350	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32351	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32352	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32353	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32354	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32355	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32356	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32357	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32358	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32359	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32360	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32361	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32362	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32363	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32364	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32365	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32366	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32367	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32368	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32369	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32370	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32371	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32372	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32373	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32374	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32375	80代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32376	80代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32377	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32378	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32379	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32380	70代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32381	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32382	70代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32383	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32384	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32385	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32386	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32387	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32388	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32389	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32390	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32391	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32392	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32393	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32394	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32395	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32396	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32397	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	疑似症患者
32398	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32399	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32400	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32401	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32402	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32403	70代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32404	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32405	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32406	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32407	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32408	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32409	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32410	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32411	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32412	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32413	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32414	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32415	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32416	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32417	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32418	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32419	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32420	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32421	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32422	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32423	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32424	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32425	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32426	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32427	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32428	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32429	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32430	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32431	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32432	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32433	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32434	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32435	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32436	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32437	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32438	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32439	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32440	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32441	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32442	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32443	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32444	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32445	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32446	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32447	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32448	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32449	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32450	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32451	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32452	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32453	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32454	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32455	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32456	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32457	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32458	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32459	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32460	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32461	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32462	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32463	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32464	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32465	20代	女性	尼崎市	無症状	2.25	—
32466	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.25	—
32467	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32468	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32469	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32470	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32471	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32472	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32473	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32474	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32475	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32476	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32477	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32478	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32479	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32480	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32481	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32482	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32483	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32484	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32485	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32486	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32487	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32488	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32489	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32490	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32491	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32492	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32493	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32494	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32495	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32496	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32497	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32498	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32499	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32500	70代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32501	50代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
32502	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32503	50代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
32504	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32505	50代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32506	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32507	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32508	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32509	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32510	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32511	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32512	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32513	60代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32514	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32515	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32516	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32517	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32518	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32519	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32520	10代	男性	尼崎市	無症状	2.25	—
32521	30代	女性	尼崎市	無症状	2.25	—
32522	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32523	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32524	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32525	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32526	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32527	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32528	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32529	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32530	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32531	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32532	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32533	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32534	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32535	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32536	60代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32537	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32538	70代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32539	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32540	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32541	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32542	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32543	80代	女性	尼崎市	中等症	2.25	—
32544	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32545	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32546	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32547	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32548	70代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
32549	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32550	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32551	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32552	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32553	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32554	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32555	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32556	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32557	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32558	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32559	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32560	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32561	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32562	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32563	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32564	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32565	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32566	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32567	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32568	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32569	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32570	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32571	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32572	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32573	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32574	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32575	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32576	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32577	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32578	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32579	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32580	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32581	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32582	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32583	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32584	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32585	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32586	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32587	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32588	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32589	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32590	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32591	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32592	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32593	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32594	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32595	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32596	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32597	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32598	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32599	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32600	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32601	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32602	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32603	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32604	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32605	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32606	40代	女性	尼崎市	軽症	2.14	大阪府発表済み
32607	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32608	30代	女性	尼崎市	無症状	2.21	大阪府発表済み
32609	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32610	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32611	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32612	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32613	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32614	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32615	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32616	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32617	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32618	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32619	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32620	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32621	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32622	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32623	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32624	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32625	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32626	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32627	30代	女性	尼崎市	無症状	2.24	—
32628	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32629	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32630	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32631	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32632	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32633	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32634	40代	男性	尼崎市	無症状	2.24	—
32635	40代	女性	尼崎市	無症状	2.24	—
32636	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32637	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32638	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32639	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32640	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32641	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32642	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32643	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32644	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32645	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32646	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32647	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32648	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32649	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32650	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32651	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32652	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32653	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32654	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32655	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32656	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32657	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32658	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32659	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32660	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32661	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32662	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32663	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32664	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32665	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32666	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32667	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32668	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32669	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32670	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32671	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32672	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32673	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32674	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32675	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32676	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32677	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32678	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32679	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32680	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32681	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32682	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32683	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32684	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32685	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32686	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32687	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32688	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32689	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32690	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32691	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32692	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32693	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32694	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32695	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32696	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32697	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32698	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32699	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32700	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32701	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32702	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32703	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32704	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32705	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32706	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32707	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32708	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32709	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32710	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32711	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32712	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32713	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32714	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32715	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32716	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32717	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32718	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32719	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32720	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32721	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	大阪府発表済み
32722	40代	男性	尼崎市	無症状	2.22	大阪府発表済み
32723	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32724	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32725	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32726	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32727	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32728	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32729	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32730	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32731	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32732	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32733	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32734	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32735	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32736	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32737	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32738	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32739	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32740	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32741	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32742	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32743	30代	女性	大阪市	軽症	2.24	—
32744	30代	男性	大阪市	軽症	2.21	—
32745	20代	女性	大阪市	軽症	2.24	—
32746	20代	男性	京都市	軽症	2.24	—
32747	60代	女性	神戸市	無症状	2.24	—
32748	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
32749	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
32750	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	疑似症患者
32751	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
32752	40代	女性	尼崎市	中等症	2.21	—