

令和4年2月27日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3015

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(32753~33320例目)

新たに568 (6) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

( ) 内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分562 (6) 人、本市以外発表分6 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分562(6)人、本市以外発表分6(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32753	50代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32754	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32755	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32756	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32757	60代	男性	尼崎市	軽症	2.15	—
32758	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	石川県発表済み
32759	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	東京都発表済み
32760	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	東京都発表済み
32761	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32762	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32763	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32764	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32765	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32766	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32767	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32768	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32769	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32770	10代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
32771	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32772	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32773	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32774	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32775	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32776	10代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
32777	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32778	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32779	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32780	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32781	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32782	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32783	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32784	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32785	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32786	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32787	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32788	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32789	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32790	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32791	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32792	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32793	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32794	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32795	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32796	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32797	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32798	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32799	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32800	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32801	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32802	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32803	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32804	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32805	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32806	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32807	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32808	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32809	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32810	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32811	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32812	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32813	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32814	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32815	20代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
32816	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
32817	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32818	10代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32819	40代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32820	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32821	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32822	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32823	20代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32824	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32825	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
32826	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32827	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32828	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32829	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32830	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32831	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32832	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32833	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32834	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32835	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32836	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32837	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32838	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32839	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32840	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32841	30代	女性	尼崎市	無症状	1.22	—
32842	40代	男性	豊中市	軽症	2.25	—
32843	70代	男性	大阪市	軽症	2.18	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32844	10代	女性	豊中市	軽症	2.25	—
32845	20代	女性	枚方市	軽症	2.25	—
32846	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.24	疑似症患者
32847	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
32848	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
32849	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
32850	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32851	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32852	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32853	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32854	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32855	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32856	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32857	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32858	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32859	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32860	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32861	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32862	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
32863	40代	男性	尼崎市	軽症	1.24	東京都発表済み
32864	20代	女性	尼崎市	軽症	2.19	—
32865	10代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
32866	70代	男性	尼崎市	中等症	2.25	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32867	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
32868	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32869	30代	女性	豊中市	無症状	2.25	—
32870	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	2.25	—
32871	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32872	70代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32873	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32874	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32875	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32876	70代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32877	70代	男性	尼崎市	中等症	2.25	—
32878	40代	男性	尼崎市	中等症	2.25	—
32879	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32880	80代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32881	80代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32882	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32883	70代	女性	尼崎市	無症状	2.25	—
32884	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	2.25	—
32885	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32886	80代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32887	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32888	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32889	80代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
32890	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	2.25	—
32891	80代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32892	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32893	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
32894	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
32895	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
32896	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
32897	90歳 以上	男性	尼崎市	中等症	2.26	—
32898	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32899	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32900	70代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32901	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32902	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32903	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32904	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32905	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32906	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32907	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32908	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32909	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32910	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32911	40代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
32912	60代	女性	尼崎市	無症状	2.25	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32913	60代	女性	尼崎市	無症状	2.25	—
32914	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32915	40代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
32916	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32917	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32918	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32919	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32920	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32921	70代	女性	尼崎市	無症状	2.25	—
32922	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32923	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32924	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32925	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32926	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32927	60代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32928	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32929	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32930	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32931	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32932	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32933	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32934	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32935	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32936	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32937	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32938	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32939	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32940	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32941	70代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32942	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	大阪府発表済み
32943	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32944	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32945	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
32946	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32947	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32948	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32949	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32950	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
32951	70代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32952	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	2.25	—
32953	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32954	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	2.26	—
32955	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32956	70代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32957	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32958	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32959	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32960	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32961	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32962	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32963	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32964	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32965	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32966	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32967	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32968	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32969	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32970	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32971	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32972	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32973	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32974	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32975	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32976	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32977	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32978	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32979	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32980	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32981	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
32982	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32983	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32984	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32985	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
32986	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32987	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
32988	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32989	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32990	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32991	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32992	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32993	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32994	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32995	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32996	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
32997	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32998	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
32999	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33000	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33001	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33002	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33003	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33004	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33005	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33006	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33007	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33008	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33009	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33010	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33011	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33012	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33013	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33014	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33015	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33016	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33017	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33018	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33019	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33020	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33021	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33022	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33023	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33024	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33025	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33026	10代	女性	尼崎市	無症状	2.26	—
33027	30代	男性	尼崎市	無症状	2.26	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33028	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33029	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33030	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33031	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33032	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33033	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33034	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33035	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33036	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33037	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33038	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33039	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	2.25	—
33040	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33041	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33042	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33043	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33044	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33045	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33046	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33047	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33048	10代	女性	尼崎市	中等症	2.25	—
33049	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33050	10代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33051	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33052	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33053	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33054	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33055	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33056	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33057	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33058	40代	女性	尼崎市	無症状	2.24	—
33059	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33060	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33061	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33062	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33063	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33064	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33065	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33066	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33067	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33068	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33069	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33070	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33071	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33072	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33073	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33074	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33075	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33076	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33077	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33078	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33079	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33080	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33081	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33082	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33083	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33084	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33085	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33086	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33087	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33088	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33089	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33090	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33091	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33092	20代	女性	尼崎市	無症状	2.25	—
33093	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33094	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33095	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33096	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33097	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33098	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33099	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33100	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33101	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33102	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33103	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33104	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33105	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33106	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33107	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33108	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33109	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33110	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33111	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33112	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33113	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33114	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33115	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33116	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33117	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33118	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33119	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33120	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33121	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33122	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33123	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33124	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33125	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33126	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33127	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33128	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33129	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33130	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33131	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33132	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33133	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33134	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33135	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33136	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33137	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33138	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33139	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33140	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
33141	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33142	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33143	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33144	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33145	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33146	10代	男性	尼崎市	軽症	2.23	—
33147	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33148	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33149	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33150	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33151	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33152	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33153	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33154	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33155	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33156	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33157	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33158	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33159	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33160	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33161	50代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33162	70代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
33163	80代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
33164	80代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
33165	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33166	50代	女性	尼崎市	中等症	2.26	—
33167	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33168	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33169	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33170	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33171	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33172	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33173	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33174	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33175	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33176	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33177	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33178	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33179	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33180	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33181	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33182	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33183	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33184	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33185	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33186	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33187	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33188	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33189	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33190	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33191	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33192	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33193	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33194	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33195	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33196	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33197	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33198	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33199	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33200	30代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
33201	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33202	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33203	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33204	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	大阪府発表済み
33205	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33206	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33207	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33208	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33209	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33210	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33211	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33212	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33213	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33214	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33215	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33216	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33217	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33218	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33219	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33220	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33221	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33222	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33223	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33224	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33225	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33226	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33227	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33228	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33229	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33230	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33231	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33232	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33233	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33234	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33235	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33236	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33237	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33238	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33239	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33240	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33241	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33242	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33243	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33244	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33245	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33246	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33247	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33248	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33249	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33250	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33251	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33252	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33253	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33254	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33255	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33256	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33257	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33258	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33259	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33260	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33261	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33262	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33263	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33264	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33265	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33266	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33267	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33268	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33269	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33270	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33271	20代	女性	尼崎市	中等症	2.26	—
33272	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33273	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33274	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33275	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33276	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33277	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33278	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33279	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33280	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33281	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33282	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33283	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33284	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33285	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33286	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33287	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33288	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33289	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33290	20代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33291	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33292	10代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33293	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33294	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33295	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33296	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33297	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33298	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33299	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33300	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33301	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33302	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33303	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33304	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33305	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33306	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33307	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33308	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33309	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33310	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33311	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33312	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33313	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33314	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33315	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33316	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33317	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33318	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33319	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33320	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—