

令和4年2月28日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(33321~33574例目)

新たに254(23)の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分247(23)人、本市以外発表分7(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分247(23)人、本市以外発表分7(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33321	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33322	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33323	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33324	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33325	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33326	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33327	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33328	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33329	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33330	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33331	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33332	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33333	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33334	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33335	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33336	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33337	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33338	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33339	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33340	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33341	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33342	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33343	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33344	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33345	80代	男性	尼崎市	中等症	2.26	—
33346	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33347	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33348	70代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33349	70代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33350	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33351	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33352	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33353	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33354	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33355	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33356	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33357	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33358	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33359	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33360	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33361	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33362	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33363	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33364	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33365	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33366	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33367	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33368	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33369	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33370	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33371	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33372	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	疑似症患者
33373	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	疑似症患者
33374	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	疑似症患者
33375	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	疑似症患者
33376	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	疑似症患者
33377	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	疑似症患者
33378	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	疑似症患者
33379	70代	男性	大阪市	軽症	2.26	—
33380	10歳未満	女性	大阪市	軽症	2.25	—
33381	40代	女性	豊中市	軽症	2.26	—
33382	50代	男性	豊中市	軽症	2.25	—
33383	10代	男性	神戸市	軽症	2.25	—
33384	30代	女性	大阪市	軽症	2.25	—
33385	30代	男性	大阪市	軽症	2.26	—
33386	50代	女性	大阪市	軽症	2.26	—
33387	10歳未満	女性	吹田市	軽症	2.26	—
33388	60代	女性	大阪市	軽症	2.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33389	80代	女性	豊中市	軽症	2.25	—
33390	20代	女性	宇治市	軽症	2.25	—
33391	10歳未満	男性	船橋市	軽症	2.26	—
33392	80代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33393	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33394	80代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33395	50代	男性	尼崎市	無症状	2.26	—
33396	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33397	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33398	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33399	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33400	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33401	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33402	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33403	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33404	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33405	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.25	神戸市発表済み
33406	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33407	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33408	70代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33409	50代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33410	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33411	50代	男性	尼崎市	無症状	2.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33412	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33413	90歳 以上	女性	豊中市	無症状	2.26	—
33414	70代	女性	大阪市	軽症	2.26	—
33415	90歳 以上	女性	豊中市	無症状	2.26	—
33416	80代	男性	枚方市	無症状	2.26	—
33417	80代	男性	尼崎市	無症状	2.26	—
33418	80代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33419	80代	女性	尼崎市	無症状	2.26	—
33420	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	2.26	—
33421	90歳 以上	男性	尼崎市	無症状	2.26	—
33422	70代	男性	尼崎市	無症状	2.26	—
33423	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33424	90歳 以上	男性	尼崎市	無症状	2.26	—
33425	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	2.26	—
33426	80代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33427	70代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33428	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33429	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33430	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33431	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33432	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33433	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33434	80代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33435	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33436	50代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33437	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33438	50代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33439	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33440	50代	女性	尼崎市	無症状	2.26	—
33441	50代	男性	尼崎市	無症状	2.26	—
33442	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33443	50代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33444	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33445	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33446	50代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33447	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33448	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33449	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33450	50代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33451	50代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33452	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33453	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33454	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	大阪府発表済み
33455	60代	女性	尼崎市	無症状	2.27	—
33456	20代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33457	50代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33458	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33459	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33460	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33461	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33462	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33463	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33464	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33465	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33466	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33467	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33468	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33469	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33470	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33471	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33472	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33473	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33474	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33475	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33476	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33477	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33478	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33479	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33480	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33481	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33482	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33483	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33484	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33485	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33486	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33487	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33488	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33489	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33490	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33491	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33492	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33493	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33494	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33495	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33496	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33497	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33498	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33499	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33500	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33501	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33502	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33503	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33504	20代	男性	尼崎市	無症状	2.25	東京都発表済み
33505	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33506	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33507	20代	男性	尼崎市	無症状	2.24	東京都発表済み
33508	30代	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
33509	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.24	—
33510	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33511	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33512	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33513	10代	女性	尼崎市	軽症	2.24	大阪府発表済み
33514	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
33515	20代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33516	30代	女性	尼崎市	無症状	2.25	—
33517	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	大阪府発表済み
33518	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33519	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33520	30代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33521	30代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33522	50代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33523	50代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33524	50代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33525	40代	女性	尼崎市	軽症	2.21	—
33526	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33527	10代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33528	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33529	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33530	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33531	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33532	40代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33533	10代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33534	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33535	10代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33536	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33537	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33538	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33539	20代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33540	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33541	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33542	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	疑似症患者
33543	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	疑似症患者
33544	20代	男性	高槻市	軽症	2.26	—
33545	80代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33546	50代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33547	60代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33548	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33549	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33550	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33551	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33552	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33553	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33554	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33555	20代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33556	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33557	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33558	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33559	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33560	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33561	50代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33562	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33563	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33564	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33565	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33566	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33567	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33568	80代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33569	80代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33570	80代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33571	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33572	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33573	60代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33574	40代	女性	尼崎市	無症状	2.26	東京都発表済み