

令和4年3月1日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(33575～33981例目)

新たに407（25）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分392（25）人、本市以外発表分15（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分392(25)人、本市以外発表分15(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33575	60代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33576	50代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33577	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33578	50代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33579	50代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33580	10代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33581	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	大阪府発表済み
33582	30代	女性	尼崎市	軽症	2.26	大阪府発表済み
33583	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	2.26	大阪府発表済み
33584	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	大阪府発表済み
33585	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33586	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
33587	20代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33588	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33589	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33590	70代	男性	尼崎市	無症状	2.26	—
33591	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33592	20代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33593	30代	男性	尼崎市	無症状	2.27	—
33594	20代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33595	40代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33596	20代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33597	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33598	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33599	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33600	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33601	30代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33602	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33603	20代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33604	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33605	30代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33606	30代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33607	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33608	40代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33609	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33610	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	疑似症患者
33611	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	疑似症患者
33612	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	疑似症患者
33613	80代	女性	尼崎市	重症	2.27	—
33614	80代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33615	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33616	70代	女性	尼崎市	無症状	2.27	—
33617	60代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33618	80代	男性	尼崎市	無症状	2.27	—
33619	50代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33620	50代	男性	尼崎市	軽症	2.26	大阪府発表済み
33621	50代	男性	尼崎市	軽症	2.21	—
33622	60代	女性	尼崎市	軽症	2.25	大阪府発表済み
33623	50代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33624	50代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33625	60代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33626	50代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33627	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33628	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33629	40代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33630	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33631	30代	男性	尼崎市	無症状	2.25	大阪府発表済み
33632	30代	男性	尼崎市	軽症	2.27	大阪府発表済み
33633	20代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33634	20代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33635	20代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33636	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33637	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33638	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33639	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33640	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33641	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33642	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33643	10代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33644	40代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33645	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33646	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33647	50代	女性	尼崎市	無症状	2.27	—
33648	20代	女性	尼崎市	無症状	2.27	—
33649	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33650	10代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33651	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33652	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33653	10代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33654	30代	男性	大阪市	無症状	2.27	—
33655	80代	女性	豊中市	軽症	2.27	—
33656	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33657	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33658	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33659	80代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33660	80代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33661	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33662	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33663	60代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33664	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33665	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33666	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33667	20代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33668	30代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33669	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33670	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33671	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33672	20代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33673	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33674	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33675	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33676	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33677	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33678	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33679	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33680	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33681	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33682	70代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33683	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33684	80代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33685	60代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33686	60代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33687	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33688	60代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33689	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33690	70代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33691	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33692	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33693	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33694	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33695	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33696	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33697	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33698	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33699	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33700	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33701	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33702	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33703	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33704	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33705	80代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33706	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33707	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33708	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33709	60代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33710	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33711	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33712	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33713	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33714	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33715	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33716	30代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33717	30代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33718	10代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
33719	30代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33720	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33721	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33722	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33723	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	2.28	—
33724	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33725	60代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33726	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33727	70代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33728	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33729	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33730	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33731	60代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33732	50代	男性	尼崎市	無症状	2.28	—
33733	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33734	70代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33735	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33736	60代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33737	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33738	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33739	20代	男性	尼崎市	軽症	2.22	—
33740	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33741	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33742	40代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33743	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33744	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33745	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33746	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33747	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
33748	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
33749	10代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
33750	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33751	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33752	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33753	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33754	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33755	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33756	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33757	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33758	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33759	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33760	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33761	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33762	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33763	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33764	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33765	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33766	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33767	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33768	60代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33769	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33770	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33771	50代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33772	60代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33773	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33774	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33775	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33776	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33777	20代	女性	尼崎市	無症状	2.27	東京都発表済み
33778	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33779	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33780	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33781	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33782	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33783	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33784	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33785	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33786	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33787	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33788	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33789	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33790	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33791	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33792	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33793	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33794	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33795	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33796	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33797	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33798	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33799	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33800	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33801	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33802	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33803	20代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33804	20代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33805	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33806	20代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33807	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33808	40代	男性	尼崎市	軽症	2.27	高知県発表済み
33809	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33810	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
33811	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33812	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33813	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33814	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33815	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33816	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33817	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33818	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33819	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33820	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33821	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33822	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33823	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33824	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33825	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33826	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33827	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33828	40代	男性	吹田市	軽症	2.28	—
33829	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33830	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33831	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33832	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33833	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33834	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33835	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33836	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33837	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33838	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33839	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33840	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33841	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33842	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33843	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33844	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33845	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33846	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33847	50代	女性	尼崎市	軽症	2.4	—
33848	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33849	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33850	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33851	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33852	10代	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33853	10代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33854	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33855	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33856	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	2.28	—
33857	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33858	60代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33859	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33860	20代	女性	尼崎市	軽症	2.24	—
33861	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33862	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33863	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33864	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33865	60代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33866	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33867	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33868	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33869	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33870	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33871	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33872	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33873	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33874	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33875	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33876	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33877	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33878	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33879	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33880	30代	女性	尼崎市	軽症	2.27	—
33881	30代	男性	堺市	無症状	2.28	—
33882	80代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33883	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33884	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33885	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33886	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33887	30代	男性	尼崎市	無症状	2.28	—
33888	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33889	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33890	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33891	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33892	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33893	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33894	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33895	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33896	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33897	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33898	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33899	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33900	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33901	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33902	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33903	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33904	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33905	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33906	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33907	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33908	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33909	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33910	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33911	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33912	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33913	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33914	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33915	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33916	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	疑似症患者
33917	70代	男性	尼崎市	軽症	2.17	—
33918	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33919	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33920	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33921	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33922	50代	男性	尼崎市	軽症	2.25	東京都発表済み
33923	40代	男性	尼崎市	無症状	2.28	大阪府発表済み
33924	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33925	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33926	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33927	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	大阪府発表済み
33928	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33929	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.27	—
33930	30代	男性	尼崎市	無症状	2.25	大阪府発表済み
33931	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	佐賀県発表済み
33932	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33933	70代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33934	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33935	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33936	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33937	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33938	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33939	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33940	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33941	40代	男性	大阪市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33942	60代	男性	倉敷市	軽症	2.28	—
33943	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33944	70代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33945	70代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33946	80代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33947	70代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33948	80代	男性	尼崎市	中等症	2.28	—
33949	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33950	70代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33951	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33952	40代	男性	尼崎市	中等症	2.28	—
33953	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33954	70代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33955	70代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33956	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33957	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33958	60代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33959	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33960	60代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33961	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33962	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33963	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33964	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
33965	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33966	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33967	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33968	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33969	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33970	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33971	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33972	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33973	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33974	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33975	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33976	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33977	30代	男性	尼崎市	無症状	2.28	—
33978	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33979	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33980	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33981	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—