

令和4年3月2日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(33982~34532例目)

新たに551（17）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分548（17）人、本市以外発表分3（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分548(17)人、本市以外発表分3(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
33982	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33983	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33984	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33985	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33986	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33987	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33988	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33989	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33990	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33991	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33992	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33993	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33994	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33995	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33996	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
33997	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
33998	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
33999	20代	女性	北九州市	軽症	2.28	—
34000	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34001	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34002	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34003	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
34004	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34005	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34006	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34007	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34008	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34009	10歳未満	男性	大阪市	軽症	2.28	—
34010	30代	女性	大阪市	軽症	2.28	—
34011	80代	女性	尼崎市	無症状	2.28	—
34012	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34013	70代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34014	70代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34015	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34016	60代	男性	尼崎市	無症状	2.28	—
34017	60代	女性	大阪市	軽症	2.28	—
34018	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34019	40代	女性	尼崎市	無症状	2.28	—
34020	50代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
34021	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34022	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34023	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34024	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34025	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34026	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
34027	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34028	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34029	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34030	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34031	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34032	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34033	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34034	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34035	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34036	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34037	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34038	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34039	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34040	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34041	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34042	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34043	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34044	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34045	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34046	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34047	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34048	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34049	20代	女性	尼崎市	軽症	2.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34050	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34051	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34052	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
34053	70代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34054	60代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34055	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34056	70代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34057	70代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34058	90歳 以上	男性	尼崎市	無症状	2.28	—
34059	80代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34060	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34061	70代	男性	尼崎市	中等症	2.25	—
34062	80代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34063	80代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34064	70代	男性	尼崎市	中等症	2.28	—
34065	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34066	80代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34067	80代	女性	尼崎市	無症状	2.28	—
34068	70代	男性	尼崎市	無症状	2.28	—
34069	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	2.28	—
34070	60代	女性	尼崎市	無症状	2.28	—
34071	50代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34072	60代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34073	60代	女性	尼崎市	無症状	3. 1	—
34074	60代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34075	50代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34076	60代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34077	50代	男性	尼崎市	無症状	2. 28	—
34078	60代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34079	60代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34080	50代	男性	尼崎市	無症状	2. 25	大阪府発表済み
34081	60代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34082	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34083	10代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34084	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34085	50代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34086	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34087	50代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34088	50代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34089	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34090	60代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34091	60代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34092	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34093	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34094	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34095	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
34096	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34097	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34098	40代	男性	尼崎市	無症状	2.28	—
34099	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34100	80代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34101	60代	男性	尼崎市	中等症	3.1	—
34102	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34103	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34104	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34105	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34106	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34107	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34108	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34109	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34110	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34111	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34112	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34113	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34114	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34115	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34116	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34117	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34118	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34119	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34120	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34121	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34122	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34123	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34124	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34125	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34126	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34127	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34128	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34129	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34130	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34131	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34132	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
34133	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
34134	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34135	30代	女性	尼崎市	無症状	2.28	—
34136	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	2.28	—
34137	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34138	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34139	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34140	80代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34141	80代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34142	80代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34143	60代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34144	80代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34145	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34146	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34147	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34148	70代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34149	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34150	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34151	60代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34152	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34153	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34154	40代	女性	尼崎市	無症状	3. 1	—
34155	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34156	10代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34157	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34158	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34159	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34160	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34161	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34162	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34163	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34164	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34165	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34166	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34167	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34168	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34169	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34170	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34171	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34172	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34173	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34174	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34175	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34176	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34177	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34178	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34179	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34180	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34181	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34182	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34183	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34184	20代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34185	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34186	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34187	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34188	40代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
34189	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34190	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34191	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34192	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34193	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34194	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
34195	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
34196	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34197	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34198	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34199	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34200	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34201	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34202	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34203	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34204	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34205	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34206	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34207	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34208	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34209	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34210	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
34211	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34212	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34213	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34214	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34215	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34216	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34217	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34218	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34219	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34220	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34221	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34222	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34223	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34224	30代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34225	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34226	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34227	50代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34228	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34229	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34230	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34231	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34232	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34233	40代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34234	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34235	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34236	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34237	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34238	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34239	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34240	80代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34241	80代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34242	60代	女性	尼崎市	軽症	2. 16	—
34243	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34244	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34245	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34246	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34247	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34248	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34249	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34250	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34251	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34252	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34253	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34254	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34255	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34256	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34257	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34258	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34259	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34260	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34261	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34262	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34263	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34264	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34265	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34266	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34267	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34268	20代	男性	堺市	軽症	2.28	—
34269	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34270	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34271	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34272	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34273	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34274	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34275	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34276	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34277	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34278	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34279	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34280	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34281	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34282	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34283	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34284	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34285	80代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34286	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34287	70代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34288	80代	女性	尼崎市	無症状	2. 28	—
34289	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34290	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34291	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34292	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34293	60代	男性	尼崎市	軽症	2. 26	—
34294	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34295	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34296	60代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34297	70代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34298	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34299	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34300	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34301	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34302	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34303	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34304	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34305	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34306	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34307	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34308	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34309	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34310	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34311	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34312	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34313	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34314	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34315	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34316	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34317	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34318	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34319	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34320	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34321	50代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34322	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34323	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	大阪府発表済み
34324	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34325	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34326	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34327	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34328	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34329	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34330	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34331	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34332	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34333	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34334	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34335	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34336	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34337	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34338	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34339	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34340	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34341	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34342	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34343	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34344	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34345	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34346	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34347	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34348	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34349	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34350	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34351	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34352	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34353	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34354	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34355	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34356	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34357	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34358	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34359	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34360	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34361	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34362	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34363	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34364	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34365	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34366	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34367	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34368	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34369	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34370	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34371	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34372	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34373	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34374	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34375	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34376	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34377	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34378	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34379	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34380	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34381	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34382	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34383	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34384	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34385	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34386	20代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34387	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34388	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34389	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34390	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34391	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34392	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34393	10歳 未満	女性	尼崎市	無症状	2. 28	—
34394	20代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34395	20代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34396	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34397	40代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34398	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34399	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34400	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34401	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34402	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34403	30代	男性	尼崎市	無症状	3.1	—
34404	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34405	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34406	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34407	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34408	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34409	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34410	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34411	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34412	30代	男性	尼崎市	中等症	3.1	—
34413	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34414	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34415	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34416	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34417	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34418	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34419	70代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34420	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34421	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34422	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34423	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34424	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34425	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34426	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34427	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34428	10代	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34429	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34430	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34431	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34432	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.28	—
34433	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34434	30代	男性	尼崎市	無症状	3.1	東京都発表済み
34435	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
34436	30代	女性	尼崎市	無症状	3.1	—
34437	30代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
34438	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
34439	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34440	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34441	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34442	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34443	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34444	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34445	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34446	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34447	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34448	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34449	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34450	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34451	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34452	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34453	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34454	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34455	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34456	60代	男性	大阪市	軽症	3. 1	—
34457	90歳 以上	女性	大阪市	軽症	3. 1	—
34458	20代	女性	岸和田市	軽症	3. 1	—
34459	60代	女性	大阪市	軽症	3. 1	—
34460	50代	男性	大阪市	軽症	3. 1	—
34461	30代	男性	大阪市	軽症	2. 28	—
34462	50代	女性	大阪市	軽症	2. 28	—
34463	20代	女性	大阪市	軽症	2. 28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34464	70代	男性	豊中市	軽症	2.28	—
34465	20代	女性	大阪市	軽症	3.1	—
34466	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	疑似症患者
34467	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34468	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34469	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34470	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34471	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34472	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34473	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34474	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34475	80代	女性	尼崎市	無症状	3.1	—
34476	80代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
34477	60代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34478	60代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34479	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34480	70代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34481	60代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34482	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34483	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34484	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34485	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34486	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
34487	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34488	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 26	—
34489	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34490	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34491	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34492	80代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34493	70代	男性	尼崎市	中等症	3. 1	—
34494	70代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34495	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34496	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34497	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34498	60代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34499	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34500	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34501	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34502	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34503	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34504	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34505	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34506	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34507	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34508	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34509	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34510	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34511	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34512	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34513	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34514	30代	男性	尼崎市	無症状	3. 1	—
34515	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	疑似症患者
34516	80代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34517	70代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34518	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34519	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34520	60代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34521	70代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34522	40代	男性	尼崎市	軽症	2. 18	—
34523	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34524	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 25	—
34525	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34526	10代	男性	尼崎市	無症状	3. 1	—
34527	20代	女性	尼崎市	無症状	2. 24	—
34528	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34529	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34530	20代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34531	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34532	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—