

令和4年3月3日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(34533~34941例目)

新たに409(22)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

( )内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分402(22)人、本市以外発表分7(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分402(22)人、本市以外発表分7(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34533	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34534	80代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34535	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34536	80代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34537	90歳 以上	男性	尼崎市	中等症	3.1	—
34538	70代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34539	60代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34540	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34541	60代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34542	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34543	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34544	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34545	60代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34546	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34547	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34548	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34549	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34550	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34551	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34552	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34553	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34554	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34555	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34556	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34557	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34558	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34559	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34560	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34561	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34562	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34563	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34564	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34565	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34566	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34567	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	疑似症患者
34568	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34569	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34570	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34571	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34572	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34573	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34574	40代	女性	尼崎市	軽症	1. 29	—
34575	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34576	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34577	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34578	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34579	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34580	20代	女性	大阪市	軽症	3. 1	—
34581	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34582	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34583	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34584	80代	男性	尼崎市	重症	3. 1	—
34585	60代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34586	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34587	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3. 1	—
34588	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34589	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3. 1	—
34590	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34591	60代	女性	尼崎市	無症状	2. 27	—
34592	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34593	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34594	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34595	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34596	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34597	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34598	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34599	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34600	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34601	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34602	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34603	20代	男性	尼崎市	無症状	3.1	—
34604	60代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34605	70代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34606	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34607	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34608	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34609	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34610	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34611	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34612	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34613	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34614	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34615	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34616	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34617	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34618	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34619	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34620	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34621	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34622	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34623	80代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34624	80代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34625	80代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34626	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34627	70代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34628	70代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34629	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34630	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34631	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34632	60代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34633	70代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34634	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34635	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34636	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34637	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34638	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34639	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34640	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34641	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34642	40代	男性	尼崎市	中等症	3.1	—
34643	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34644	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34645	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34646	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34647	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34648	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34649	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34650	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34651	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34652	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34653	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34654	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34655	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34656	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34657	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34658	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34659	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34660	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34661	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34662	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34663	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34664	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34665	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34666	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34667	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34668	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34669	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
34670	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34671	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34672	10代	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
34673	60代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34674	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34675	70代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34676	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34677	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34678	70代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34679	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34680	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34681	40代	女性	尼崎市	無症状	3.1	—
34682	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34683	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34684	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34685	20代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34686	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34687	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34688	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34689	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34690	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34691	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34692	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34693	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34694	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34695	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34696	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34697	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34698	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34699	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34700	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34701	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34702	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34703	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34704	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34705	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34706	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34707	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34708	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34709	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34710	30代	女性	尼崎市	無症状	3.1	—
34711	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34712	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34713	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34714	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34715	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34716	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34717	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34718	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34719	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34720	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34721	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34722	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34723	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34724	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34725	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34726	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34727	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34728	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34729	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34730	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34731	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34732	40代	男性	尼崎市	無症状	3. 1	大阪府発表済み
34733	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34734	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34735	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34736	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34737	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34738	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34739	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34740	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34741	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34742	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34743	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34744	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34745	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34746	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34747	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34748	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34749	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34750	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34751	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34752	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34753	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34754	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34755	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34756	70代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34757	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34758	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34759	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34760	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34761	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34762	20代	男性	尼崎市	軽症	2.18	—
34763	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34764	40代	男性	明石市	軽症	3.1	—
34765	10歳 未満	女性	大阪市	軽症	3.2	—
34766	30代	女性	大阪市	軽症	3.2	—
34767	30代	男性	豊中市	軽症	3.2	—
34768	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34769	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34770	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34771	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	疑似症患者
34772	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34773	70代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34774	60代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34775	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34776	60代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34777	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34778	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34779	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34780	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34781	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34782	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2.26	—
34783	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34784	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34785	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34786	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34787	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34788	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34789	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34790	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34791	30代	女性	尼崎市	無症状	3.2	—
34792	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34793	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34794	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34795	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34796	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34797	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34798	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34799	60代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34800	70代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34801	70代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34802	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34803	70代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34804	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34805	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34806	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34807	70代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34808	70代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34809	60代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34810	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34811	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34812	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34813	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34814	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34815	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34816	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34817	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34818	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34819	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34820	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34821	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34822	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34823	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34824	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34825	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34826	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
34827	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34828	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34829	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34830	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
34831	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
34832	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34833	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34834	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34835	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34836	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34837	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34838	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34839	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34840	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34841	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34842	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34843	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34844	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34845	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34846	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34847	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34848	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34849	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34850	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34851	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34852	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34853	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34854	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34855	60代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34856	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34857	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34858	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34859	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34860	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34861	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34862	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34863	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34864	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34865	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34866	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34867	30代	女性	尼崎市	無症状	2. 28	—
34868	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34869	40代	女性	尼崎市	無症状	3. 1	—
34870	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34871	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34872	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34873	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34874	20代	女性	大阪市	軽症	3. 2	疑似症患者
34875	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	疑似症患者
34876	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	疑似症患者



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
34877	80代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34878	60代	女性	尼崎市	無症状	3. 1	大阪府発表済み
34879	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34880	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 15	大阪府発表済み
34881	20代	女性	尼崎市	軽症	2. 27	大阪府発表済み
34882	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34883	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	神戸市発表済み
34884	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34885	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 1	神戸市発表済み
34886	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	大阪府発表済み
34887	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34888	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34889	30代	男性	大阪市	軽症	3. 2	—
34890	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34891	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34892	30代	女性	大阪市	軽症	3. 2	—
34893	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3. 1	疑似症患者
34894	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	疑似症患者
34895	60代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34896	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34897	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34898	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34899	10代	女性	堺市	軽症	3. 2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34900	80代	男性	尼崎市	無症状	3. 2	—
34901	50代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
34902	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34903	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 1	—
34904	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34905	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34906	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34907	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 21	—
34908	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34909	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34910	40代	女性	尼崎市	無症状	3. 2	—
34911	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34912	30代	女性	大阪市	軽症	3. 2	—
34913	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 2	疑似症患者
34914	40代	男性	尼崎市	無症状	3. 2	—
34915	80代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34916	80代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34917	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34918	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34919	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34920	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34921	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34922	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
34923	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34924	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34925	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34926	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34927	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34928	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34929	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34930	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	疑似症患者
34931	60代	女性	尼崎市	軽症	2. 26	—
34932	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34933	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34934	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34935	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34936	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34937	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34938	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34939	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34940	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	—
34941	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 2	—