

令和4年3月4日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(34942~35360例目)

新たに419 (21) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分412 (21) 人、本市以外発表分7 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分412(21)人、本市以外発表分7(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34942	80代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34943	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34944	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34945	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34946	60代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34947	60代	男性	尼崎市	無症状	3.2	—
34948	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34949	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34950	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34951	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34952	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34953	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34954	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34955	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34956	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34957	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34958	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34959	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34960	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34961	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34962	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34963	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34964	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34965	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34966	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34967	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34968	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34969	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34970	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34971	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34972	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34973	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34974	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34975	50代	女性	大阪市	軽症	3.2	—
34976	40代	女性	枚方市	無症状	3.2	—
34977	10歳 未満	男性	枚方市	無症状	3.2	—
34978	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34979	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
34980	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34981	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34982	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34983	60代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34984	60代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34985	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34986	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
34987	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	兵庫県発表済み
34988	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34989	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34990	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34991	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
34992	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34993	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34994	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34995	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34996	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
34997	30代	女性	尼崎市	無症状	3.2	—
34998	40代	女性	尼崎市	軽症	3.1	大阪府発表済み
34999	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35000	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35001	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35002	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35003	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35004	80代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35005	70代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35006	80代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
35007	80代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
35008	80代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
35009	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3.2	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35010	30代	男性	尼崎市	無症状	3.2	—
35011	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	3.3	—
35012	60代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35013	80代	女性	尼崎市	無症状	3.3	—
35014	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35015	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35016	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35017	60代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35018	70代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35019	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35020	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35021	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35022	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35023	60代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35024	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35025	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35026	60代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35027	60代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35028	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35029	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35030	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35031	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35032	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35033	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35034	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35035	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35036	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35037	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35038	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35039	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35040	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35041	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35042	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35043	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35044	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35045	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35046	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35047	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35048	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35049	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35050	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35051	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
35052	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
35053	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35054	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35055	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35056	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35057	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35058	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35059	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35060	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35061	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35062	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35063	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35064	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35065	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35066	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35067	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35068	40代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
35069	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
35070	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
35071	10代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
35072	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
35073	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35074	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35075	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35076	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35077	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35078	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35079	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
35080	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35081	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35082	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35083	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35084	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35085	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35086	70代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35087	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35088	50代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35089	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35090	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35091	50代	女性	尼崎市	軽症	2.17	—
35092	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35093	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35094	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35095	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35096	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35097	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35098	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35099	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35100	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35101	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35102	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35103	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35104	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35105	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35106	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35107	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35108	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35109	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35110	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35111	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35112	70代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35113	90歳以上	男性	尼崎市	無症状	3.3	—
35114	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35115	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35116	60代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35117	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35118	70代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35119	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35120	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35121	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35122	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35123	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35124	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35125	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35126	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35127	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35128	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35129	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35130	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35131	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35132	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35133	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35134	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35135	70代	女性	尼崎市	中等症	3.2	—
35136	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35137	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35138	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35139	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35140	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35141	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35142	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35143	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35144	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35145	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35146	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35147	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35148	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35149	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35150	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35151	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35152	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35153	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35154	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35155	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	大阪府発表済み
35156	20代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
35157	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35158	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35159	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35160	10代	男性	尼崎市	無症状	3.2	—
35161	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35162	10代	男性	尼崎市	無症状	3.2	—
35163	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35164	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35165	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35166	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35167	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35168	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35169	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35170	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35171	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35172	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35173	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35174	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35175	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35176	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35177	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35178	80代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35179	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35180	10代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35181	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35182	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
35183	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35184	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35185	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35186	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35187	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35188	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35189	70代	男性	大阪市	軽症	3.2	—
35190	30代	女性	守口市	軽症	3.2	—
35191	50代	女性	大阪市	軽症	3.3	—
35192	20代	女性	大阪市	軽症	3.3	—
35193	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35194	20代	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
35195	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35196	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35197	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35198	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35199	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
35200	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
35201	70代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35202	80代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35203	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35204	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35205	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35206	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35207	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35208	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35209	70代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35210	70代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35211	80代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35212	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35213	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35214	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35215	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35216	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35217	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35218	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35219	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35220	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35221	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35222	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35223	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35224	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35225	70代	男性	尼崎市	中等症	3.3	—
35226	70代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35227	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35228	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35229	60代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35230	60代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35231	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35232	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35233	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35234	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35235	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35236	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35237	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35238	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35239	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35240	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35241	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35242	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35243	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35244	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35245	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35246	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35247	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35248	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35249	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35250	70代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35251	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35252	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35253	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35254	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35255	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35256	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	2. 25	—
35257	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35258	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35259	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35260	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35261	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35262	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35263	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35264	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35265	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35266	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35267	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35268	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35269	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35270	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35271	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35272	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35273	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35274	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35275	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35276	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35277	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35278	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35279	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35280	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35281	70代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35282	80代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35283	80代	女性	尼崎市	中等症	3.3	—
35284	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35285	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35286	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35287	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35288	80代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35289	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35290	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35291	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35292	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35293	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35294	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35295	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35296	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35297	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35298	10代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
35299	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 3	疑似症患者
35300	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 3	疑似症患者
35301	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 3	疑似症患者
35302	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 3	疑似症患者
35303	60代	男性	豊中市	軽症	3. 3	—
35304	20代	男性	大阪市	軽症	3. 3	—
35305	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35306	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	3. 3	—
35307	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35308	70代	男性	尼崎市	中等症	3. 3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35309	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35310	70代	男性	尼崎市	中等症	3.3	—
35311	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35312	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35313	50代	女性	尼崎市	軽症	3.1	東京都発表済み
35314	50代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35315	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35316	50代	男性	尼崎市	軽症	3.1	宮城県発表済み
35317	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35318	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35319	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35320	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35321	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35322	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35323	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35324	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35325	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35326	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35327	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35328	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35329	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35330	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35331	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35332	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35333	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35334	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35335	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35336	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35337	80代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35338	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35339	30代	男性	尼崎市	軽症	3.2	神戸市発表済み
35340	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35341	30代	男性	尼崎市	軽症	3.1	—
35342	40代	男性	尼崎市	軽症	3.2	神戸市発表済み
35343	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35344	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35345	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35346	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35347	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35348	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35349	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35350	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35351	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35352	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35353	30代	男性	交野市	軽症	3.3	—
35354	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35355	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35356	60代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35357	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35358	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35359	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35360	80代	女性	尼崎市	無症状	3.3	—