

令和4年3月5日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(35361~35705例目)

新たに345 (6) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分335 (6) 人、本市以外発表分10 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分335(6)人、本市以外発表分10(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35361	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35362	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35363	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35364	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35365	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35366	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35367	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35368	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35369	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35370	60代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35371	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35372	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35373	60代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35374	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35375	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35376	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35377	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35378	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35379	10歳 未満	女性	尼崎市	無症状	3.3	—
35380	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35381	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35382	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35383	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35384	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35385	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35386	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35387	60代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35388	70代	女性	尼崎市	無症状	3.3	—
35389	70代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35390	70代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35391	60代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35392	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35393	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35394	70代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35395	80代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35396	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35397	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35398	80代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35399	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35400	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35401	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35402	60代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35403	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35404	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35405	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35406	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35407	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35408	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35409	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35410	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35411	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35412	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35413	50代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35414	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35415	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35416	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35417	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35418	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35419	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35420	70代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35421	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35422	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35423	70代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35424	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35425	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35426	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35427	60代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35428	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35429	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35430	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35431	20代	男性	尼崎市	軽症	3.2	—
35432	80代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35433	70代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35434	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35435	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35436	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35437	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35438	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35439	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35440	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35441	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35442	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35443	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35444	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35445	10代	女性	尼崎市	無症状	3.3	—
35446	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35447	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35448	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35449	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35450	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35451	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35452	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	疑似症患者
35453	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35454	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35455	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35456	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35457	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35458	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35459	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35460	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35461	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35462	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35463	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35464	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35465	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35466	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35467	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35468	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35469	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35470	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35471	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35472	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35473	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35474	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35475	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35476	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35477	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35478	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35479	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35480	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35481	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35482	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35483	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35484	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35485	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35486	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35487	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35488	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35489	80代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35490	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35491	70代	女性	尼崎市	中等症	3.4	—
35492	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35493	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35494	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35495	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35496	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35497	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35498	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35499	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35500	60代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35501	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35502	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35503	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35504	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35505	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35506	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35507	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35508	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35509	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35510	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35511	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35512	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35513	40代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35514	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35515	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35516	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35517	20代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35518	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35519	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
35520	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35521	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35522	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35523	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35524	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35525	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35526	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35527	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35528	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35529	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35530	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35531	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35532	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35533	10代	女性	尼崎市	軽症	2. 25	—
35534	40代	女性	尼崎市	軽症	2. 25	—
35535	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	2. 26	—
35536	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 2	大阪府発表済み
35537	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35538	60代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35539	70代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35540	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	大阪府発表済み
35541	60代	女性	尼崎市	無症状	3. 3	東京都発表済み
35542	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35543	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35544	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	3.3	—
35545	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	東京都発表済み
35546	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	大阪府発表済み
35547	20代	女性	尼崎市	軽症	3.3	東京都発表済み
35548	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35549	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35550	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35551	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35552	80代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35553	50代	男性	尼崎市	無症状	3.1	大阪府発表済み
35554	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35555	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35556	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35557	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35558	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35559	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35560	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35561	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35562	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35563	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35564	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35565	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35566	30代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35567	40代	男性	尼崎市	無症状	3. 1	大阪府発表済み
35568	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	東京都発表済み
35569	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	神戸市発表済み
35570	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35571	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35572	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35573	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35574	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35575	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35576	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35577	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35578	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35579	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35580	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35581	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35582	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	3. 4	—
35583	70代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35584	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	2. 21	—
35585	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35586	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35587	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35588	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35589	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35590	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35591	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35592	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35593	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35594	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35595	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35596	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35597	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35598	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35599	50代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35600	50代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35601	80代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35602	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	1. 26	—
35603	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35604	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35605	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35606	10代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
35607	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35608	30代	女性	尼崎市	軽症	2. 26	—
35609	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35610	30代	男性	尼崎市	軽症	2. 28	—
35611	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35612	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35613	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35614	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35615	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35616	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35617	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35618	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35619	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35620	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35621	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35622	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35623	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35624	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35625	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35626	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	1. 21	—
35627	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35628	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35629	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35630	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35631	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35632	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35633	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	—
35634	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35635	30代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35636	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35637	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35638	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35639	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35640	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35641	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35642	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35643	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35644	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35645	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35646	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35647	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35648	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35649	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35650	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35651	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35652	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35653	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35654	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35655	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35656	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35657	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35658	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35659	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35660	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35661	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35662	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35663	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35664	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35665	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35666	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35667	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35668	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35669	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35670	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35671	70代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35672	80代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35673	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35674	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35675	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35676	80代	女性	尼崎市	中等症	3.4	—
35677	80代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35678	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35679	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35680	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35681	60代	男性	尼崎市	無症状	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35682	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35683	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35684	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35685	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35686	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35687	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35688	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35689	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35690	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35691	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35692	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35693	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35694	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35695	30代	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35696	30代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35697	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.3	—
35698	40代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35699	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35700	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35701	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35702	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35703	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35704	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35705	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—