

令和4年3月6日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(35706~36000例目)

新たに295(4)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分285(4)人、本市以外発表分10(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以上

尼崎市発表分285(4)人、本市以外発表分10(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35706	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
35707	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	疑似症患者
35708	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3.4	—
35709	70代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35710	70代	男性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
35711	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35712	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35713	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35714	60代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35715	20代	男性	尼崎市	無症状	3.3	—
35716	80代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35717	80代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35718	80代	女性	尼崎市	無症状	3.3	—
35719	70代	女性	尼崎市	無症状	3.3	—
35720	50代	女性	尼崎市	無症状	3.3	—
35721	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35722	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35723	60代	男性	尼崎市	無症状	3.1	大阪府発表済み
35724	50代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
35725	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35726	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35727	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35728	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35729	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35730	60代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35731	70代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35732	70代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35733	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35734	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35735	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35736	70代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35737	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35738	60代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35739	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35740	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35741	70代	女性	尼崎市	無症状	3.4	—
35742	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35743	70代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35744	70代	男性	尼崎市	中等症	3.4	—
35745	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35746	60代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35747	50代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35748	50代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35749	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35750	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35751	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35752	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35753	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35754	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35755	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35756	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35757	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35758	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35759	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35760	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35761	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35762	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35763	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35764	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35765	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35766	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35767	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35768	20代	男性	尼崎市	中等症	3.4	—
35769	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35770	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35771	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35772	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35773	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35774	40代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35775	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35776	20代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35777	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35778	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35779	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35780	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35781	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35782	40代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35783	20代	男性	尼崎市	軽症	2. 15	—
35784	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35785	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35786	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35787	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35788	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35789	10代	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35790	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35791	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35792	10代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35793	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35794	20代	女性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35795	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3. 4	—
35796	30代	男性	尼崎市	軽症	3. 3	東京都発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35797	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	神戸市発表済み
35798	10代	男性	尼崎市	無症状	3.4	大阪府発表済み
35799	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35800	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35801	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35802	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35803	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35804	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35805	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35806	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35807	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35808	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35809	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35810	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35811	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35812	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35813	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35814	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35815	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35816	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35817	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35818	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35819	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35820	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
35821	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35822	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35823	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35824	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35825	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35826	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35827	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35828	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35829	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35830	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35831	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35832	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35833	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35834	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35835	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35836	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35837	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35838	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35839	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35840	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35841	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35842	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35843	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35844	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35845	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35846	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35847	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35848	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35849	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35850	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35851	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35852	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35853	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35854	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35855	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35856	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
35857	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35858	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35859	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35860	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35861	50代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35862	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35863	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35864	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35865	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35866	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35867	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35868	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35869	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35870	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35871	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35872	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35873	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35874	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35875	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35876	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35877	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35878	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35879	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35880	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35881	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35882	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35883	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35884	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35885	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35886	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35887	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35888	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35889	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35890	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35891	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35892	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35893	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35894	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35895	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35896	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35897	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35898	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35899	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35900	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35901	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35902	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
35903	60代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35904	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35905	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35906	50代	男性	尼崎市	中等症	3.5	—
35907	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35908	60代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35909	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	神戸市発表済み
35910	60代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35911	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35912	50代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35913	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35914	60代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35915	70代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35916	60代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35917	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35918	60代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35919	60代	女性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
35920	70代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35921	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	3.4	—
35922	80代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35923	70代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35924	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35925	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35926	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35927	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35928	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35929	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35930	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35931	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35932	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35933	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35934	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35935	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35936	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35937	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35938	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35939	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35940	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35941	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35942	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35943	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35944	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35945	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35946	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35947	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35948	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35949	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35950	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35951	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35952	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35953	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35954	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35955	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35956	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35957	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
35958	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35959	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35960	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35961	40代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35962	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35963	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
35964	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35965	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35966	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35967	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35968	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35969	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35970	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
35971	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35972	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35973	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35974	30代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35975	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35976	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35977	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35978	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35979	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35980	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
35981	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
35982	10代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35983	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
35984	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35985	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35986	30代	男性	尼崎市	無症状	3.5	—
35987	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35988	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35989	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35990	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
35991	10代	男性	尼崎市	軽症	3.3	京都府発表済み
35992	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35993	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35994	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35995	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35996	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35997	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35998	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
35999	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36000	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—